




PRODUCT CATALOGUE 2012



マウス

●ワイヤレスマウス	08
●有線マウス	11
●ゲーミングマウス	12
●タッチパッド	13
●トラックボール	13
●プレゼンター	13

キーボード

●ワイヤレスキーボード&マウス	15
●ワイヤレスキーボード	16
●タブレットキーボード	19
●有線キーボード	20
●ゲーミングキーボード	20

ウェブカメラ&ヘッドセット

●TV用	22
●パソコン用	22
●ヘッドセットワイヤレス	24
●ヘッドセット有線	25

スピーカー

●2.1ch スピーカー	28
●2.0ch スピーカー	29
●USB スピーカー	30
●タブレット&スマートフォン	30

ゲームデバイス

●ゲームパッド	33
●Gシリーズ(PCゲームデバイス)	34
●ステアリング型コントローラ	36

UEイヤフォン

●Ultimate Ears	38
----------------	----

仕様一覧	40~57
○マウス	40
○キーボード	44
○ウェブカメラ & ヘッドセット	47
○スピーカー	50
○ゲームデバイス	54
○UEイヤフォン	56

one Billion

世界No.1、10億台突破

世界出荷台数、10億台以上。そのすべてのマウスには、私たちの25年以上にわたる発想とテクノロジーが込められています。優れたデザインと品質、そして先進的なアイデア。それが、数多くの方々に選ばれている理由です。

製品サポート

ロジクールホームページでは、ユーザー登録や製品の最新情報、製品のアップデートファイル、最新のトラブルシューティングなどを提供していますので、ぜひご利用ください。

<http://www.logitech.com/jp/support/>

カスタマーリレーションセンター

お買い上げの製品で何らかの不具合が発生したり、修理が必要な場合は、株式会社ロジクールのカスタマーリレーションセンターまで、電話、メール、ファックス等にてご連絡ください。

その際、前もって次のような情報を確認しておいていただきますと迅速に対応しやすくなりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

- パソコン本体のメーカー名とモデル名、他に使用している周辺機器など
- Windowsのバージョンや、使用しているソフトウェアのバージョン
- 障害内容

株式会社ロジクール カスタマーリレーションセンター

☎ Tel:050-3786-2085

※電話受付時間 月曜～金曜 AM9:00～PM7:00(祝祭日を除く)

※メールサポート <http://www.logitech.com/jp/contact>

RoHS
2002/95/EC

ロジクールの製品は
全て RoHS 対応です。

株式会社ロジクール

www.logitech.com/jp

©2011 Logitech, Logicool, All rights reserved.

記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社ロジクールは、Logitech Groupの日本地域担当の日本法人です。

Windows®、Windows Vista®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

iPad、iPhone、およびiPodはApple, inc.の登録商標です。

製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。ご了承ください。

ロジクール

Darkfield レーザー-tracking

ガラスの上でも快適なtracking



透明なガラスをはじめ「どこでも使える」を徹底追求する独自のテクノロジー。

滑らかなガラスの上でさえも、正確なパフォーマンス

ガラスの上でも確実にtrackingが可能
ロジクールDarkfieldレーザー-tracking

難しかったガラス面でのtrackingを実現

透明ガラスのように凹凸がほとんどなく、あまりに滑らかで光を透過させてしまう面では、通常のレーザーマウスでもうまくtrackingすることは難しいのが現状です。そこでロジクールは、暗視野検鏡法の原理を応用し、ガラスを含む、ほぼあらゆる素材の上での正確なカーソル操作を可能にしました。


見えない凹凸を捉える暗視野照明を採用

暗視野検鏡法(Dark field microscopy)とは、非常に見えにくい粒子を検出するために高度な研究施設などで応用されている技術です。Darkfieldレーザー-trackingを採用したロジクールのマウスは、2つのレーザーによりtrackingする面の微細な凹凸をより効果的に補足できるのです。

マウスパッドなしでガラスも大理石もOK

美しい光沢が出るほどに磨き上げられたデスクでも、滑らかな大理石のキッチンカウンターでも、これからは場所を選ばずマウスが使えるようになります。

■表面の透明度、光沢度とtracking能力



ロジクール

Unifying(ユニファイング)ワイヤレス



自宅で オフィスで 外出先で

1つのUnifyingレシーバーで快適ビジネススタイル

超小型USBレシーバー1つで、最大6台までの対応機器(マウスやキーボード)を接続可能

コンパクトなボディに使いやすさを凝縮

ロジクールUnifying(ユニファイング)レシーバーは、パソコン挿入時のUSB端子からの突起が約8mmの超小型サイズ。1つのレシーバーにUnifying対応のロジクール製ワイヤレスマウスやキーボードを最大6台まで接続でき、USBポートが少ないパソコンでも、複数のデバイス接続が可能になります。

有線デバイス並みの信頼性を実現

ロジクールアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーの採用により、ワイヤレスデバイスの利便性と自由度をそのままに、有線デバイス並みの信頼性を実現。最大10m*離れた場所からでも操作ができます。また、遅延やデータ欠落がほとんどない高速データ通信が可能。キーボードには128ビットAES暗号化を採用、セキュリティ対策も万全です。

*使用環境・状況によって異なります。



- 最大6台の対応機器を接続可能。
- アドバンス2.4GHz採用で、10mの操作距離を実現。



このマークの付いた製品は、Unifying対応です。

接続も設定も、とても簡単

レシーバーをUSBポートに挿し込むだけですぐ認識されます。2台目以降の接続も、専用ソフトウェアを起動し画面の指示通りに操作するだけ。はるかに簡単に、短時間で接続作業が可能です。(ロジクールUnifying対応の商品に限ります。)

ロジクール

ワイヤレス エコマウス


電池寿命は長ければ長いほど、手間を減らせます。外出時に電池を持ち運ぶ必要もありません。電池交換の回数が減ると、時間とお金の節約に。地球環境を考えたエコマウスの電池寿命は最大3年**電池交換の手間が省けるため、あなたの日常の快適を演出します。

**使用環境・状況によって異なります。

長い電池寿命

スマートスリープモードおよびオン/オフスイッチによって電池を節約する一方で、急な電池切れの心配を解消する電池残量インジケータ***も備えています。

***搭載していない製品もあります。



スマートスリープモード

多くのロジクールワイヤレスマウスには、電池寿命を延ばす機能が搭載されています。使っていないときは自動的にスリープモードになる機能が搭載されており、無駄な電池消費をなくし、電池寿命を伸ばすことが可能となります。

ロジクールマウス 3年保証の信頼性

マウス世界No.1出荷台数10億台突破*を誇るロジクールマウスは、パソコンユーザーに常に快適性を提供するための研究を続けています。

その成果と製品品質が実証する安心信頼のクオリティブランドとして、3年間の品質保証を可能にしました。

*2008年11月達成の累計出荷台数

ロジクール

HDウェブカメラ


HD画質のテレビ電話と 動画共有で、いつでも どこでも大切な人の身近に

HD画質

ロジクールのウェブカメラは解像度の高さよりも、会話や動画をより楽しむためHD画質にこだわります。主要なインスタントメッセージで、ワイドスクリーンHD 720p画質のテレビ電話が楽しめ、友達や家族とより鮮明な動画を楽しむことができます。

Logicool Fluid Crystal™ テクノロジー

距離を感じさせないスムーズな動きを伝えられるので、もう途切れがちで煩わしい映像に悩まされることはありません。極めて鮮明な映像品質により、テレビ電話や動画撮影を細部まで、リアルに、ありのまま伝えることができます。色彩が豊かなので、テレビ電話中も、動画・静止画撮影時も、(友達や家族が目の前であなたを見ているかのよう)に より自然な映像を楽しむことができます。音声もクリアで、聞き取りやすい高音質を実現しました。



ロジクール

Webcam ソフトウェア

ウェブカメラを より自分流に楽しむ

HD720p高品質の動画撮影

ロジクールのウェブカメラを使用すれば、HD720pのワイドスクリーン高品質動画を簡単に撮影でき、録画した動画は、YouTube™やFacebook®といったソーシャルメディアサイトへのワンクリックアップロードも可能です。



ビデオマスクメーカー

ロジクールのウェブカメラ、C910やC615、C525では、自分の好きな写真に自分の目や口を合成(オーバーレイ)して、テレビ電話のアバターとして使用できるようにする、ビデオマスクメーカー機能が搭載されています。



ロジクール

高音質スピーカー



リビングに音の輝きを

～ロジクールスピーカーが
臨場感あふれるリビングを演出～

ロジクール高音質スピーカー

音楽、映画、ゲームなど、あらゆるエンターテインメントが大迫力サウンドで楽しみ、自宅のリビングを映画館のような臨場感で演出します。

THX®に認定されたロジクールスピーカーは、地響きのような深い音から傘を濡らすしっとりとした雨音まで、あらゆる音を再現します。ロジクールの新しいサウンドスピーカーシステムが、映画鑑賞に最適な、THX®認定、高解像度の豊かな音響性能を提供します。



Z320



Z623




THX®認定

ロジクールスピーカーZ623は映画館やホームシアターシステムの世界基準THX®認定製品。スピーカーの優れた音質を証明しています。THX®認定を受けられるのは最高のホームオーディオシステムだけです。

360°サウンドで、どこにいてもいい音は聴こえる。

音楽を聴くときに必ず一つの場所にいるとは限りません。部屋を動き回っているときでも聴いています。ロジクール360°サウンド搭載のスピーカーを使うことで、リビング、部屋のどこからでも臨場感あふれるサウンドを聴くことが可能です。



Z313

ロジクール

Tabletアクセサリ



快適性を進化させた ロジクールTablet ラインナップ

ロジクールはタブレット用キーボード、
スピーカーのラインナップを充実させることで
より快適、効率的な日常をご提供します。

Bluetooth®接続も簡単で、誰でも快適に扱うことが
可能です。

タブレットキーボード

ロジクールのタブレットキーボードは、軽量、かつ多機能、簡単セッ
ティングで、iPadでの入力作業をより快適に行うことが可能です。ま
た持ち運びもコンパクト。ワイヤレスキーボードは、Bluetooth®とす
ばやく簡単にペアリングします。キーボードはUSB経由で充電できる
ので、電池交換の心配は要りません。



タブレットスピーカー

ロジクールスピーカーの持つ音質を継承したBluetooth®ス
ピーカー。外出先でも、いつもの音楽を高音質でお楽しみいた
だけます。スピーカーは、Bluetooth®ワイヤレス通信でiPad(ま
たはiPhone、iPod touch)やBluetooth®対応スマートフォン、
タブレットとペアリング、10m*以内のお好きな場所において
楽しむことができます。



Bluetooth®ヘッドセット

ヘッドセットは、iPad、iPhone、iPod touch、およびその
他のBluetooth®デバイスと簡単にペアリングできます。お使
いのタブレットやスマートフォンから、最長10m*離れても使
用可能です。音楽やゲーム、会話を快適にすることができます。



*使用環境・状況によって異なります。

Logicool | UE®



世界のトップミュージシャンに選ばれた No.1 イヤモニターブランド、Ultimate Ears

Ultimate Ears (アルチメット イヤーズ)。

それは、世界中でライブを行うトップミュージシャンの中でナンバー1の人気を誇るプロ用イヤモニター (イヤモニ) のブランドです。曲調に輪郭を与えるギターやシンセの旋律、心さえも表れるヴォーカルの繊細な表現力、グルーブを産み出すベース、ドラムのビート。音楽業界をリードするトップミュージシャンに選ばれた究極のサウンドを、あるがままの状態で原音に忠実に再現するのがUltimate Earsの特徴 (Sound Signature) です。

(※米業界誌PollstarPro Concert Pulse04.2010の調査による)

プロが愛用する
究極の音
TripleFi 10

The #1 choice of the world's top touring musicians

(Based on PollstarPro Concert Pulse 04.2010)



<p>スタジオ クオリティの サウンド</p> <p>UE700r</p>		<p>臨場感あふれる 忠実なサウンド</p> <p>UE600</p>	
<p>ダイナミックでかつ 鮮明なサウンド</p> <p>UE400r</p>		<p>重低音で強烈な ビートを刻む</p> <p>UE350</p>	
<p>快適な音と 高い遮音性</p> <p>UE200</p>		<p>スタイリッシュな カラーと心地よい音</p> <p>UE100</p>	

Mouse

マウス

その手で、仕事もネットも速くなる。

すでに10億台突破*。

高性能で、よりスピーディに操作できる、ロジクールのマウス。

速さと使いやすさにこだわるパソコンユーザーを満足させる、高いパフォーマンスと耐久性。また、はじめてパソコンと向き合うときにも、安心して使える信頼性。それが「10億台突破*」の理由です。ロジクールのマウスは、ユーザーのニーズに応えるため、革新的なテクノロジーをいち早く搭載し、ハイレベルな性能・機能を実現。ビジネスやご家庭でのパソコン操作を飛躍的にスピードアップさせます。

*2008年11月達成の累積出荷台数



ロジクールのマウスならではの特長

1. Darkfield レーザー トラッキング テクノロジー

ガラスも含むほぼあらゆる素材の上で、精確なカーソル操作を行うことを可能にするテクノロジーです。

2. * unifying (ユニファイング) テクノロジー

レシーバー1個で、ワイヤレスマウス/キーボードを最大6台まで接続することができます。超小型なので挿したままでもOK。

3. 最大3年の電池寿命

電池交換の手間やランニングコストを驚くほど低減。地球にも優しいテクノロジーです。

4. 高速スクロール機能

長いWebページや文書、表計算ファイルも超高速で移動できます。

5. アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー

従来の2.4GHzより、さらに確実な接続を実現する独自のテクノロジー。信頼性とスピードで他を圧倒します。

6. 抜き挿し不要の極小USBレシーバー (Nanoレシーバー)

ジャマにならない超小型。持ち運ぶときも抜き挿しする必要はありません。

7. マウスのNo.1ブランドが可能にする3年保証

累計出荷台数10億台が実証する、安心のクオリティブランド。実績が可能にする3年保証の品質。

マウス						
Standard ↑ High end	M950 * unifying	M905 * unifying		G700		
	M705r * unifying	M555b		G-9x	TM-400	R800
	M510 * unifying	M525 * unifying	M515 * unifying	M500	G500	M570 * unifying
	M325 * unifying	M310	M125	G400	TM-150	TP-500 * unifying
	M235	M185	LS-1	M115	G300	
		M110				
	ワイヤレスマウス	有線マウス	ゲーミングマウス	トラックボール	タッチパッド	プレゼンター

マウス Mouse

ワイヤレスマウス

Performance Mouse M950

ロジクール パフォーマンス マウス M950

M950



卓越したパフォーマンスをその手に

Darkfieldレーザーセンサー搭載高性能ワイヤレスマウス

- ガラステーブルまでついに制覇
- いつでもどこでも充電可能な、2-way充電システム
- マウスもキーボードも*でつながる

ガラステーブルまでついに制覇

ロジクール Darkfieldレーザートラッキングが、オプティカルマウスや通常のレーザーマウスでは使えないガラステーブルの上でさえも、スムーズなカーソル操作を可能にしました。



いつでもどこでも充電可能な、2-way充電システム

充電用Micro-USBコネクタ搭載。付属のUSBケーブルを使用してパソコンのUSBポートから充電できます。また付属のACアダプターを使用すればコンセントからも充電できます。



JANコード：4943765034254

Anywhere Mouse M905

ロジクール エニウェア マウス M905

M905




ガラステーブルまで制覇

Darkfieldレーザーセンサー搭載高性能ワイヤレスマウス

- ガラステーブルまでついに制覇
- どこにいても快適な使用感
- マウスもキーボードも*でつながる

ガラステーブルまでついに制覇

ロジクール Darkfieldレーザートラッキングが、オプティカルマウスや通常のレーザーマウスでは使えないガラステーブルの上でさえも、スムーズなカーソル操作を可能にしました。



どこにいても快適な使用感

持ち運びにも便利なコンパクトサイズと、自然と手になじむ優れた握り心地を両立しています。



JANコード：4943765034230

Marathon Mouse M705r

ロジクール マラソン マウス M705r

M705r



その高性能は3年間止まらない

Unifyingテクノロジー搭載ワイヤレスマウス

- 省エネ世界No.1のワイヤレスマウス
- 快適性と操作性を兼ね備えたデザイン
- マウスもキーボードも*でつながる

省エネ世界No.1のワイヤレスマウス*

ロジクールならではのテクノロジーにより、一般的なワイヤレスマウスの半分以下の電力で駆動するマウスの開発に成功。最大3年の電池寿命を実現しました。

*2009年3月1日時点で市販されている一般的な電池駆動の光学式ワイヤレスマウスおよびレーザーワイヤレスマウスとの比較テスト結果によるものです。



快適性と操作性を兼ね備えたデザイン

コンパクトなエルゴノミクスデザインにより、快適に操作できます。またカスタマイズ可能な親指で操作できるサイドボタンを3つ装備しています。



JANコード：4943765035190

Bluetooth® Mouse M555b

ロジクール Bluetooth® マウス M555b

M555b



レシーバーもケーブルも要らないBluetooth®ワイヤステクノロジー搭載レーザーマウス

- Bluetooth® ワイヤステクノロジー*
- 高速スクロール機能(Hyper-fastスクローリング)
- 精密性に優れたレーザーセンサー
- チルトホイール(水平スクロール)機能

* Bluetooth内蔵のパソコン、またはBluetoothレシーバーが別途必要です。

JANコード：4943765034087

Wireless Mouse M525

ロジクール ワイヤレス マウス M525

M525BC/BL/RD




性能、デザインに省エネ設計 ウェブ専用ホイール搭載のバランス

- レーザーグレードトラッキング(LGT)搭載
- ウェブブラウジング用最新の正確なスクロール機能
- 手になじむコンパクト設計

電池寿命最大3年の省エネ設計

電池寿命が最大3年なので、電池交換の手間が省けます。スマートスリープモードおよびオン/オフスイッチによって電池を節約する一方で、急な電池切れの心配を解消する電池残量インジケータも備えています。



M525BC/JANコード：4943765036302
M525BL/JANコード：4943765036326
M525RD/JANコード：4943765036319

Couch Mouse M515

ロジクール ワイヤレスマウス M515

M515BL/RD/DS



ソファでも、ベッドでも、カーペットの上でも スムーズな操作を実現

- 電池寿命最大2年の省エネ設計
- 高速スクロール機能搭載
- マウスもキーボードもでつながる

スムーズ操作を実現する低摩擦底面

デスクはもちろん、ソファ、クッション、洋服、さらには毛足の長いカーペットの上でも快適に操作できます。また底面が密閉されているため、センサーの開閉部に毛が挟まったりすることなく、表面がどんな状態*でもマウスカーソルをコントロールできます。



*この製品は布上で快適に操作できるように設計されています。ガラスや光沢のある表面では、マウスパッドの併用をお勧めします。

M515BL/JANコード：4943765035466
M515RD/JANコード：4943765035473
M515DS/JANコード：4943765035459

Wireless Mouse M510

ロジクール ワイヤレスマウス M510

M510



優れた使い心地でサイドボタンや 水平スクロール装備の高機能ワイヤレスマウス

- 電池寿命最大2年の省エネ設計
- ソフトラバー素材を採用することで、長時間の作業でも快適
- マウスもキーボードもでつながる

優れた使い心地

人間工学に基づいたデザインに加え、側面にソフトラバー素材を採用することで、長時間の作業でも快適に操作できます。



JANコード：4943765035046

電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

マウス Mouse

Wireless Mouse M325

ロジクール ワイヤレスマウス M325

M325PB/DS/LS/DR/BG/FF/CB/PP

保証期間 3年
 アドバンス 2.4GHz
 操作距離 10m
 ボタン数 5
 LGT
 電池寿命 6ヵ月
 Win Mac
 unifying ユニファイングレシーバー

ウェブブラウジングに最適なスクロール機能とデザイン

- 最大1年6カ月の電池寿命
- 人気のラバーグリップの快適デザイン
- マウスもキーボードも でつながる

ウェブ用ホイール

ウェブブラウジング用にデザインされた、最新の正確なスクロール機能により、さらに快適にFacebook®を読んだり、Amazon®で買い物したり、Google®検索を実行したりできるようになります。さらにホイールを傾けるとウェブ上で前のページに戻ったり、次のページに進んだりすることができます。



- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| M325PB / JANコード : 4943765036029 | M325DS / JANコード : 4943765035886 |
| M325LS / JANコード : 4943765035893 | M325DR / JANコード : 4943765036036 |
| M325BG / JANコード : 4943765036340 | M325FF / JANコード : 4943765036371 |
| M325CB / JANコード : 4943765036364 | M325PP / JANコード : 4943765036357 |

Wireless Mouse M310

ロジクール ワイヤレスマウス M310

M310SV/BL

保証期間 3年
 アドバンス 2.4GHz
 操作距離 10m
 ボタン数 3
 レーザーセンサー
 電池寿命 1年
 Win Mac
 超小型レシーバー

使いやすく、手にフィット

快適な使い心地の超小型レシーバー採用ワイヤレス

- 最大1年の電池寿命
- 超小型レシーバー
- 長時間使用しても快適なデザイン性

どこにいても快適な使用感

ソフトラバーグリップと手になじむシェイブにより、長時間使用しても手が疲れにくく、またシンメトリックデザインなので左右どちらの手にも変わらない優れた使用感です。



- | |
|---------------------------------|
| M310SV / JANコード : 4943765035015 |
| M310BL / JANコード : 4943765035022 |

Wireless Mouse M235

ロジクール ワイヤレスマウス M235

M235SV/RD/CP/BL

保証期間 3年
 アドバンス 2.4GHz
 操作距離 10m
 ボタン数 3
 LGT
 電池寿命 1年
 Win Mac
 超小型レシーバー

正確なナビゲーションとソフトラバーグリップのコンパクトマウス

- コンパクトで、持ち運びしやすいデザイン
- 超小型レシーバー
- 最大1年の電池寿命

ロジクールLGT

ロジクール レーザーグレードトラッキング(LGT)により、他の光学マウスでは対応不可能な表面でも正確なマウス操作を実現。快適なファイル操作やウェブブラウジングを可能にし、家でも、学校でも、職場でも便利に使えます。



- | |
|---------------------------------|
| M235SV / JANコード : 4943765035862 |
| M235RD / JANコード : 4943765035930 |
| M235CP / JANコード : 4943765036494 |
| M235BL / JANコード : 4943765035947 |

Wireless Mouse M185

ロジクール ワイヤレスマウス M185

M185SG/BL/RD

保証期間 3年
 ケーブル長 180cm
 アドバンス 2.4GHz
 操作距離 10m
 ボタン数 3
 オプティカルセンサー
 電池寿命 1年
 Win Mac
 超小型レシーバー

簡単ですぐ使える信頼性ワイヤレスマウス

- 邪魔にならない超小型レシーバー
- 最大1年の電池寿命
- 最高の品質と信頼性を持った3年間保証

最大1年の電池寿命

ON/OFFスイッチとスマートスリープモード採用の省電力設計で最大1年電池交換が不要です。



- | |
|---------------------------------|
| M185SG / JANコード : 4943765035923 |
| M185BL / JANコード : 4943765036098 |
| M185RD / JANコード : 4943765036104 |

有線マウス

Mouse M500

ロジクール マウス M500

M500



精確性と快適性に優れた人気モデルに
高速スクロール機能が搭載され新登場!

- 高速スクロール機能(Hyper-fastスクローリング)
- 精確性に優れたレーザーセンサー
- 機能割り当て可能なボタン

高速スクロール機能搭載

通常のホイール機能、水平スクロール機能はもちろんのこと、長い文書やウェブページを一瞬で上下にスクロールでき、作業効率を飛躍的に高めます。一度体験したら、もう普通のスクロールホイールには戻れません。



JANコード：4943765034070

LS1 Laser Mouse

ロジクール LS1 レーザー マウス

LS-1BK/WH/YL



ルック&フィールを重視するユーザー向けに
スタイルと機能性を統合した快適マウス

- デザイン性の高いポップなカラーリング
- 精確な高性能レーザーセンサー
- 使いやすい形状

LS-1BK / JANコード：4943765033288
LS-1WH / JANコード：4943765033295
LS-1YL / JANコード：4943765033301

Corded Mouse M125

ロジクール マウス M125

M125DS/BL/WH



ケーブルすっきり、巻き取りマウス

- 掃除機のようにマウス内部にUSBケーブルを収納できる
- コンパクトでノートパソコン、ネットブックに最適
- 1000dpiの高解像度オプティカルセンサー

M125DS / JANコード：4943765035053
M125BL / JANコード：4943765035060
M125WH / JANコード：4943765035077

Mouse M115

ロジクール マウス M115

M115BK/WH/SV



小型でどこへでも持ち運べるシンプルな
プラグ&プレイマウス

- すぐに使えるプラグ&プレイ
- コンパクトで持ち運びやすい
- 思いのままに、カーソルが動く

M115BK / JANコード：4943765034391
M115WH / JANコード：4943765034407
M115SV / JANコード：4943765034414

Mouse M110

ロジクール マウス M110

M110BK/WH



USBおよびPS/2接続に対応した
高性能なベーシックマウス

- 高解像度オプティカルセンサー
- すぐに使い始められるプラグ&プレイ
- 水平スクロール機能付きスクロールホイール

M110BK / JANコード：4943765034094
M110WH / JANコード：4943765034100

電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

マウス Mouse

ゲーミングマウス

G9x Laser Mouse

ロジクール G9x レーザー マウス

G-9x



グリップ、重量、LEDをカスタマイズし
プレイスタイルに合わせてマウスを調整できます

- 最大5700dpi超高精度ゲーミンググレードレーザーセンサー
- 形状、手触りが選べる交換可能グリップ
- 設定を持ち運べるオンボードメモリ搭載

JANコード：4943765033738

Wireless Mouse G700

ロジクール ワイヤレス マウス G700

G700



クリエイティブ プロフェッショナル仕様
プログラム可能な13個のボタンを備えた
充電式ワイヤレスレーザーマウス

- 作業を中断させない充電式
- 超高速レスポンスワイヤレス
- 高性能レーザーにより、精密なカーソル操作が可能



JANコード：4943765035039

Gaming Mouse G500

ロジクール ゲーミングマウス G500

G500



戦況への即応を可能にする
カスタマイズ性能

- 最大5700dpi超高精度ゲーミンググレードレーザーセンサー
- 機能割り当て可能な8個のボタン

JANコード：4943765034292

Performance Optical Mouse G400

ロジクール パフォーマンス オプティカルマウス G400

G400



3600dpiオプティカルエンジン搭載高性能マウスが
精度の高いマウス操作を実現

- 1/1000秒の高速レポートレート
- ピンポイントの精度を実現する高性能
- 長時間の使用でも疲れにくい、優れた使い心地

JANコード：4943765036166

Gaming Mouse G300

ロジクール ゲーミング マウス G300

G300



9個のプログラム可能なボタンとオンボードメモリを
搭載した高性能ゲーミングマウス

- プログラム可能な9個のボタンを搭載
- 3つの設定を持ち運べるオンボードメモリ搭載
- 左右どちらの手にもぴったりフィット

JANコード：4943765036449

タッチパッド

Wireless Touchpad

ロジクール ワイヤレス タッチパッド

TP500



保証期間 **3**年
無線
2.4GHz
操作距離 **10**m

2 ボタン数
電池寿命 **4**ヵ月
MultiTouch

水平スクロール
Win



ポイント、スクロール、スワイプを自然に マルチタッチ対応大型ワイヤレス タッチパッド

- 簡単操作で、さまざまなジェスチャーに対応したマルチタッチ対応タッチパッド
- 安定した接続で最大10m*の範囲で使用できるワイヤレス タッチパッド
- マウスもキーボードも*でつながる

簡単操作

マルチタッチ対応の大型タッチパッドは、ウェブ上でのカーソル移動やスクロール、スワイプなどの操作を簡単にできます。直感的なジェスチャーベースのコントロールでさまざまな機能をご利用いただけます。*

*使用環境・状況などによって異なります。
**Windows®アスナップなどの一部ジェスチャーはWindows®7のみの対応となりますが、基本的なタッチ動作となるポイント、クリック、スクロールなどは、Windows®XP、Windows Vista®でもお使いいただけます。
JANコード：4943765036296



カーソル操作 スクロール操作

トラックボール

Wireless Trackball M570

ロジクール ワイヤレス トラックボール M570

M570



保証期間 **3**年
無線
2.4GHz
操作距離 **10**m

5 ボタン数
センサー
電池寿命 **1年6**ヵ月

Win
Mac




レーザーセンサー採用の長電池寿命 ワイヤレストラックボール

- 最大1年6ヵ月の電池寿命
- 際立つ快適性
- マウスもキーボードも*でつながる

際立つ快適性

トラックボールは通常のマウスと違い本体を動かす必要がないため、カーソル操作時に腕や手首に負担がかかりません。緩やかなカーブを描くフォルムが手を支え、一日中快適な操作が可能です。



JANコード：4943765035411

Cordless Optical TrackMan®

ロジクール コードレス オプティカルトラックマン

TM-400



保証期間 **3**年
無線
2.7MHz
操作距離 **1**m

8 ボタン数
オプティカル
センサー
Win
Mac

一日中パソコンを使用する ヘビーユーザー向けのワイヤレス トラックボール

- 快適さを極めたエルゴノミクスデザイン
- ワイヤレスという自由
- 8ボタンデザイン

JANコード：4943765033639

TrackMan® Marble®

ロジクール トラックマン マーブル

TM-150



保証期間 **3**年
ケーブル長 **173**cm
4 ボタン数

オプティカル
センサー
Win
Mac

長時間パソコンを使用するヘビーユーザーのために 様々なシチュエーションに応じて左右どちらの手でも 快適に操作できるようデザインされています

- 左右両用のシンメトリーデザイン
- 使いやすいボタンレイアウト
- 指先による操作

JANコード：4943765033509

プレゼンター

Professional Presenter R800

ロジクール プロフェッショナル プレゼンター R800

R800



保証期間 **3**年
無線
2.4GHz
操作距離 **10**m

グリーン
レーザー
Win

パワーポイントを快適操作できるレーザーポインターで インパクトの強いプレゼンテーションを実現

- 遠くからも見やすいグリーンレーザー採用
- 本体に収納できる小型USBレシーバー
- バイブで知らせるタイマー搭載

魅せるプレゼンツール

スマートなプレゼンを実現するパワーポイント*用リモコン。グリーンレーザーのポインターも搭載

*パワーポイントはマイクロソフト社の製品です。

JANコード：4943765034438

電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

キーボード Keyboard

デスクでもスマートな自分がいる。

快適さ・品質・デザイン、
そのすべてを兼ね備えた、ロジクールのキーボード。

多くの時間を費やす、ベーシックなキー入力作業にもたらず、優れた快適性と効率性。
また、スタイリッシュで先進的なデザインが、ユーザーのライフスタイルを彩ります。

ロジクールのキーボードならではの特長

1. ✳️ unifying (ユニファイング) テクノロジー

対応製品では、レシーバー1個で、ワイヤレスマウス/キーボードを最大6台までつなぐことができます。超小型なので挿したままでもOK。

2. PerfectStroke™ キーシステム

長年の研究によって計算された最適なキーストロークと荷重レスポンスにより、長時間の使用でも、滑らかで快適、しかも静かなタイピングを実現します (K800、K750、DN-1000、CZ-900のみ)。

3. キー入力を快適に行えるフラットなデザイン

打ちやすい薄型のキーと、フラットなデザインにより、手首への負担が少ない自然な姿勢でタイピングできます。

4. ワンタッチアクセスキー

お気に入りのアプリケーションを起動させたり、自由にカスタマイズすることで、作業効率がグンとアップします。

5. 考え抜かれたミニマルデザイン

スタイリッシュなデザインと機能の理想的な融合を実現しています。

キーボード



MX-5500



MK710
✳️ unifying



MK520
✳️ unifying



MK320



MK260


ワイヤレスキーボード&マウス



DN-1000



K800
✳️ unifying




K750
✳️ unifying



K400
✳️ unifying



K360
✳️ unifying



K270
✳️ unifying



K230
✳️ unifying

ワイヤレスキーボード



TK900



TK700



TK600

タブレットキーボード



CZ-900



K200

有線キーボード



G510



G13

ゲーミングキーボード

Standard → High end

キーボード Keyboard

ワイヤレスキーボード&マウス

Wireless Desktop MK710

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK710

MK710



キーボードもマウスも最大電池寿命3年を実現したワイヤレスキーボード&マウス


- 省電力性のワイヤレス
- マウスもキーボードも🔋でつながる
- 快適性と利便性

省電力性のワイヤレス

2.4GHzワイヤレステクノロジーは、3年の電池寿命を実現するために、従来の27MHz帯ワイヤレスよりもはるかに高速かつ効率的なワイヤレス接続を行います。

快適性と利便性

ロジクール独自の Incurve Key (インカーブキー) デザインとソフトなクッション付きバウムレストを採用キーボードは薄型で自然なキーボードタッチを実現し、タイピングミスを低減します。



インカーブキー
指先にフィットする快適性は、まるでカスタムメイドの使用感

JANコード：4943765035091

Cordless Desktop® MX™ 5500 Revolution

ロジクール コードレス デスクトップ MX™ 5500 レボリューション

MX-5500



先進のBluetooth® テクノロジー採用ワイヤレスキーボード&マウス

- ダイナミックキーボードディスプレイ
 - ロジクールのフラッグシップマウスMX Revolution
 - Bluetooth® ワイヤレステクノロジー*
- *USBレシーバーも付属します。

ダイナミックキーボードディスプレイ

音楽再生ステータス、メール着信通知*、電卓、時計表示が可能なダイナミックLCDを搭載。
*Outlook, Outlook Express, Windows Mail 対応



MX Revolution

高速スクロール機能搭載、充電式レーザーマウスMX RevolutionのBluetooth®バージョンを同梱。



JANコード：4943765033028

Wireless Combo MK520

ロジクール ワイヤレス コンボ MK520

MK520




洗練されたフォルムと快適性の融合
指に優しい静音・薄型設計のワイヤレス

- 静かで快適なタイピング
- 精確なトラッキングで快適操作
- 長電池寿命の省エネ設計

指にフィットするインカーブキー

静音・薄型設計のフルサイズキーボードにインカーブキーを採用。指先にフィットするようキーボードの中心をくぼませたインカーブキーは、快適なキータッチを実現。



インカーブキー
指先にフィットする快適性は、まるでカスタムメイドの使用感


長電池寿命の省エネ設計

電池寿命はキーボードは最大3年、マウスは最大1年。電池交換の手間やコストを節約できる省エネ設計です。



JANコード：4943765035114

電池寿命は使用環境・状況によって異なります。



マウス

✓ キーボード

□ ウェブカメラ & ヘッドセット

□ スピーカー

□ ゲームデバイス

□ UKEYヤフオン

□ 仕様一覧

キーボード Keyboard

Wireless Desktop MK320

ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK320

MK320



保証期間 3年
キーレイアウト 日本語レイアウト
アドバンス2.4GHz
操作距離 10m
USB レシーバー

3 マウスボタン数
オプティカル
キーボード 電池寿命 1年3か月
マウス 電池寿命 5か月
Win

USBレシーバー

快適2.4GHzワイヤレスキーボードとポータブルマウス

- 最大10m*の動作距離のワイヤレステクノロジー
- スムーズで正確なカーソル操作
- 安心して使える長い電池寿命

信頼性の高いワイヤレステクノロジー

最大10m*の動作距離を実現しパソコンとの接続を簡単に確立します。近周波数の電波が多く存在する環境でも遅延やデータ欠落のない、より確実な接続を実現します。通信データを暗号化(128-bit AES)することでセキュリティも万全です。

*使用環境によって異なります。

持ち運びに便利なワイヤレスマウス

スムーズで正確なカーソル操作が可能なワイヤレスマウスは、握りやすいデザインです。さらにスナップオンUSBレシーバーはマウス底面にパチッと留められるので、外出時にはマウスだけを持ち運ぶこともできます。



JANコード：4943765034421

Wireless Combo MK260

ロジクール ワイヤレス コンボ MK260

MK260



保証期間 3年
キーレイアウト 日本語レイアウト
アドバンス2.4GHz
操作距離 10m
USB レシーバー

3 マウスボタン数
オプティカル
キーボード 電池寿命 2年
マウス 電池寿命 5か月
Win

USBレシーバー

高い信頼性とワイヤレスの利便性を両立

- 長い電池寿命で簡単接続
- メディア機能をワンタッチ操作
- アドバンス2.4GHzで最大10m*までの確実な接続を実現

信頼性の高い、ワイヤレステクノロジー

ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーにより、最大10m*までの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。自動周波数切り替えにより、近周波数の電波が多く存在する環境でも、遅延やデータ欠落のない、より確実な接続を実現します。

*使用環境によって異なります。

電池寿命

キーボードは最大2年、マウスは最大5か月、電池交換の手間なしに使用できます。省エネのために自動スタンバイ機能を備えており、オン/オフボタンを操作する必要はありません。



JANコード：4943765035442

ワイヤレスキーボード

diNovo Edge™

ロジクール ディノボ エッジ

DN-1000



世界最先端を行く充電式ワイヤレスキーボード

- Bluetooth® ワイヤレステクノロジー採用
- PerfectStroke™ キーシステム
- 充電式リチウムイオンバッテリー

TouchDisc™スクロールパッド

マウスを使用することなくポインタの移動とスクロールができるTouchDisc™ スクロールパッドが搭載されており、デスクから離れて操作したり、リビングで音楽や映画、テレビを鑑賞するメディアセンターPC等を使用するときに便利。



*USBレシーバーも付属します。

保証期間 3年
キーレイアウト 英語レイアウト
Bluetooth
操作距離 10m
電池寿命 2か月
リチウムイオン
Win

JANコード：4943765032687

Wireless Illuminated Keyboard K800

ロジクール ワイヤレス イルミネート キーボード K800

K800



卓越のタイピング エクスペリエンス - Day or Night インテリジェントなバックライトシステムを備えた 充電式ワイヤレスキーボード

- 快適タイピング - Day or Night
- PerfectStroke™キーシステム
- 充電式リチウムイオンバッテリー

快適タイピング - Day or Night

バックライトの輝度は室内の明るさに応じて自動的に調節されます。キーボードに手が近づくとセンサーが感知し、バックライトをオンにし、一定時間使用しないと自動的にオフし、常に快適なタイピングが可能です。

充電式

素早く簡単に充電できるので、電池を無駄にする必要がありません。micro-USBケーブルを接続し、1回の充電で、最大10日間の電池寿命を実現します。充電中にキーボード操作をすることもできます。



JANコード：4943765035107

Wireless Solar Keyboard K750

ロジクール ワイヤレス ソーラーキーボード K750

K750



ソーラーパネルの採用で、電池交換不要になった 超薄型キーボード

- Unifying対応2.4GHzワイヤレス
- 7.5mmの超薄型デザイン

室内照明でも十分

K750にはソーラーパネルが搭載されており、自動的に充電が行われます。普通の明るさの室内で問題なく使用でき、フル充電時には完全な暗闇でも最大3カ月使用することが可能です。

7.5mmの超薄型デザイン

乾電池を搭載するスペースが必要ないため、キーボードとして超薄型の厚さ7.5mmを実現しました。高級感の高いブラックを基調としたカラーリングのデザインによりスマートでスタイリッシュな空間を演出します。



JANコード：4943765035787

Wireless Touch Keyboard K400

ロジクール ワイヤレス タッチキーボード K400

K400



マルチタッチ対応大型タッチパッド搭載 パソコンをゆったりとくつろぎながらワイヤレス操作

- ウェブブラウジングに最適な大型タッチパッド搭載ワイヤレスキーボード
- マウスもキーボードも*でつながる
- 最大1年の電池寿命とコンパクトな利便性

ワイヤレスの利便性

最大10メートル離れたところからでも操作が楽しめるワイヤレス機能により、リラックスした状態でYouTube™ビデオの音量を調節したり、Facebook®に書き込みしたりすることができます。また、ロジクールアドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジーで、遅延や他の無線機器との干渉などの心配もなく、快適な操作が可能です。

マルチタッチ対応大型タッチパッド搭載

3.5インチのマルチタッチ対応大型タッチパッド搭載。ウェブ上でカーソルの移動や直感的な垂直および水平スクロールが非常に簡単になりました。また、大きくて使いやすい左右のクリックボタンもついています。



JANコード：4943765035961

電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

Win
Mac
対応OS

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

U・Eイヤホン

仕様一覧

キーボード Keyboard

Wireless Keyboard K360

ロジクール ワイヤレスキーボード K360

K360/BG/PP/CB



美しさと快適性を追及したコンパクトデザイン

- デザイン性に優れた省スペース
- 最大3年の長い電池寿命
- マウスもキーボードも **✳** でつながる

高い快適性を実現する省スペースデザイン

ノートパソコンの入力でストレスを感じませんか？ ゆったりとしたレイアウトを実現したこのキーボードはオフィスでもリビングルームでもパソコン操作を快適にします。また標準キーボードに比べ、20%省スペース設計になっているので、使う場所を選びません。

3年の電池寿命

最大3年の電池寿命により、電池交換の手間や無駄なコストは必要ありません。セットアップはとても簡単で、レシーバーを挿しこみ、電池絶縁テープを引き抜くだけで使用できます。



保証期間 **3年** キーレイアウト 日本語 レイアウト 無線方式 2.4GHz 2.4GHz 操作距離 **10m** 電池寿命 **3年** Win



K360 /JANコード：4943765036005
K360BG/JANコード：4943765036418
K360PP/JANコード：4943765036425
K360CB/JANコード：4943765036432

Wireless Keyboard K270

ロジクール ワイヤレスキーボード K270

K270



信頼のワイヤレス性能ワンタッチで簡単なメディア操作

- 信頼性の高い超小型レシーバー
- ワンタッチで簡単なメディア操作
- 最大2年の長い電池寿命

エンターテインメントをワンタッチ操作

ボリュームを上げたいですか？お気に入りのウェブサイトをチェックしたいですか？8つのホットキーで簡単にインターネットへの接続、電子メールのチェック、再生/一時停止、ボリューム調整などを行うことができます。

マウスもキーボードも **✳** でつながる

Unifyingレシーバーなら、1つのレシーバーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポートを犠牲にしません。また、超小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。



保証期間 **3年** キーレイアウト 日本語 レイアウト 無線方式 2.4GHz 2.4GHz 操作距離 **10m** 電池寿命 **2年** Win



JANコード：4943765035824

Wireless Keyboard K230

ロジクール ワイヤレス キーボード K230

K230



基本性能に楽しさを追加する コンパクトでスタイリッシュなキーボード

- コンパクトでスタイリッシュなデザイン
- 最大2年の電池寿命
- マウスもキーボードも **✳** でつながる

スリムでカスタマイズ可能なスタイル

この小型でスリムなキーボードにはあなたの個性を加えることができます。キーボード上面の電池カバーは、グレー、ピンク、ブルーのオプションを選択してデザインを楽しむことができます。その日の気分や周囲の雰囲気に合わせて気軽に交換できます。

省エネ設計（電池寿命最大2年）

最大2年の電池寿命とオートスリープ機能により、長期間電池交換なしにFacebook®を更新したり、友人にメールしたり、レビューサイトにコメントを投稿したりすることができます。



保証期間 **3年** キーレイアウト 日本語 レイアウト 無線方式 2.4GHz 2.4GHz 操作距離 **10m** 電池寿命 **2年** Win



JANコード：4943765036272

diNovo Mini™

ロジクール ディノボ ミニ

DN-500

あらゆるエンターテインメントに対応した、手のひらサイズのミニキーボード



*USBレシーバーも付属します。

JANコード：4943765032946



Wireless Number Pad N305

ロジクール ワイヤレス ナンバー パッド N305

N305

数字入力、ノートパソコンでも自由自在

- 最大3年の電池寿命
- マウスもキーボードも*でつながる



JANコード：4943765034469



タブレットキーボード

Fold-up Keyboard

ロジクール トランスフォーム キーボード

TK900

※本製品にiPadは含まれません。



全ては一瞬のうちに。
iPad2専用フルサイズ
Bluetooth®トランスフォームキーボード

- iPad専用スタンドを兼ねたワイヤレスキーボード
- いつでも持ち運べるフルサイズキーボード
- 独自のスライド&チルトシステムを採用

全ては一瞬のうちに

普段はiPad 2に取り付けて一体化。iPad 2を引き上げる動作と同時に、両側からキーボードが現われ合体してすぐに使用できます。さらに、キーボードを開くと起動し、折りたたむと自動的に電源オフになり、バッテリーを節約します。



JANコード：4943765036586

Keyboard Case For iPad 2

ロジクール キーボードケース For iPad 2

TK700

※本製品にiPadは含まれません。



Bluetooth®接続で外出中でもラクラク入力
iPad2専用ワイヤレスキーボード

- プレミアムデザインのアリミニウムボディ
- 縦でも横でもラクラク入力
- 信頼性に優れ簡単に素早く使えるiPad 2専用の充電式ワイヤレスキーボード

1台3役

iPad 2保護ケース、スタンド、ワイヤレスキーボードの1台3役。iPadを使用しないときには、iPadを強力に保護するスタイリッシュなケース。不意の落下の衝撃からiPadを守ります。使用時にはスタンド兼用のキーボードとして、外出先でも自宅でもノートパソコンのように、さっと取り出し便利に使えます。



JANコード：4943765036524

Tablet Keyboard For iPad

ロジクール タブレット キーボード For iPad

TK600

※本製品にiPadは含まれません。



iPad専用ワイヤレスキーボードで
外出中でも快適キータッチ

- Bluetooth® ワイヤレス通信で簡単にiPadとペアリング
- コンパクトでセットアップ簡単
- 便利に使えるケース付き
- 最大1年の電池寿命

コンパクトデザイン

コンパクトなこのキーボードとスタンドのセットは、携帯性に優れており、セットアップも簡単です。シーンを選ばず、どこでもiPadの入力を快適に行えます。



JANコード：4943765036500

電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

Uイーヤフォン

仕様一覧

キーボード Keyboard

有線キーボード

illuminated Keyboard

ロジクール イルミネート キーボード

CZ-900



暗い場所でもタイピングが簡単

- 文字がシャープに浮かび上がるイルミネートキー
- 薄さを追求したデザイン
- PerfectStroke™ キーシステム
- 考え抜かれたミニマルデザイン

JANコード：4943765033363



Media Keyboard K200

ロジクール メディア キーボード K200

K200

防水設計



ワンタッチキーで操作性アップ

耐久性に優れた快適な使用感のスタンダードキーボード

- エンターテイメントをワンタッチ操作
- 快適設計
- 高い耐久性

エンターテイメントをワンタッチ操作

音楽のボリューム調整や、お気に入りのウェブサイトを開きたい場合でも、素早くワンタッチで操作できます。



JANコード：4943765035206



ゲーミングキーボード

Gaming Keyboard G510

ロジクール ゲーミング キーボード G510

G510



GamePanel™ 搭載

18マクロキー搭載のゲーミングキーボード

- 最大54種のマクロ設定が可能

GamePanel™ LCD

見やすいGamePanel™ LCDにより、ゲームステータス、メディアプレーヤー情報、システム情報などをリアルタイムで把握できます。

JANコード：4943765034995



G13 Advanced Gameboard

ロジクール G13 アドバンス ゲームボード

G-13



左手専用ゲームコントローラ

- ハイコントラストGamePanel™ LCD
- 最大87通りのマクロ設定が可能

25個のカスタマイズ可能なGキーとミニジョイスティックを装備

プレイスタイルに合わせてボタンの機能割り当てやマクロの設定をすることができます。またMR（マクロレコード）キーを使用すれば、ゲームを中断することなく、即座にマクロを作成することもできます。

カスタマイズ可能なバックライト

16万色対応のRGB LED によるバックライトで、3つのモードそれぞれに色を割り当てることができます。暗い環境でのプレイでも直観的なキーの入力を可能にします。

JANコード：4943765033714



ウェブカメラ & ヘッドセット Web camera & Headset

ありのままを伝えたい。逢いたい人が、いつも目の前にいる。

Logicool Fluid Crystalテクノロジーで
更なるなめらかな映像を

どんな照明環境でも高画質を実現し、会いたい人と更に楽しく
テレビ電話が可能に。

インターネット接続がされたパソコンと、ウェブカメラの準備が
できたら、簡単にテレビ電話を始められます。

誰でも簡単に設定、操作できる
よりわかりやすく、そして使いやすく

セットアップは他の主要な通話アプリケーションの半分の手順
で完了します。電話をかけるときは相手の写真をクリックするだ
け。すべてのロジクールウェブカメラに対応し、無料で利用でき
ます。臨場感あふれる画質を維持しながら、簡単にテレビ通話
が楽しめます。

ロジクールのウェブカメラならではの特長

1. HD1080p、HD720p品質のスムーズなテレビ電話

HD1080p、HD720p品質のビデオチャット、テレビ電話が楽し
めます。(1080pはSkype™ 5.7 Beta for Windows®でご利用いただけます。)

2. Logicool Fluid Crystalテクノロジー

フレームレート、色合い、シャープさを自動的に調節し、最高
画質の写真や動画を提供しより高品質なテレビ電話(およ
び動画撮影)を実現できます。

3. カール ツァイスレンズ

世界が認めるカールツァイスの高品質光学レンズにより、鮮明
で美しい映像をクローズアップで楽しめます。

4. ロジクール独自のビデオエフェクト

フェースアクセサリ、アバター、ビデオマスク、ファン・フィル
ターを使って、写真やビデオチャットを楽しく、個性的なものに
できます。

ウェブカメラ&ヘッドセット			
Standard ↑ High end	 CTVPN	 C920  C905m  C615	 H800  H760  H555  H530
	 C525  C310  C310h	 H600  TH600  H390  H360  H330	 H250  H230  H150  H130
	 C270  C270m  C210	TV用 ウェブカメラ	パソコン用 ウェブカメラ

ウェブカメラ&ヘッドセット

ウェブカメラ&ヘッドセット

TV用

TV Cam for Skype™

ロジクール TVカム for Skype™

CTVVPN



イメージ



*TVカム for Skype™が使用できるテレビの全製品リストについては、www.logicool.co.jpをご覧ください。

「ヒエラコネクト」機能を備えた
Skype対応の
Panasonic
プラズマ/液晶テレビ*
でお使いいただけます。


Skype™対応テレビで、HD高品位映像でビデオ通話を快適に*

- Skype™対応テレビで滑らかなHD 720p高解像度映像
- 家族全員がゆったり写る広角レンズ搭載
- パソコンやテレビ上で鮮明なHDビデオ通話が可能

パソコン不要で簡単ビデオ通話

Skype™対応のHDTVにロジクールTVカムを接続して簡単な設定をするだけで、滑らかな高画質HD 720p**ビデオ通話をお楽しみいただけます。まるで同じ部屋にいるかのように相手と話せます。

**HDビデオ通話の送受信に必要な最小限のアップロード/ダウンロード速度は1.2Mbpsです。



イメージ

JANコード：4943765036555



パソコン用

HD Pro Webcam C920

ロジクール HD プロ ウェブカム C920

C920



Full HD
1080



Skype™でのフルHD 1080pの高速アップロード機能

- フルHD 1080pのテレビ電話*
- 最高品質の20段階オートフォーカス機能
- あらゆるネットワーク接続に対応

C920はあらゆるネットワーク接続に対応

家族や友人と過ごす時間を増やしたい場合は、Windows Live™メッセージャーやLogicoal Vid™HDでスムーズなHD 720pを使用して、大切な人とつながることができます。Yahoo!®メッセージャー、Gmail™ボイス&ビデオチャットなど、あらゆるテレビ電話クライアントでの高画質テレビ電話に対応します。



フルHDに最適なH.264エンコーダー搭載

フルHD 1080p動画クリップを撮影(または鮮明な1500万画素の静止画像を撮影)し、ワンクリックでFacebook®やTwitter™、YouTube™にアップロード。高度な圧縮技術H.264により圧縮時間が短縮され、パソコンへの負荷も軽減されることで、スムーズな操作が可能となりました。

*1080pはskype™ 5.7 Beta for Windows™でご利用いただけます。

JANコード：4943765035855



2-MP Portable Webcam C905m

ロジクール 200万画素 ポータブル ウェブカム C905m

C905m



HD Webcam C615

ロジクール HD ウェブカム C615

C615



JANコード：4943765036159



持ち運べるHD画像

- 高性能カール ツァイスレンズ&オートフォーカス
- 200万画素センサー&ワイドフォーマット
- 場所を選ばず、鮮やかで美しく

JANコード：4943765034377



折りたたんで持ち運べる

オートフォーカス 1080pフルHDウェブカメラ

- 滑らかなHD 720pテレビ電話
- 折りたたんで持ち運べる設計
- 三脚にも対応し、360度回転可能

Facebook®, Twitter™, YouTube™動画をフルHDで利用可能

家族や友達とのパーティなどをビデオクリップ。Facebook®, Twitter™, YouTube™では、生活の一場面を気になる人々と簡単に共有できます。ワイドスクリーンのフルHD 1080pで驚くほど鮮明な動画が撮影可能。静止画や動画をドラッグアンドドロップで簡単にアップロードできます。



HD Webcam C525

ロジクール HD ウェブカム C525

C525



Logitech Vid™ HD
HDテレビ電話対応
Logicoool Vid™ HD付属

保証期間 **2年**
 ケーブル長 **180cm**
 静止画キャプチャー **最大800万画素**
 画像センサー **210万画素**
 レンズ素材 **プラスチェック**
 Right Light2
 Right Sound
 UVC 対応
 ビデオ エフェクト
 HD 720p **ワイド**
 Win

折りたたんで持ち運べる

360°回転可能オートフォーカスHDウェブカメラ

- 滑らかなHD 720p画質の高品位映像
- 鮮明な800万画素
- Facebook®やYouTube™へのワンクリックHD動画アップロード

ワイドスクリーンのHD 720pテレビ電話

滑らかなHD 720pでのコミュニケーション。お気に入りのIMまたはLogicoool Vid™ HDでテレビ電話をしたりまたは動画を共有したりして、友達や家族にリアリティあふれる姿を伝えることができます。オートフォーカスにより、超クローズアップしても(7cmまで)非常にシャープなテレビ電話を楽しめます。



JANコード：4943765035954

HD Webcam C310 / C310h

ロジクール HDウェブカム C310/ C310h

C310/C310h



Logitech Vid™ HD
YouTube™

高画質HDでつながる、話せるウェブカメラ

- 滑らかなHD 720pのテレビ電話・動画撮影
- 鮮明でクリアな静止画(500万画素)*
- * ソフトウェア処理による
- 優れた画質と音質を提供

C310 JANコード：4943765035268
C310h JANコード：4943765035312

保証期間 **2年**
 ケーブル長 **150cm**
 静止画キャプチャー **500万画素**
 画像センサー **120万画素**
 レンズ素材 **プラスチェック**
 Right Light2
 Right Sound
 UVC 対応
 ビデオ エフェクト
 HD 720p **ワイド**
 Win

HD Webcam C270 / C270m

ロジクール HDウェブカム C270 / C270m

C270/CB/PP/BG/C270m



Logitech Vid™ HD

HDワイドスクリーンで楽しむテレビ電話・動画撮影

- 滑らかなHD 720pのテレビ電話・動画撮影
- 静止画の送信も簡単(300万画素)*
- * ソフトウェア処理による
- 明るさを自動調整

C270 JANコード：4943765035251
C270CB JANコード：4943765036401
C270PP JANコード：4943765036395
C270BG JANコード：4943765036388
C270m JANコード：4943765035305

保証期間 **2年**
 ケーブル長 **150cm**
 静止画キャプチャー **300万画素**
 画像センサー **120万画素**
 レンズ素材 **プラスチェック**
 Right Light1
 Right Sound
 UVC 対応
 HD 720p **ワイド**
 Win

Webcam C210

ロジクール ウェブカム C210

C210



Logitech Vid™ HD

エントリー向けウェブカメラの決定版

- 音質補正機能のRightSoundテクノロジー
- 130万画素の静止画(ソフトウェア処理)の撮影が行えます
- 簡単に高品質のテレビ電話機能を使うことができます。

JANコード：4943765035299

保証期間 **2年**
 ケーブル長 **180cm**
 静止画キャプチャー **130万画素**
 画像センサー **30万画素**
 レンズ素材 **プラスチェック**
 Right Light1
 Right Sound
 UVC 対応

ウェブカメラ&ヘッドセット

ウェブカメラ&ヘッドセット

ヘッドセットワイヤレス

Wireless Headset H800

ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H800

H800



折り畳み可能



超小型レシーバー

パソコン、タブレット、スマートフォン用
ワイヤレス オーディオで臨場感あふれるサウンドを

- 最大6時間使用できる内蔵充電式バッテリー
- Bluetooth®または超小型レシーバーで簡単接続
- クリアで臨場感あふれるサウンドを実現

便利な耳元コントロール

オーディオ操作、着信応答、マイクミュートなどを耳元で快適に操作できます。さらに、接続デバイスの切り替えも可能です。*

*ヘッドセットの機能の一部は、タブレット、スマートフォンまたはアプリケーションでサポートされていない場合があります。



JANコード：4943765036234



Wireless Headset H760

ロジクール ワイヤレス ヘッドセットH760

H760



通話も音楽も、ワイヤレス
耳元で簡単オーディオコントロールが可能な
高音質ワイヤレスステレオヘッドセット

- 簡単ワイヤレス接続
- スマートなネックバンド式デザイン
- 耳元で簡単オーディオコントロール

簡単ワイヤレス接続

パソコン周りがすっきりするワイヤレス。最大10m*離れたところからでもチャットや音楽が楽しめます。*使用環境・状況により異なります。



JANコード：4943765035350



Wireless Headset H600

ロジクール ワイヤレス ヘッドセット H600

H600



折り畳み可能



超小型レシーバー

迫力あるクリアな音質を実現した
パソコン専用 ワイヤレス オーディオ

- 最大6時間使用できる内蔵充電式バッテリー
- クリアな通話やステレオ サウンド実現
- ノイズ キャンセリング マイクが周囲の雑音を低減

パワープレイ

最大6時間使用できる内蔵充電式バッテリーで、デスクでも移動先でも、音楽やチャット長時間楽しめます。



JANコード：4943765036241



Wireless Headset

ロジクール ワイヤレスヘッドセット

TH600



折り畳み可能



*本製品にiPadは含まれません。




臨場感あふれるステレオサウンド。ワイヤレスで快適に

- 簡単に使えるBluetooth®ワイヤレスヘッドセット
- 臨場感あふれるステレオサウンド
- 最大6時間の連続再生

簡単ペアリングで楽々ワイヤレス

ヘッドセットは、iPad、iPhone、iPod touch、およびその他のBluetooth®デバイスと簡単にペアリングできます。お使いのタブレットやスマートフォンから、最大10m*離れても使用可能です。*使用環境・状況により異なります。



JANコード：4943765036333



ヘッドセット有線

Laptop Headset H555

ロジクール ノートPC USBヘッドセット

H555



折りたたんで持ち運べるポータブル デジタルサウンド

- スーパーワイドバンドオーディオ対応
- 軽量でキャリングケースも付属するポータブルデザイン
- クリアなボイスチャット、音楽鑑賞が可能

JANコード：4943765035176



USB Headset H530

ロジクール USBヘッドセット H530

H530



より鮮明な音で楽しめる快適なフィット感の
高音質PCヘッドセット

- レーザーチューニング技術
- スーパーワイドバンド オーディオ対応
- 耳元でオーディオコントロール

JANコード：4943765035169



USB Headset H390

USB ヘッドセット H390

H390



上質でクリアなデジタルサウンドを提供する
USB PCヘッドセット

- インラインコントロール採用
- ノイズキャンセリング機構を搭載した回転式マイクブーム
- プラグアンドプレイ高音質のPCヘッドセット

快適な装着感

ソフトイヤークッションのヘッドバンドとイヤークッションは長時間使用しても疲れにくい快適な装着感を実現。



JANコード：4943765036470



USB Headset H360

ロジクール USB ヘッドセット H360

H360



クリアなデジタルサウンドで、テレビ電話、音楽、映画、
ゲームなどがさらに快適に

- USB接続なので、パソコン内部で発生する電磁波によるノイズの影響を受けにくく、高音質で接続が簡単
- 長時間の使用でも快適なネックバンド式デザイン
- インラインオーディオコントローラにより、ボリュームの調整やマイクのミュートが手元で出来る

JANコード：4943765034865



電池寿命は使用環境・状況によって異なります。

Win/Mac 対応OS

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

UEイヤフォン

仕様一覧

ウェブカメラ&ヘッドセット

Web camera & Headset

ヘッドセット有線

USB Headset H330

ロジクール USB ヘッドセット H330

H330



テレビ電話、音楽、映画などのステレオサウンドを簡単に楽しめるプラグ&プレイUSBヘッドセット

- プラグアンドプレイの簡単USB接続
- デジタルならではのクリアなステレオサウンド
- 角度調節可能なノイズキャンセリングマイク

JANコード：4943765033912



Stereo Headset H250

ロジクール ステレオ ヘッドセット H250

H250GH /IB



パッド付アジャスター ヘッドバンド & 快適なイヤークップ PCヘッドセット

- 音量調節・マイクミュート可能なインラインコントロール
- ノイズキャンセリングマイクでクリアな音
- 簡単な3.5mmのアナログ接続

H250GH JANコード：4943765035992

H250 IB JANコード：4943765036210



Stereo Headset H230

ロジクール ステレオ ヘッドセット H230

H230



4色のカラーパネルでスタイリッシュなアナログ接続ステレオヘッドセット

- 回転式マイクブーム
- 手元で調整できるインライン方式の音量
- 快適なフィット感とスタイリッシュデザイン

4色の取替え可能なカラープレート

4色の取替え可能なカラープレートで、スタイリッシュに自分だけのスタイルをお楽しみください。



JANコード：4943765036487



Stereo Headset H150

ロジクール ステレオ ヘッドセット H150

H150CW/SB/FP



アジャスター機能付きヘッドバンドでカラフルなデザインヘッドセット

- 音量調節・マイクミュート可能なインラインコントロール
- ノイズキャンセリングマイクでクリアな音
- 回転式マイクブーム

H150CW JANコード：4943765035985

H150 SB JANコード：4943765036197

H150 FP JANコード：4943765036203



Stereo Headset H130

ロジクール ステレオ ヘッドセット H130

H130CW/SB



軽量、ネックバンド式デザインで簡単接続なヘッドセット

- ノイズキャンセリングマイクでクリアな音
- 簡単な3.5mmのアナログ接続

H130CW JANコード：4943765035978

H130 SB JANコード：4943765036180



スピーカー Speakers

リビングに音の輝きを。

価格以上の感動。

取り込んだ音楽を高音質で奏でる、ロジケールのスピーカーラインナップ。

自社開発のドライバーユニットを採用。映画館の臨場感を楽しめるTHX[®]認定モデルから、手軽にクリアなサウンドを楽しめるコンパクトモデルまで、優れた性能と多彩なデザインのラインナップをご用意しています。

パソコンだけじゃなく薄型テレビにも！

薄型テレビのスピーカーは、体積が少ないので、映画や音楽ライブの映像を見るのには、物足りないのが普通です。ロジケールの2.1chスピーカーをつければ、サブウーファーで、今まで聴こえなかった低音の迫力を、思う存分感じることができます。

30年の音への追求

30年の音へのこだわりが可能にしたリビングを彩る音。ロジケールスピーカーのラインナップが臨場感あふれるリビングを演出。


Tablet & Smartphoneスピーカー

iPad、Smartphone向けスピーカー。

プライベートな時間に上質な音を楽しめます。

どこにいても
いい音は聴こえる。
—— 360° SOUND

360°SOUND
空間を音楽で満たし、部屋のどこに置いても、どこで聴いても変わらない高音質を提供します。



スピーカー

 <p style="text-align: center;">Z623 Z523 Z323 Z313 LS21</p>	 <p style="text-align: center;">Z320 Z130 X140 LS-11 Z120 Z110</p>	 <p style="text-align: center;">Z305 Z205</p>	 <p style="text-align: center;">TS800 TS515 TS500 TS100</p>
2.1ch スピーカー	2.0ch スピーカー	USB スピーカー	Tablet & Smartphone

Standard → High end

スピーカー Speakers

2.1ch スピーカー

Speaker System Z623

ロジクール スピーカー システム Z623

Z623



総合RMS出力
200W

PC | Mac | iPod | TV | DVD | PS3 | Xbox 360® | Wii™ |

迫力の重低音ハイグレードサウンドで音楽、映画、ゲームを楽しむ

- シアターサウンドの世界基準THX®認定製品
- 臨場感溢れる200W大迫力サウンド
- 薄型テレビの音質向上にも最適

THX®認定

シアターサウンドの世界基準THX®認定製品。スピーカーの優れた性能を証明しています。



多彩なAV機器に対応するマルチ入力

ピンジャック (RCA) と3.5mmステレオミニジャック×2を搭載しているため、パソコンはもちろん、テレビ、ゲーム機、DVDプレーヤー、iPodなど幅広い入力に対応できます。また、便利なヘッドフォンジャックも搭載しています。



JANコード：4943765035244



Speaker System Z523

ロジクール スピーカー システム Z523

Z523BK



2010 SUMMER
ビューティー
アワード
金賞

どこで聴いても音楽の楽しさを再発見できる

2.1chスピーカーシステム

- 豊かで深みのある、迫力サウンド360°サウンドスピーカー
- ダウンファイアリングサブウーファー
- 多彩なAV機器に対応するマルチ入力

JANコード：4943765034056



Speaker System Z323

ロジクール スピーカー システム Z323

Z323



音楽、映画、ゲームに浸る

- 重低音とこだわりの高音質の360°サウンドスピーカー
- ダウンファイアリングサブウーファー
- 多彩なAV機器に対応するマルチ入力

JANコード：4943765034063



Speaker System Z313

ロジクール スピーカーシステム Z313

Z313



気軽に楽しむリッチサウンド

- 有線リモコン付属2.1chスピーカー
- バランスの取れた豊かなサウンド
- コンパクトなサブウーファー

JANコード：4943765035145



LS21 2.1 Stereo Speaker System

ロジクール LS21 ステレオ2.1 チャンネル PC スピーカー

LS-21



パソコン用のコンパクトなスピーカーシステムで、バランスの取れたオーディオと豊かな低音を実現

- エントリー向け2.1chスピーカー
- 迫力の重低音を再現するサブウーファー
- 手元で操作ができるコントロールセンター

JANコード：4943765033134



2.0ch スピーカー

Speaker System Z320

ロジクール スピーカー システム Z320

Z320



どこにいてもいい音は聴こえる360°サウンドスピーカー

- シンプルな2.0chスピーカーシステム
- ヘッドフォンジャック装備

360°サウンド

それぞれのサテライトに、フルレンジドライバーを2つずつ搭載した機構により360°サウンドを実現。空間を音楽で満たし、部屋のどこに置いても、どこで聴いても変わらない高音質を提供します。

JANコード：4943765034209



X-140

ロジクール X-140

X-140



豊かな低音を響かせるパソコン用スピーカーで、ビートを体感してください

- ダイナミックな重低音
- ボリューム・トーンコントロール
- 便利な2入力系統

JANコード：4943765031956



Speakers Z130

ロジクール スピーカー Z130

Z130



シンプル操作でリッチサウンドを提供する2.0chアクティブスピーカー

- 総合RMS出力5Wからのクリアなパワフルサウンド
- ヘッドフォンジャック搭載

シンプルな操作性

ボリュームと電源ON/OFFのシンプル操作で、簡単にリッチなサウンドが楽しめます。

JANコード：4943765035008



LS11 2.0 Stereo Speaker System

ロジクール LS11 ステレオ2.0チャンネル PC スピーカー

LS-11



キレイなサウンドを提供するスマートな小型スピーカーデスク周りもキレイに

- 防磁設計フルレンジスピーカー
- スピーカー前面にコントロール機能を装備
- ケーブルをすっきりまとめるケーブルマネジメント機構

JANコード：4943765033127



Stereo Speaker Z120

ロジクール ステレオ スピーカー Z120

Z120BW



シンプルな接続と操作で、手軽に楽しめる

- USBからの電力供給
- 3.5mmオーディオ入力
- ケーブルをすっきり収納

JANコード：4943765035916



Stereo Speaker Z110

ロジクール ステレオ スピーカー Z110

Z110BW



シンプルな接続と携帯性に優れた小型スピーカー

- 携帯性に優れたステレオアクティブスピーカー
- 3.5mmステレオミニジャックを備えた携帯スピーカー

JANコード：4943765035909



マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲーミングデバイス

U Eイヤホン

仕様一覧

スピーカー Speakers

USBスピーカー

Laptop Speaker Z305

ロジクール ノートPC スピーカー Z305

Z305



ノートパソコンから響き渡る全方向サウンド
部屋のどこにいても納得のサウンドが楽しめる
ポータブルUSBスピーカー

- 360°サウンドで豊かなサウンド
- 便利なクリップ式デザイン

部屋中にあふれる全方向サウンド

スピーカーからのサウンドが全方向に等しく響くので、場所を選ばず、部屋のどこにいても納得のサウンドを体験できます。



簡単接続

たった一本のケーブルで強力なデジタルオーディオを瞬時に出力。ソフトウェアや外部電源は不要です。



JANコード：4943765035404



Laptop Speaker Z205

ロジクール ノートPC スピーカー Z205

Z205



パワフルサウンドを提供する
ノートPC向けポータブルUSBスピーカー

- 便利なクリップ式デザイン
- 豊かなフルステレオデザイン

ステレオサウンド

音楽、映画、テレビ電話などを豊かなフルステレオサウンドでお楽しみいただけます。



JANコード：4943765035121



タブレット&スマートフォン

Wireless Boombox

ロジクール ワイヤレス ブームボックス

TS800



大音量で迫力再生のステレオ Bluetooth®スピーカー

- 最大6時間使用できる充電式内蔵バッテリー
- 大音量で迫力のある高音質なサウンド

ワイヤレス オーディオ

どんなサウンドも、大音量で迫力再生。ワイヤレスブームボックスなら、お手持ちのデバイスで離れた場所からの操作/再生も可能です。



パーフェクトなペアリング

タブレットやスマートフォンから10m*以内のお好きな場所に、置くことが可能。

*実際のワイヤレス通信可能範囲は使用状況、設定、環境条件によって異なります。



JANコード：4943765036579

※本製品にiPadは含まれません。



Wireless Speaker

ロジクール ワイヤレス スピーカー

TS515



※本製品にiPadは含まれません。

iPad, iPhone, iPod touch向けBluetooth®対応 ワイヤレス スピーカー

- 豊かなステレオサウンドと迫力のある重低音
- 内蔵充電式バッテリーで最大10時間の連続再生
- 持ち運びに便利なコンパクトデザイン

オーディオを解き放つ

外出先でも、いつもの音楽をお楽しみいただけます。Bluetooth®ワイヤレス通信でiPad(またはiPhone、iPod touch)とペアリングできます。お使いのiOSデバイスから10m*以内のお好きな場所にスピーカーを配置してください。

*実際のワイヤレス通信可能範囲は使用状況、設定、環境条件によって異なります。



JANコード：4943765036531



Mini Boombox

ロジクール ミニブームボックス

TS500BK/RD/WH

BK



RD



WH



※本製品にiPhoneは含まれません。

外出先でも大音量。Mobile Bluetooth®スピーカー およびスピーカーホンが音楽を解き放つ

- スムーズなトップに浮き上がるタッチセンサーボタン
- 充電式内蔵バッテリーで、最大10時間の連続再生が可能
- マイク内蔵でハンズフリー通話も可能

自由自在に音楽を持ち運ぶ

Bluetooth®対応のiPad、iPhone、iPod touch、およびその他のデバイスと簡単ペアリング。コンパクトながら低音域から高音域まで優れたサウンドを実現します。



TS500BK JANコード：4943765036692

TS500RD JANコード：4943765036708

TS500WH JANコード：4943765036715



Tablet Speaker

ロジクール タブレット スピーカー

TS100



※本製品にiPadは含まれません。

iPad向けクリップ式ステレオ スピーカーで 音楽をもっと手軽に楽しもう!

- 連続再生時間は最長8時間バッテリー
- シンプル操作のiPadスピーカー
- 持ち運びに便利なコンパクトデザイン

簡単接続&手軽に再生

ラバー製クリップで、iPadまたは他のタブレットにスピーカーをしっかりと固定。3.5mmミニプラグケーブルをヘッドフォンジャックに差し込むだけで準備完了。音楽や映画、ゲームなどを場所を問わずに楽しむことができます。



JANコード：4943765036562



電池寿命は使用環境・状況によって異なります。



マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

U Eイヤホン

仕様一覧

ゲームデバイス Gaming

全身に、はじめての興奮が駆けめぐる。

プレイをよりスムーズに、より身近にする、ロジクールのゲームデバイス。











ゲームプレイを向上させるために考え抜かれたボタンレイアウトと機能を採用。優れた操作性が、ゲームをもっと楽しく、もっと身近にします。

超高度なゲームパフォーマンスで他を圧倒する、ロジクールのGシリーズ。

かつて体験したことのない、驚くべきパフォーマンス。プレイスタイルに合わせた高いカスタマイズ性能とライバルに差をつけるGシリーズ特有の機能を搭載し、どのゲームジャンルにおいてもプレイにアドバンテージをもたらします。



ゲームデバイス

Standard → High end	 F710	 G700 G-SERIES	 G-9X G-SERIES	 G510 G-SERIES	 G-35 G-SERIES	 LPRC13500
	 F510	 G500 G-SERIES	 G-13 G-SERIES	 LPAC-51000	 LPRC14500	
	 F310	 G400 G-SERIES	 G300 G-SERIES			
	ゲームパッド	マウス	キーボード	ヘッドセット	ステアリング	

ゲームパッド

Wireless Gamepad F710

ロジクール ワイヤレス ゲームパッド F710

F710



超小型レシーバー

コードレスで快適操作
デュアルバイブレーションモーター搭載
ワイヤレスPCゲームコントローラ

- 差し込んだままにできる超小型レシーバー採用の2.4GHzワイヤレス
- バイブレーション機能では、衝撃、クラッシュ、爆発をリアルに再現

XInputとDirectInputに対応

DirectInputインターフェイスを利用した古いゲームからXInputインターフェイス利用の最新ゲームまでをスイッチ切り替えひとつで対応。

遅延の無い2.4GHzワイヤレス

一般的なマウスやキーボードが使うワイヤレス通信の2倍の高速な通信を行う独自技術により、遅延や混信のない快適な操作が可能です。

JANコード：4943765035534



Rumble Gamepad F510

ロジクール ランブル ゲームパッド F510

F510



PCゲームのアクションをリアルに体感
デュアルバイブレーションモーター搭載
PCゲームコントローラ

- プログラム可能なコントロール

XInputとDirectInputに対応

DirectInputインターフェイスを利用した古いゲームからXInputインターフェイス利用の最新ゲームまでをスイッチ切り替えひとつで対応。

デュアルバイブレーションモーター

バイブレーション機能に対応するゲームでは、衝撃、クラッシュ、爆発をリアルに再現。

JANコード：4943765035510



Gamepad F310

ロジクール ゲームパッド F310

F310



快適性・操作性に優れたコントローラ
家庭用ゲーム機と同じ感覚で快適操作ができる
PCゲームコントローラ

- プログラム可能なコントロール

XInputとDirectInputに対応

DirectInputインターフェイスを利用した古いゲームからXInputインターフェイス利用の最新ゲームまでをスイッチ切り替えひとつで対応。

フローティングDパッド

ロジクールの特許技術であるフローティングDパッドの採用により、上下左右、半円を描くような入力をスムーズに行えるだけでなく、よりスピーディーなコマンド入力が可能です。

JANコード：4943765035527



マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

U Eイヤホン

仕様一覧

Gaming

ゲームデバイス

Gシリーズ(PCゲームデバイス)

G9x Laser Mouse

ロジクール G9x レーザー マウス

G-9x

G-SERIES



- 保証期間 3年
- ケーブル長 195cm
- 有線
- 9 ボタン数
- レーザーセンサー
- センサー精度 200-5700dpi
- Win

超高精度次世代ゲーミンググレードレーザーエンジン搭載
パワーアップした最強のカスタマイズマウス

- 次世代ゲーミンググレードレーザーエンジン
- 他の追従を許さない高速スクロール機能
- 設定を持ち運べるオンボードメモリ搭載

次世代ゲーミンググレードレーザーエンジン

すばやい動きでも精確な追従性を実現するG9xは、対スピード性能で165インチ/秒、イメージ処理能力12MP/秒のハイパフォーマンスを誇り、状況に合わせて200dpiから5700dpiまで直感的に切り替えることが可能です。



JANコード：4943765033738

Wireless Mouse G700

ロジクール ワイヤレス マウス G700

G700

G-SERIES



- 保証期間 3年
- ワイヤレス
- 13 ボタン数
- レーザーセンサー
- 内蔵型レシーバー
- センサー精度 200-5700dpi
- 高速スクロール
- Win

クリエイティブ プロフェッショナル仕様
プログラム可能な13個のボタンを備えた
充電式ワイヤレスレーザーマウス

- 作業を中断させない充電式
- 超高速レスポンスワイヤレス
- 高性能レーザーにより、精密なカーソル操作が可能

13個のプログラム可能なボタン

グラフィックデザインプログラムや3D CADの複雑な操作を13個のボタンに割り当て可能です。また複数キー入力が必要な操作もワンクリックで実行できます。



JANコード：4943765035039

Gaming Mouse G500

ロジクール ゲーミングマウス G500

G500

G-SERIES



- 保証期間 3年
- ケーブル長 213cm
- 有線
- 10 ボタン数
- レーザーセンサー
- センサー精度 200-5700dpi
- 高速スクロール
- Win

戦況への即応を可能にするカスタマイズ性能
高精度ゲーミングレーザーマウス

- 次世代ゲーミンググレードレーザーエンジン
- デュアルモードスクロールホイール
- 設機割り当て可能な8個のボタン

次世代ゲーミンググレードレーザーエンジン

すばやい動きでも的確なトラッキングを実現するセンサー搭載。さらに解像度(dpi)切り替えを200dpiから5700dpiまで設定可能。戦況、装備している武器に合わせて解像度の切り替えを指先で直感的に行えます。



JANコード：4943765034292

Performance Optical Mouse G400

ロジクール パフォーマンス オプティカルマウス G400

G400

G-SERIES



- 保証期間 3年
- ケーブル長 205cm
- 有線
- 8 ボタン数
- オプティカルセンサー
- センサー精度 400-3600dpi
- Win

3600dpiオプティカルエンジン搭載高性能マウスが
精度の高いマウス操作を実現

- 1/1000秒の高速レポートレート
- ピンポイントの精度を実現する高性能
- 長時間の使用でも疲れにくい、優れた使い心地

超高精度のマウス操作を実現

3600dpiオプティカルエンジンにより、極めて精度の高いマウス操作を実現しました。また、G400は、素早いマウス操作に対しても、安定して正確なレスポンスを行います。



JANコード：4943765036166

Gaming Mouse G300

ロジクール ゲーミング マウス G300

G300

 G-SERIES


9つのプログラム可能なボタンとオンボードメモリを搭載した高性能ゲーミングマウス

- 3つの設定を持ち運べるオンボードメモリ搭載
- 左右どちらの手にもぴったりフィット

9つのプログラム可能なボタン

複数キーや、難しい組み合わせのコマンドをワンクリックで入力できることで、素早いレスポンスを求められるシーンでも確実な操作を実現します。



JANコード：4943765036449

Gaming Keyboard G510

ロジクール ゲーミング キーボード G510

G510

 G-SERIES


GamePanel™ 搭載

18マクロキー搭載のゲーミングキーボード

- 最大54種のマクロ設定が可能

GamePanel™ LCD

見やすいGamePanel™ LCDにより、ゲームステータス、メディアプレーヤー情報、システム情報などをリアルタイムで把握できます。

JANコード：4943765034995

G13 Advanced Gameboard

ロジクール G13 アドバンス ゲームボード

G-13

 G-SERIES


左手専用ゲームコントローラ

- ハイコントラストGamePanel™ LCD
- 最大87通りのマクロ設定が可能

25個のカスタマイズ可能なGキーとミニジョイスティックを装備

プレイスタイルに合わせてボタンの機能割り当てやマクロの設定をすることができます。またMR(マクロレコード)キーを使用すれば、ゲームを中断することなく、即座にマクロを作成することもできます。

カスタマイズ可能なバックライト

16万色対応のRGB LED によるバックライトで、3つのモードそれぞれに色を割り当てることができます。暗い環境でのプレイでも直観的なキーの入力を可能にします。

JANコード：4943765033714

G35 Surround Sound Headset

ロジクール G35 サラウンドサウンド ヘッドセット

G-35

 G-SERIES


勝利の響きに酔いしれる

Dolby®による7.1chサラウンドサウンドにより
ゲームの世界が変わります

- Dolby®テクノロジーによる7.1chサラウンドサウンド
- 選べる3種類のヘッドバンドパッド
- カスタマイズ可能な3つのG(ゲーム)キー

JANコード：4943765033745

ステアリング型コントローラ

G27 Racing Wheel LPRC-13500

ロジクール G27 レーシングホイール LPRC-13500

LPRC-13500

PlayStation®3 対応



保証期間 **1**年
ケーブル長 **220**cm
ホイール径 **170**cm
ペダル径 **170**cm
USB
バイブレーション機能
PS3

レースをさらに熱くする圧倒的な質感の
本格ステアリング型コントローラ

洗練されたディテールとデザイン性

1台1台丹念に手縫いされた本革張りステアリングホイールは、握った時に手になじむ自然なグリップ感を実現。ステアリングスポークには、耐久性に優れたステンレス素材を採用。カスタムカーさながらの重厚感を実現しました。

レーシングスピリットを語る機能性

実車さながらのシフト感覚を提供する6速マニュアルシフトに加え、ロック・トゥ・ロック2.5回転(900°)、デュアルモーターフォースフィードバック搭載の本格派ステアリングホイール。さらにスムーズでよりリアルなドライビング感覚を提供するヘリカルギアとrpmインジケータLEDを新たに装備しました。

ステンレス製ペダル

ヒール・アンド・トゥの高次元なコーナリングを駆使できるクラッチペダルを装備。ペダルには耐久性に優れたステンレス素材を採用。独自のカーペットロック機構により、素早いペダル操作でも安心です。

ヘリカルギア採用

ギアからのノイズを大幅に軽減したヘリカルギアを採用により、複雑なコーナーが多いサーキットにおいても、スムーズでよりリアルなドライビングを実現します。



JANコード：4943765033646

Driving Force™ GT LPRC-14500

ロジクール ドライビングフォース GT LPRC-14500

LPRC-14500



Gran Turismo® オフィシャル
新フォースフィードバック機能搭載
ステアリングコントローラ

保証期間 **1**年
ケーブル長 **270**cm
ホイール径 **210**cm
USB
バイブレーション機能
PS2
PS3

リアルタイムアジャストメントダイヤルで、
最速ラップを叩き出せ

11インチ大径ステアリングホイール

ロック・トゥ・ロック2.5回転(900°)、エンボス加工11インチ大径ステアリングホイール。新素材でフィット感と操作性を両立。

リアルタイムアジャストメントダイヤル

Gran Turismo®*のレース走行中にマシンスペックをチューニングすることが可能となり最速ラップを叩き出す優位性が向上しました。

*対応したソフトウェアのみ使用できます。

新フォースフィードバック機能

オーバーステアやタイヤのスリップ状況などの路面情報を的確に伝える新開発フォースフィードバック機能搭載。



JANコード：4943765034834

ゲームヘッドセット

Vantage™ USB Headset

ロジクール パンテージ USBヘッドセット

LPAC-51000



保証期間 **1**年
ケーブル長 **322**cm
USB
PS2
PS3

ボイスチャット機能対応ゲームを
より快適に楽しくするヘッドセット

- 取り回しに優れた3.22mのロングケーブル
- ボイスチャット機能に対応ヘッドセット
- 長時間の使用でも快適な装着感

ノイズを大幅カットするマイク

ノイズやエコーを極限までカットする音声チャットに最適な単一指向性マイクを採用。

JANコード：4943765032748



The #1 choice of the world's top touring musicians

(Based on PollstarPro Concert Pulse 04.2010)

世界のトップミュージシャンに選ばれた No.1 イヤモニターブランド、Ultimate Ears

Ultimate Ears (アルチメット イヤーズ)。

それは、世界中でライブを行うトップミュージシャンの中でナンバー1の人気を誇るプロ用イヤモニター(イヤモニ)のブランドです。曲調に輪郭を与えるギターやシンセの旋律、心ざえも表れるヴォーカルの繊細な表現力、グルーブを産み出すベース、ドラムのビート。

音楽業界をリードするトップミュージシャンに選ばれた究極のサウンドを、あるがままの状態で原音に忠実に再現するのがUltimate Earsの特徴 (Sound Signature) です。

(※米業界誌PollstarPro Concert Pulse04.2010の調査による)



Ultimate Ears TripleFi 10





"With Ultimate Ears,
Singing - and listening
- becomes a
simple pleasure."

「Ultimate Earsが、
歌うこと、そして聴くことを
真の喜びに変えてくれる」

Seal Grammy® Award Winning Artist
(シール) グラミー賞受賞アーティスト

Ultimate Ears

Ultimate Ears TripleFi 10

アルティメット イヤーストリプルファイ10



VGP
2010
ビジュアルオーディオ
グランプリ
金賞



TF10

トリプルバランスドアーマチュアによる
完璧なバランスと究極の原音再現力

2ウェイ3ドライバー

トリプルバランスドアーマチュア構造と独自のパッシブクロス
オーバー回路により、プロミュージシャンがライブで使用する
イヤモニターと同じクオリティの原音再生力を実現。

- トリプルバランスドアーマチュアによるバランス
- 高い遮音性



JANコード : 4943765035879

Ultimate Ears 700r Noise-Isolating Earphones

アルティメットイヤース700 高遮音性イヤフォン



VGP
2010
ビジュアルオーディオ
グランプリ



UE700r

マイクロ デュアル アーマチュア
レイアウトによりプロミュージシャンが
認める高品位サウンドを実現

デュアル アーマチュア レイアウト

コンパクトな筐体に高品質なマイクロデュアルマチュア構造を
採用し、クリアな高品位なサウンドと、長時間の使用でも疲れに
くい快適性を実現。

- 長時間装着しても疲れにくいマイクロデザイン
- 高い遮音性



JANコード : 4943765035503

Ultimate Ears 600 Noise-Isolating Earphones Ultimate Ears 600vi Noise-Isolating Headset

アルティメット イヤース 600 高遮音性イヤフォン / 600vi ハンズフリー高遮音性イヤフォン



UE600/600V

ストレートダウンスタイル、
オーバーイヤースタイルのどちらでも使える

トップファイヤ型アーマチュア

ワイドレンジの再生に対応するトップファイヤ型バランスドアー
マチュアを採用し、精細で解像度の高いサウンドを提供。カジュ
アルなストレートダウンスタイルのほか、安定した装着感のオー
バーイヤースタイルでも使用可能。

- トップファイヤ型バランスドアーマチュアを採用
- 高い遮音性
- UE600Vは、インラインマイクにより、iPhone
ハンズフリー通話に対応



UE600/JANコード : 4943765035480
UE600V/JANコード : 4943765035497





"Without a doubt,
Ultimate Ears aided my progression
in becoming a confident,
professional live act."

「Ultimate Ears は間違いなく、
ライブで歌う私にプロとしての自信を与え、
成長させてくれたわ」

Lights
Recording Artist
(ドイツ) レコーディングアーティスト

Ultimate Ears 400 Noise-Isolating Earphones

アルティメット イヤーズ 400 高遮音性イヤフォン



保証期間 **2**年
ケーブル長 **122cm**
ダイナミック型
遮音性 **26dB**
3.5mm ステレオミニ

UE400r

UEサウンドをフラットケーブル採用
スリークデザインで

ダイナミック型イヤフォン

プロ用モニターのエンジニアがチューニングしたUE
サウンドがダイナミックな臨場感を再現。フラットケー
ブル、コンパクトデザイン採用で使いやすさも抜群。

- フラットケーブル採用スリークデザイン
- 高い遮音性

JANコード：4943765036258

Ultimate Ears 350 Noise-Isolating Earphones

アルティメット イヤーズ 350 高遮音性イヤフォン



保証期間 **2**年
ケーブル長 **115cm**
ダイナミック型
遮音性 **22dB**
3.5mm ステレオミニ

UE350

迫力のある重低音を求める方に

ダイナミック型イヤフォン

重低音を強調し、強烈なビートを刻む高遮音性イヤ
フォン——ヒップホップ、ハウス、エレクトロニカを聞く
のに最適。

- 高い遮音性
- 低音重視サウンド

JANコード：4943765036289

Ultimate Ears 200 Noise-Isolating Earphones

アルティメット イヤーズ 200 高遮音性イヤフォン



パープル(PU)

ブラック(BK)

ブルー(BL)

保証期間 **2**年
ケーブル長 **115cm**
ダイナミック型
遮音性 **26dB**
3.5mm ステレオミニ

UE200

高い耐久性と低音域の
再現能力を重視したUEサウンド

ダイナミック型イヤフォン


快適なフィット感と汗にも強い高耐久仕様。小さな
耳にもぴったりフィット。どんな耳でも最適なフィット
感が得られます。周囲の雑音を排除し、音楽に集中
することができます。

- 高耐久性仕様
- 心地よい音響性能

UE200(PU) / JANコード：4943765036128
UE200(BK) / JANコード：4943765036111
UE200(BL) / JANコード：4943765036135

Ultimate Ears 100 Noise-Isolating Earphones

アルティメット イヤーズ 100 高遮音性イヤフォン



クリームサンロック
(CR)

ネオンライト
(NL)

ピンクヘイズ
(PH)

ブルーステージ
(BS)

ジェイドギター
(JG)

保証期間 **2**年
ケーブル長 **115cm**
ダイナミック型
遮音性 **24dB**
3.5mm ステレオミニ

UE100

デザインサウンド

ダイナミック型イヤフォン

スタイリッシュなカラーと心地よい音。音楽ジャン
ルにインスパイアされたデザインにより、あなたが
好きなスタイルを主張することができます。

- 高い遮音性
- グルーブなフィット感

UE100(CR) / JANコード：4943765036081
UE100(NL) / JANコード：4943765036050
UE100(PH) / JANコード：4943765036067
UE100(BS) / JANコード：4943765036074
UE100(JG) / JANコード：4943765036043

マウス Mouse 仕様一覧

ワイヤレスマウス

	M950	M905	M705r	M555b	M525	M515	M510	M325
製品名(日本語)	ロジクール パフォーマンス マウス M950	ロジクール エニウェア マウス M905	ロジクール マラソン マウス M705r	ロジクール Bluetooth® マウス M555b	ロジクール ワイヤレス マウス M525	ロジクール ワイヤレス マウス M515	ロジクール ワイヤレス マウス M510	ロジクール ワイヤレス マウス M325
製品名(英語)	Logicool® Performance Mouse M950	Logicool® Anywhere Mouse M905	Logicool® Marathon Mouse M705r	Logicool® Bluetooth® Mouse M555b	Logicool® Wireless Mouse M525	Logicool® Couch Mouse M515	Logicool® Wireless Mouse M510	Logicool® Wireless Mouse M325
型番	M950	M905	M705r	M555b	M525BC M525RD M525BL	M515DS M515BL M515RD	M510	M325DS M325BG M325LS M325CB M325PB M325FF M325DR M325PP
JANコード	4943765034254	4943765034230	4943765035190	4943765034087	4943765036302 (M525BC) 4943765036319 (M525RD) 4943765036326 (M525BL)	4943765035459 (M515DS) 4943765035466 (M515BL) 4943765035473 (M515RD)	4943765035046	4943765036308 (M325DS) 4943765036340 (M325BG) 4943765036359 (M325LS) 4943765036364 (M325CB) 4943765036329 (M325PB) 4943765036371 (M325FF) 4943765036308 (M325DR) 4943765036367 (M325PP)
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
販売開始	2009年11月6日	2009年11月6日	2010年7月23日	2009年7月3日	2011年11月4日	2011年3月4日	2010年8月20日	2011年4月28日 (クイックスタート コレクション2011年9月22日)
保証期間	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
マウス本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	83.5×128.3×47	63×90.5×34.5	70×109×40	58×99.4×34	57.3×101.8×38.6	59.4×104.7×38.5	65×120×41	57×95×40
マウス重量 g (電池含む)	147	125	135	117	127.4	134.6	129	93
レシーバーサイズ (横×奥行×高さ) mm	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	—	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1
カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ガンメタリック	ブラック チャイナレッド/ ブルー	ダークシルバ/ブルー/ レッド	ダークグレー	ダークグレー ダークブルー/ダークグリーン/ダークレッド/ダークパープル/ダークオレンジ/ダークイエロー/ダークブラック/ダークホワイト
センサー方式	レーザー (Darkfield)	レーザー (Darkfield)	不可視レーザー	不可視レーザー	レーザーグレードトラッキング (LGT)	レーザーグレードトラッキング (LGT)	不可視レーザー	レーザーグレードトラッキング (LGT)
解像度 dpi	可変式100dpi~1500dpi (100dpi刻みで設定可能)	1000	1000	1000 (800ソフトウェア インストール無)	1000	1000	1000	1000
総ボタン数 (ホイールボタンまたはフリック機能を含む)	9	7	8	5	5	5	7	5
スクロールホイール	○高速スクロール機能	○高速スクロール機能	○高速スクロール機能	○高速スクロール機能	○(web用ホイール)	○高速スクロール機能	○	○(web用ホイール)
水平スクロール	○(感圧式加速機能付)	○	○	○	○	○	○	○
使用電池	単三形充電式ニッケル 水素電池×1本	単三形乾電池×2本	単三形乾電池×2本	単三形乾電池×2本	単三形乾電池×2本	単三形乾電池×2本	単三形乾電池×2本	単三形乾電池×1本
電池寿命	最大1ヶ月*	最大4ヶ月*	最大3年*	最大2.5ヶ月*	最大3年*	最大2年*	最大2年*	最大1年6ヶ月*
操作距離 m	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*
無線方式	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー (Unifying対応)	Bluetooth®ワイヤレス テクノロジー	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー (Unifying対応)
付属ソフトウェア	SetPoint™/LCC	SetPoint™/LCC	—	SetPoint™/LCC	—	—	—	—
対応OS	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降
接続I/F	USB	USB	USB	—	USB	USB	USB	USB
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	142×108×212	143×58×200	144×86×209	145×88×209	140×59×197	145×97×210	144×86×209	148×85×215
パッケージ重量 g	595	308	219	209	251	186	205	160
付属品	充電用 A C アダプタ (入力 100-240V/出力5.15V1A DC) ケー ブル長180cm) / 充電用 USB ケー ブル (USBタイプ A-micro USB 充電 ケーブル) / 付属品用キャリングケー ス / レシーバー用延長ケーブル	キャリングケース	—	—	—	—	—	—

*使用環境・状況によって異なります。

	M310	M235	M185
	ロジクール ワイヤレス マウス M310	ロジクール ワイヤレス マウス M235	ロジクール ワイヤレス マウス M185
	Logicoool® Wireless Mouse M310	Logicoool® Wireless Mouse M235	Logicoool® Wireless Mouse M185
	M310SV M310BL	M235SV M235RD M235BL M235CP	M185SG M185BL M185RD
	4943765035015 (M310SV) 4943765035022 (M310BL)	4943765035862 (M235SV) 4943765035930 (M235RD) 4943765035947 (M235BL) 4943765036494 (M235CP)	4943765035923 (M185SG) 4943765036098 (M185BL) 4943765036104 (M185RD)
	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
	2010年8月6日	2011年6月3日	2011年8月12日
	3年	3年	3年
	61.8×111.5×39.2	55×95×38.7	59.8×99.5×38.6
	99	84	75.2
	超小型レシーバー 14.4×18.7×6.1	超小型レシーバー 14.4×18.7×6.1	超小型レシーバー 14.4×18.7×6.1
	シルバー/ブルー	シルバー/レッド/ブルー/ シアン/ブラック	スィフトグレー/ブルー/レッド
	不可視レーザー	レーザーグレードトラッキング (LGT)	オプティカル
	1000	1000	1000
	3	3	3
	○	○	○
	—	—	—
	単三形乾電池×1本	単三形乾電池×1本	単三形乾電池×1本
	最大1年*	最大1年*	最大1年*
	10*	10*	10*
	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー
	—	—	—
	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降
	USB	USB	USB
	144×86×209	148×85×215	148×85×215
	173	149	205
	—	—	—

有線マウス					
	M500	LS-1	M125	M115	M110
製品名 (日本語)	ロジクール マウス M500	ロジクール LS1 レーザー マウス	ロジクール マウス M125	ロジクール マウス M115	ロジクール マウス M110
製品名 (英語)	Logicoool® Mouse M500	Logicoool® LS1 Laser Mouse	Logicoool® Corded Mouse M125	Logicoool® Mouse M115	Logicoool® Mouse M110
型番	M500	LS-1BK LS-1WH LS-1YL	M125DS M125BL M125WH	M115BK M115WH M115SV	M110BK M110WH
JANコード	4943765034070	4943765033288 (LS-1BK) 4943765033295 (LS-1WH) 4943765033301 (LS-1YL)	4943765035053 (M125DS) 4943765035060 (M125BL) 4943765035077 (M125WH)	4943765034391 (M115BK) 4943765034407 (M115WH) 4943765034414 (M115SV)	4943765034094 (M110BK) 4943765034100 (M110WH)
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
販売開始	2009年6月5日	2008年9月26日	2010年7月2日	2009年8月28日	2009年6月19日
保証期間	3年	3年	3年	3年	3年
マウス本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	69×125.5×41.5	62×102×39	55.4×88.6×36.9	53.8×99.4×33.7	61×113×38
ケーブル長 cm	180	175	70	120	177
マウス重量 g (ケーブル含む)	144	100	69	84	107
カラー	ブラック	ブラック/ホワイト /イエロー	ダークシルバー/ブルー/ ホワイト	ブラック/ホワイト/シルバー	ブラック/ホワイト
センサー方式	不可視レーザー	不可視レーザー	オプティカル	オプティカル	オプティカル
解像度 dpi	1000	1100 (1000ソフトウェア インストール無)	1000	800	1000
総ボタン数 (水平スクロール含む)	7	5	3	3	5
スクロールホイール	○高速スクロール機能	○	○	○	○
水平スクロール	○	○	—	—	○
付属ソフトウェア	—	—	—	—	—
対応OS	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降
接続I/F	USB	USB	USB	USB	USB/PS2
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	142×67×226	141×69×226	144×89×209	140×80×220	142×67×226
パッケージ重量 g	273	245	142	160	240
付属品	—	—	—	—	—

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

UEイヤホン

仕様一覧

Mouse 仕様一覧

ゲーミングマウス

	G-9x	G700	G500	G400	G300	
製品名(日本語)	ロジクール G9x レーザー マウス	ロジクール ワイヤレス マウス G700	ロジクール ゲーミング マウス G500	ロジクール パフォーマンス オプティカル マウス G400	ロジクール ゲーミング マウス G300	
製品名(英語)	Logitech® G9x Laser Mouse	Logitech® Gaming Mouse G700	Logitech® Gaming Mouse G500	Logitech® Performance Optical Mouse G400	Logitech® Gaming Mouse G300	
型番	G-9x	G700	G500	G400	G300	
JANコード	4943765033738	4943765035039	4943765034292	4943765036166	4943765036449	
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	
販売開始	2009年3月27日	2010年9月3日	2009年9月18日	2011年8月12日	2011年10月21日	
保証期間	3年	3年	3年	3年	3年	
マウス本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	73×108×35 (ドライグリップ使用時) 82×108×37 (ワイドグリップ使用時)	79.8×126.3×45.9	73.4×129.2×44	72.2×130×43.5	72.2×112.7×39.9	
ケーブル長 cm	195	170	213	205	205	
マウス重量 g (マウス本体+カートリッジ)	153 (ドライグリップ使用時。 ウェイトカートリッジ含む) 156 (ワイドグリップ使用時。 ウェイトカートリッジ含む) 3 (ウェイトカートリッジ (ウェイトは含まず))	151 (充電電池含む)	165 (ウェイトカートリッジ含む)	133	112(ケーブル含む)	
重量調整ウェイト	7g×4個 4g×4個	—	4.5g×6個 1.7g×6個	—	—	
最大追加重量 g	28	—	27	—	—	
カラー	XLグリップ/シルバー/本体、 ドライグリップ:ブラック	ブラック	ラスティーシルバー	ブラック	ブラック	
センサー能力	センサー方式	不可視レーザー	不可視レーザー	オプティカル	オプティカル	
	解像度 dpi	200~5700(可変式)	200~5700(可変式)	200~5700(可変式)	400~3600	250~2500
	イメージプロセス	12メガピクセル/秒	12メガピクセル/秒	12メガピクセル/秒	5.8メガピクセル/秒	—
	最大加速	30G*	30G*	30G*	25G*	20G
	最大スピード	165インチ/秒*	165インチ/秒*	165インチ/秒*	140インチ/秒	160インチ/秒
感応性	USBデータ フォーマット	16bit/axis	16bit/axis	16bit/axis	16 bit/axis	
	USBレポートレート	1000レポート/秒	1000レポート/秒	1000レポート/秒	1000レポート/秒	
	スリープモード	○	設定可能	○	○	
摩擦係数	動摩擦係数-μ(k)	0.09**	0.09**	0.09**	0.09**	
	静止摩擦係数-μ(s)	0.14**	0.14**	0.14**	0.14**	
総ボタン数 (水平スクロール含む)	9	13	10	8	9	
スクロールホイール	デュアルモード スクロールホイール	○(高速スクロール機能付)	デュアルモード スクロールホイール	○	○	
水平スクロール	○	—	○	—	—	
付属ソフトウェア	SetPoint™	SetPoint™ 6.x (ロジクールのWebサイトから ダウンロードが必要です)	—	Logitech®ゲーミングソフトウェア (ロジクールのWebサイトから ダウンロードが必要です)	Logitech®ゲーミングソフトウェア (ロジクールのWebサイトから ダウンロードが必要です)	
対応OS	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	
接続I/F	USB	USB	USB	USB	USB	
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	143×78×205	142×58×200	142×60×206	140×60×224	161×62×213	
パッケージ重量 g	424	389	376	301.5	247	
付属品	ウェイト調節カートリッジ ウェイト及びケース XLグリップ、ドライグリップ	充電ケーブルおよび レシーバー用延長ケーブル	ウェイト調節カートリッジ ウェイト及びケース	—	—	

*ゲーミングマウスパッド上のテストによる。

**ベニヤ板上でのテストによる。

タッチパッド

TP500		
製品名(日本語)	ロジクール ワイヤレス タッチパッド	
製品名(英語)	LogiCool® Wireless Touchpad	
型番	TP500	
JANコード	4943765036296	
価格	オープンプライス	
販売開始	2011年9月30日	
保証期間	3年	
本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	131.9×131.12×21.8	
本体重量(含む電池) g	208	
レーザーサイズ (横×奥行×高さ) mm	Unifyingレーザー 14.4×18.7×6.1	
レーザー重量 g	2	
カラー	ブラック	
トラッキング方式	マルチタッチ	
タッチパッド 操作	1本の指でスライド またはタップ	ポインタの移動、 左クリック、ダブルクリック、 ドラッグ アンド ドロップ
	2本の指でスワイプ	垂直スクロール、 水平スクロール*
	3本の指でスワイプ	ページの上下方向の 移動、ウェブページを 進む/戻る
	4本の指でスワイプ	アプリケーションスイッチ、 ウィンドウの最小化/ 元に戻す、 Windows®7 スナップ
総ボタン数	2	
使用電池	単三形乾電池×2本	
電池寿命	最大4ヶ月***	
操作距離 m	10*	
無線方式	アドバンス2.4GHz ワイヤレステクノロジー (Unifying対応)	
付属ソフトウェア	SetPoint™ (ロジクールのWebサイト からダウンロードが必要で す)	
対応OS	Windows®7	
接続I/F	USB	
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	145×31×144	
パッケージ重量 g	310	

* 水平スクロールは幅広くサポートされていますが、お使いのアプリケーションで機能しない場合には、www.logitech.com/jp/downloadsで無料のロジクールSetPoint™ソフトウェアをダウンロードし、もう一度お試しください。

** 3本の指でスワイプする(ページを上下方向に移動する)機能は、キーボードのPage upとPage downキーの機能と同様です。一部のアプリケーションでは、これらのキーを押しても次のページを上下に移動して表示しない場合があります。

*** 使用環境・状況によって異なります。

トラックボール

	M570	TM-400	TM-150
製品名(日本語)	ロジクール ワイヤレス トラックボール M570	ロジクール コードレス オプティカル トラックマン	ロジクール トラックマン マーブル
製品名(英語)	LogiCool® Wireless Trackball M570	LogiCool® Cordless Optical TrackMan®	LogiCool® TrackMan® Marble®
型番	M570	TM-400	TM-150
JANコード	4943765035411	4943765033639	4943765033509
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
販売開始	2010年10月15日	2008年12月26日	2008年12月26日
保証期間	3年	3年	3年
マウス本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	95×145×45	92×153.5×54.7	86.5×165.4×42.3
マウス 本体重量g	142(電池含む)	223(電池含む)	198
ケーブル長 cm	—	128(レーザーケーブル)	173
レーザーサイズ (横×奥行×高さ) mm	Unifyingレーザー 14.4×18.7×6.1	83.4×82×26	—
カラー	シルバー&ブルー	ブラック	ダークシルバー
センサー方式	レーザー	オプティカル	オプティカル
解像度 dpi	540	300	300
総ボタン数 (水平スクロール含む)	5	8	4
スクロールホイール	○	○	—
水平スクロール	—	—	—
使用電池	単三形乾電池×1本	単三形乾電池×2本	—
電池寿命	最大1年6ヶ月*	—	—
操作距離 m	10*	1*	—
無線方式	アドバンス2.4GHz (Unifying対応)	RF 27MHz帯	—
付属ソフトウェア	SetPoint™ / LCC3.3以降	SetPoint™ / LCC	SetPoint™ 6.1/ LCC
対応OS	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 Mac OS X 10.5以降
接続I/F	USB	USB/PS2	USB/PS2
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	140×64×224	130×84×220	140×64×224
パッケージ重量 g	271	511	341

*使用環境・状況によって異なります。

プレゼンター

R800	
製品名(日本語)	ロジクール プロフェッショナル プレゼンター R800
製品名(英語)	LogiCool® Professional Presenter R800
型番	R800
JANコード	4943765034438
価格	オープンプライス
販売開始	2009年10月30日
保証期間	3年
本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	38×134×28
本体重量(含む電池) g	71
レーザーサイズ (横×奥行×高さ) mm	16.6×58.7×8
レーザー重量 g	6
カラー	ブラック
レーザークラス	クラス2レーザー
レーザー最大出力	1mW 以下
レーザー波長範囲	522~542nm(緑色光)
レーザービーム 到達距離 m	200(夜間使用時)
使用電池	単四形乾電池×2本
電池寿命 (レーザーポインタ)	最大4.5時間*(連続使用)
電池寿命(ワイヤレス プレゼンター機能)	最大205時間*(連続使用)
操作距離 m	10*
無線方式	2.4GHz ワイヤレステクノロジー
対応OS	Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7
接続I/F	USB
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	140×74×221
パッケージ重量 g	180
付属品	キャリングケース

*使用環境・状況によって異なります。

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

U Eイヤホン

仕様一覧

キーボード Keyboard 仕様一覧

ワイヤレスキーボード&マウス

	MK710	MX-5500	MK520	MK320	MK260	
製品名(日本語)	ロジクール ワイヤレスデスクトップ MK710	ロジクール コードレス デスクトップ MX™ 5500 レポリューション	ロジクール ワイヤレスコンボ MK520	ロジクール ワイヤレス デスクトップ MK320	ロジクール ワイヤレス コンボ MK260	
製品名(英語)	Logitech® Wireless Desktop MK710	Logitech® Cordless Desktop® MX™ 5500 Revolution	Logitech® Wireless Combo MK520	Logitech® Wireless Desktop MK320	Logitech® Wireless Combo MK260	
型番	MK710	MX-5500	MK520	MK320	MK260	
JANコード	4943765035091	4943765033028	4943765035114	4943765034421	4943765035442	
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	
販売開始	2011年1月14日	2008年4月18日	2010年9月10日	2009年12月4日	2011年3月18日	
保証期間	3年	3年	3年	3年	3年	
本体サイズ キーボード (横×奥行×高さ) mm	460.3×242.3×30.9	480×240×40	450.9×191.8×22.8	446×183×20.5	450×155×18	
本体重量キーボード (電池含む) g	893	965	807	616	470	
レシーバーサイズ (横×奥行×高さ) mm	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	18.5×59×9	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	17.1×44.8×9.5	17.1×44.8×9.5	
レシーバーケーブル長 mm	1500 (レシーバー延長ケーブル)	—	—	—	—	
カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	
キーレイアウト	110キー日本語レイアウト	107キー日本語レイアウト	112キー日本語レイアウト(かな刻印無)	109キー日本語レイアウト	112キー日本語レイアウト	
キー構造	メンブレン(インカーブキー採用)	メンブレン	メンブレン	メンブレン	メンブレン	
キーピッチ mm	19	19	19	19	19	
キーストローク mm	3.2	3.6	3.2	3.2	3.2	
押下圧 g	55	55	60	60	60	
角度調節機能	○ (2段階, 4°, 8°)	○	○ (8°)	○ (7°)	○ (8°)	
シフトカットキー (FNキ)	アプリケーション	ウェブブラウザ、Eメール、検索、インスタントメッセージャー、メディアプレーヤー、写真、ワード、エクセル	ワード、エクセル、パワーポイント、カレンダー、ウェブブラウザ、インスタントメッセージャー、Eメール、検索	ウェブブラウザ、Eメール、検索、メディアプレーヤー、電車	ウェブブラウザ、Eメール、検索、メディアプレーヤー	ウェブブラウザ、Eメール、電車
	その他	再生/一時停止、前のトラック、次のトラック、スリープ、電車、電池残量確認、CDトレイジェット、ミュート、ボリュームコントロール	フリップ3D、ズーム(イン/アウト)、電車、スリープ、メディアセンター、フォトギャラリー、ガジェット	アプリケーションスイッチャー、デスクトップの表示、全てのウィンドウの最小化、全てのウィンドウの復元、マイコンピュター、ロック、スリープ、電池残量、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、電車	アプリケーションスイッチャー、デスクトップ画面の表示、再生/一時停止、前のトラック、次のトラック、電車	一時停止/再生、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
その他の機能	—	LCDスクリーン(音楽再生ステータス、温度、電車、メール着信、時間)	—	ミュート、ボリュームコントロール、検索、Eメール	防滴仕様、128-bit AES暗号化	
使用電池(キーボード)	単三形乾電池×2本	単三形乾電池×4本	単三形乾電池×2本	単四形乾電池×2本	単四形乾電池×2本	
電池寿命(キーボード)	最大3年	最大6ヶ月	最大3年	最大1年3ヶ月	2年	
付属マウス	マウス本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	69×125.5×41.5	85×125×42.4	61.8×111.5×39.2	60×100×37.3	60.1×107×39.6
	マウス重量(含む電池) g	157	148	101	81	92.8
	カラー	ブラック	ダークシルバー	ブラック&シルバー	ブラック	ブラック
	センサー方式	レーザー	不可視レーザー	レーザー	オプティカル	オプティカル
	解像度 dpi	1000	1000(800/ソフトウェアインストール無)	1000	1000	1000
	対スピード性能 インチ/秒	20	20	20	20	30
	総ボタン数 (含む水平スクロール)	8	11	3	3	3
	スクロールホイール	高速スクロール機能 (Hyper-fastスクロールリング)	高速スクロール機能 (Hyper-fastスクロールリング) / スマートソフト	○	○	○
	水平スクロール	○	○	—	—	—
	充電ステーションサイズ (横×奥行×高さ) mm	—	61×82×104	—	—	—
	充電ステーション重量 g	—	75	—	—	—
	充電ステーションケーブル長 mm	—	1800	—	—	—
	使用電池(マウス)	単三形乾電池×2本	リチウムイオン電池	単三形乾電池×1本	単三形乾電池×1	単三形乾電池×1
電池寿命(マウス)	最大3年*	最大15日*	最大1年*	最大5ヶ月*	最大5ヶ月*	
操作距離 m	10*	10*	10*	10*	10*	
無線方式	アドバンス2.4GHzワイヤステクノロジー (Unifying対応)	Bluetooth® ワイヤステクノロジー	アドバンス2.4GHzワイヤステクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHzワイヤステクノロジー	アドバンス2.4GHzワイヤステクノロジー	
付属ソフトウェア	SetPoint™6.1	SetPoint™	—	—	—	
対応OS	Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7	Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7	Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7	Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7	Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7	
接続I/F	USB	USB	USB	USB	USB	
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	480×75×250	505×257×98	470×73×208	460×70×187	524×48×159	
パッケージ重量 g	1724	1960	1260	1040	820	

ワイヤレスキーボード

製品名(日本語)		
製品名(英語)		
型番		
JANコード		
価格		
販売開始		
保証期間		
本体サイズ キーボード (横×奥行×高さ) mm		
本体重量キーボード (電池含む) g		
レシーバーサイズ (横×奥行×高さ) mm		
充電ステーションサイズ (横×奥行×高さ) mm		
充電ステーション重量 g		
ACアダプターケーブル長 mm		
カラー		
キーレイアウト		
キー構造		
キーピッチ mm		
キーストローク mm		
押下圧 g		
角度調節機能		
シフトカットキー (FNキ)	アプリケーション	
	その他	
ポインター操作機能		
その他の機能		
使用電池		
電池寿命		
操作距離 m		
無線方式		
付属ソフトウェア		
対応機種・OS		
接続I/F		
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm		
パッケージ重量 g		
付属品		

*使用環境・状況によって異なります。

DN-1000	K800	K750	K400	K360	K270	K230	DN-500	N305
ロジクール ディノボ エッジ	ロジクール ワイヤレス イルミネート キーボード K800	ロジクール ワイヤレス ソーラーキーボード K750	ロジクール ワイヤレス タッチ キーボード K400	ロジクール ワイヤレス キーボード K360	ロジクール ワイヤレス キーボード K270	ロジクール ワイヤレス キーボード K230	ロジクール ディノボ ミニ	ロジクール コードレス ナンバーパッド N305
Logicool® diNovo Edge™	Logicool® Wireless Illuminated Keyboard K800	Logicool® Wireless Solar Keyboard K750	Logicool® Wireless Touch Keyboard K400	Logicool® Wireless Keyboard K360	Logicool® Wireless Keyboard K270	Logicool® Wireless Keyboard K230	Logicool® diNovo Mini™	Logicool® Wireless Number Pad N305
DN-1000	K800	K750	K400	K360 K360BG K360PP K360CB	K270	K230	DN-500	N305
4943765032687	4943765035107	4943765035787	4943765035961	4943765036005 (K360) 4943765036418 (K360BG) 4943765036425 (K360PP) 4943765036432 (K360CB)	4943765035824	4943765036272	4943765032946	4943765034469
オープンブライズ	オープンブライズ	オープンブライズ	オープンブライズ	オープンブライズ	オープンブライズ	オープンブライズ	オープンブライズ	オープンブライズ
2007年8月10日	2010年10月1日	2010年12月15日	20011年10月21日	2011年6月24日 (カエリビデテクノロジー2011年8月22日)	2011年4月28日	2011年9月30日	2008年4月11日	2010年1月29日
3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年	3年
408×213×16	447.5×190×25	432×157×7.5	354×135×23.8	381×155×19	450×155×18	380×112×18	151×90×26.5	90.5×142×27.8
940	672	750	400	512	470	320	173	165
18×59.5×8.5	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1	18.0×59.5×8.5	Unifyingレシーバー 14.4×18.7×6.1
15×87×85.5	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—
1450	—	—	—	—	—	—	1500	—
ブラック&シルバー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック/ブレイズ オブ グラス/ ピンク ベベルス/サーキット ボード	ブラック	ブラック	ブラック&シルバー	ブラック
84キー-英語レイアウト	109キー-日本語レイアウト(かな刻印無)	108キー-日本語レイアウト(かな刻印無)	84キー-日本語レイアウト	105キー-日本語レイアウト	108キー-日本語レイアウト	104キー-日本語レイアウト	63キー-英語レイアウト	21キー(ホットキー×3)
パンタグラフ	パンタグラフ(インカーブキー採用)	パンタグラフ(インカーブキー採用)	メンブレン	メンブレン / アイソレーションキー	メンブレン	メンブレン	タクトスイッチ	パンタグラフ
19	19	19.5	18.5	19	19	19	10	19
3.2	3.2	2	2.5	3	3.2	2.8	—	3
55	60	60	60	65	60	60	—	58
○	○(8°)	○(8°)	—	○(8°)	○(8°)	—	—	—
ウェブブラウザ、Eメール、 検索、 インスタントメッセージ	ウェブブラウザ、Eメール、 検索、電卓、 メディアプレーヤー	ウェブブラウザ、Eメール、 検索、電卓、 メディアプレーヤー	インターネットホーム	ウェブブラウザ、Eメール、 電卓、 メディアプレーヤー	ウェブブラウザ、Eメール、 電卓、 ボリュームアップ、 ミュート	ボリュームアップ、 ボリュームダウン、 ミュート	ウェブブラウザ、 メディアプレーヤー Windows Media Center	エクセル、電卓、 アプリケーションスイッチャー
前のトラック、停止、 再生/一時停止、次のトラック	アプリケーションスイッチャー、バックライト、 電池残量、スリープ、前のトラック、 再生/一時停止、次のトラック、ミュート、 ボリュームアップ、ボリュームダウン	再生/一時停止、前のトラック、 次のトラック、ミュート、ボリュームアップ、 ボリュームダウン、コンテキストメニュー	左マウスクリック、 音量ダウン、 音量アップ、ミュート	再生/一時停止、ミュート、 ボリュームアップ、ボリュームダウン、 スリープ、デスクトップの表示	再生/一時停止、ミュート、 ボリュームアップ、ボリュームダウン、 スリープ	—	スリープ	—
TouchDisk™	—	—	タッチパッド・左右クリックボタン	—	—	—	Click Pad™	—
FNキー-イルミネーション (オレンジLED)、タッチセン サー式ボリュームコントロール	インテリジェント バックライト システム	ソーラーバッテリー使用、 AES暗号化	AES暗号化	AES暗号化	AES暗号化	AES暗号化	イルミネーション、 モード切替スイッチ (メディア操作/タッチパッド)	—
充電式リチウムイオン電池	内蔵型ニッケル水素充電電池	内蔵型コイン型充電電池	単三形乾電池×2本	単三形乾電池×2本	単四形乾電池×2本	単四形乾電池×2本	充電式リチウムイオン電池	単四形乾電池×2本
最大2ヶ月*(フル充電2時間)	最大10日*	—	最大1年*	最大3年*	最大2年*	最大2年*	最大1ヶ月*(フル充電4.5時間)	最大3年*
10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*	10*
Bluetooth® ワイヤレステクノロジー	アドバンス2.4GHzワイヤレス テクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHzワイヤレス テクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHzワイヤレス テクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHzワイヤレス テクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHzワイヤレス テクノロジー (Unifying対応)	アドバンス2.4GHzワイヤレス テクノロジー (Unifying対応)	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー	アドバンス2.4GHzワイヤレス テクノロジー (Unifying対応)
SetPoint™	—	—	—	—	—	—	SetPoint™	—
Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7、 PlayStation® 3	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7
USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
505×248×98	468×59×208	485×35×200	402×30×150	394×29×171	454×32×159	394×32×135	218×218×74	140×78×240
2320	1477	1000	578	744	658	480	603	248
—	充電ケーブル/ レシーバー用延長ケーブル	ワイヤレスエクステンダー/ クリーニングクロス	USB エクステンダー	—	—	交換用カラー電池カバー (グリーン、ピンク、ブルー)	—	—

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

UEイヤホン

仕様

仕様

キーボード Keyboard 仕様一覧

タブレットキーボード			
	TK900	TK700	TK600
製品名(日本語)	ロジクール トランスフォーム キーボード	ロジクール キーボードケース For iPad2	ロジクール タブレット キーボード For iPad
製品名(英語)	Logicool® Fold-Up Keyboard	Logicool® Keyboard Case For iPad 2	Logicool® Tablet Keyboard For iPad
型番	TK900	TK700	TK600
JANコード	4943765036586	4943765036524	4943765036500
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
販売開始	2011年10月28日	2011年8月26日	2011年8月12日
保証期間	1年	1年	3年
本体サイズ キーボード (横×奥行×高さ)mm	250×196.5×20 (折りたたみ時)	246.4×190.9×13.45	287×128×16
本体重量キーボード g	480	420	327
ケーブル長 mm	—	—	—
カラー	ブラック	ブラック/アルミニウムボディ(ケース部分)	ブラック
キーレイアウト	65キー英語レイアウト	79キー英語レイアウト	65キー英語レイアウト
キー構造	パンタグラフ	パンタグラフ	パンタグラフ
キーピッチ mm	19	17	19
キーストローク mm	1.5	2	2
押下圧 g	60	60	60
角度調節機能	無	無	無
ショートカット	ホーム、検索、スライドショー、ソフトウェアキーボードの非表示/表示、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、音量ダウン、音量アップ、iPadのロック/ロック解除	ホーム、検索、ソフトウェアキーボードの非表示/表示、スライドショー、カット、コピー、ペースト、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、音量ダウン、音量アップ、iPadのロック/ロック解除、入力言語の切り替え	ホーム、スライドショー、入力言語の切り替え、ソフトウェアキーボードの表示/非表示、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、音量ダウン、音量アップ、iPadのロック/ロック解除、検索
その他の機能	AES暗号化、Smart Cover対応	—	—
使用電池	内蔵充電式リチウムポリマー電池	内蔵充電式リチウムポリマー電池	単四形乾電池 x 4本
フル充電時間	約3時間*	約1時間40分*	—
電池寿命	最大500時間*(フル充電の状態から)	最大1カ月*	最大1年*
操作距離 m	10*	10*	10*
無線方式	Bluetooth®	Bluetooth®	Bluetooth®
対応機種	iPad 2	iPad 2	iPad, iPad 2
パッケージサイズ (横×奥行×高さ)mm	290×49×222	194×23×249	312×141×30
パッケージ重量 g	905	505	735
付属品	micro-USB充電ケーブル	micro-USB充電ケーブル	ケース(スタンド)

*使用環境・状況により異なります。

有線キーボード		
	CZ-900	K200
製品名(日本語)	ロジクール イルミネート キーボード	ロジクール メディア キーボード K200
製品名(英語)	Logicool® Illuminated Keyboard	Logicool® Media keyboard K200
型番	CZ-900	K200
JANコード	4943765033363	4943765035206
価格	オープンプライス	オープンプライス
販売開始	2008年10月24日	2010年9月3日
保証期間	3年	3年
本体サイズ キーボード (横×奥行×高さ)mm	456×190×9.3	450×155×18
本体重量キーボード g	1050	490
ケーブル長 mm	1770	1800
カラー	ブラック	ブラック
キーレイアウト	111キー日本語レイアウト	112キー日本語レイアウト
キー構造	パンタグラフ	メンブレン
キーピッチ mm	19	19
キーストローク mm	3.2	3.2
押下圧 g	55	60
角度調節機能	有	有
ショートカット	アプリケーション	ウェブブラウザ、Eメール、検索、インスタントメッセージャー、アプリケーションスウィッチャー、電卓
その他	CD/レイジエクト、メディアプレーヤー、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック	再生/一時停止、ボリュームコントロール、スリープ
その他の機能	イルミネーションキー(白色LED)	—
付属ソフトウェア	SetPoint™	—
対応OS	Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7	Windows®XP/Windows Vista®/Windows®7
接続I/F	USB	USB
パッケージサイズ (横×奥行×高さ)mm	474×210×34	456×30×183
パッケージ重量 g	1420	700

ゲーミングキーボード

G510			
製品名(日本語)	ロジクール ゲーミングキーボード G510	ショートカットキー	ヘッドセットミュート(ヘッドフォン、マイク)、バックライトスイッチ、再生/一時停止、前のトラック、次のトラック、ミュート(マスターボリューム)、ボリュームダイヤル
製品名(英語)	Logicool® Gaming Keyboard G510	Gキー数	18
型番	G510	マクロモード数	3
JANコード	4943765034995	ゲームモードキー	有
価格	オープンプライス	複数キー同時押し	対応(最低 5)
販売開始	2010年10月1日	LCD/パネルタイプ	モノクロ
保証期間	1年	USBオーディオインターフェイス	有
本体サイズ (横×奥行×高さ)mm	512×215×36	バックライト	対応
本体重量 g	1140	必要システム	OS: Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7、Mac OS X 10.4以上 ハードディスク: 20MB以上の空き容量 ドライブ: CD-ROMドライブ、USB 2.0ポート
ケーブル長 cm	182	接続スピード	USBフルスピードモード(最大 500Hz)
カラー	ブラック	接続I/F	USB 2.0
キーレイアウト	109キー日本語レイアウト	パッケージサイズ (横×奥行×高さ)mm	531.9×230.1×58.8
キー構造	メンブレン	パッケージ重量 g	1500
キーピッチ mm	19		
キーストローク mm	3.6±0.5		
押下圧 g	65±20		
角度調節機能	有		

G-13	
製品名(日本語)	ロジクール G13アドバンス ゲームボード
製品名(英語)	Logicool® G13 Advanced Gameboard
型番	G-13
JANコード	4943765033714
価格	オープンプライス
販売開始	2009年1月30日
保証期間	1年
本体サイズ (横×奥行×高さ)mm	171×243×41
本体重量 g	587
ケーブル長 cm	238
カラー	ブラック
キーピッチ mm	19
キー構造	メンブレン
付属ソフトウェア	Logicool® G-series Key Profiler V3.00 Mac用ソフトウェアは弊社ホームページ (www.logicool.co.jp)よりダウンロード
対応OS	Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7 Mac OS X 10.4以降
必要システム	CPU:Pentium®、または同等のCPU メモリ:256MB以上 ハードディスク:20MB以上の空きスペース / CD-ROMドライブ / USBポート
接続I/F	USB
パッケージサイズ (横×奥行×高さ)mm	228×83×278
パッケージ重量 g	947

ウェブカメラ&ヘッドセット 仕様一覧

TV用	
CTVPN	
製品名(日本語)	ロジクール TVカム for Skype
製品名(英語)	Logicoool® TV Cam for Skype™
型番	CTVPN
JANコード	4943765036555
価格	オープンブライズ
販売開始	2011年10月14日
保証期間	1年
カメラ本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	163×39×24 (カメラ本体) 163×39×83 (机上設置時)
ケーブル長 cm	接続ケーブル 150 USB延長ケーブル 180
スタンドタイプ	ユニバーサルクリップ
本体重量g	238
ヘッドセットサイズ (幅×奥行×高さ) mm	—
ヘッドセットケーブル長(cm)	—
ヘッドセット本体重量(g)	—
カラー	ブラック
フォーカス	7cm ~ ∞ (オートフォーカス)
画角(映る角度)	78°
画像センサー	500万画素
ビデオキャプチャー	HD 720p (1280×720)*
静止画キャプチャー	—
フレームレート	最大30 フレーム/秒
HD 720p ワイドスクリーン モード(1280x720)	○
内蔵マイク	ステレオ
デュアル マイク	自動ノイズキャンセリング機能 ○ エコーキャンセレーション ○
デジタルズーム機能	×5
フェーストラッキング	—
UVC対応	○
露出*	自動(マニュアル設定可能)
ゲイン(ホワイトバランス)*	自動(マニュアル設定可能)
レンズ	カーン ツァイスレンズ
アンチフリッカー機能	○
Logicoool Fluid Crystal™ テクノロジー	画質補正機能 RightLight2.5 音質補正機能 RightSound 3
ビデオ オート エラ プ ト	アバター ○ フェースアクセサリ ○ ファンフィルター ○ ビデオマスク ○
YouTube, Facebook アップロード機能	—
付属品	クリーニングクロス、USB延長ケーブル
その他	—
動作環境	[必要システム] ・Skype対応のパソコンのビデオ(詳細は、www.logicoool.co.jpをご確認ください) ・高速インターネット接続環境:1.2Mbps以上のダウンロード/アップロード速度 ・USBポート
接続I/F	USB 2.0
パッケージサイズ (幅×奥行×高さ) mm	268×206×64
パッケージ重量g	537

パソコン用			
	C920	C905m	C615
製品名(日本語)	ロジクール HD プロ ウェブカム C920	ロジクール 200万画素 ポータブル ウェブカム C905m	ロジクール HD ウェブカム C615
製品名(英語)	Logicoool® HD Pro Webcam C920	Logicoool® 2-MP Portable Webcam C905m	Logicoool® HD Webcam C615
型番	C920	C905m	C615
JANコード	4943765035855	4943765034377	4943765036159
価格	オープンブライズ	オープンブライズ	オープンブライズ
販売開始	2012年1月13日	2009年11月13日	2011年9月22日
保証期間	2年	2年	2年
カメラ本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	94×71×43.3 (折りたたみ時、クリップ含む)	30×40.2×62.2	68.5×40.4×34.4 (折りたたみ時、クリップ含む)
ケーブル長 cm	接続ケーブル 180 USB延長ケーブル —	76 —	90 90
スタンドタイプ	ユニバーサルクリップ	ノートブッククリップ	ユニバーサルクリップ
本体重量g	162	54	102.8(クリップ・ケーブル含む)
ヘッドセットサイズ (幅×奥行×高さ) mm	—	35.9×49.9×8.3	—
ヘッドセットケーブル長(cm)	—	120	—
ヘッドセット本体重量(g)	—	21	—
カラー	ブラック	ブラック&シルバー	ブラック
フォーカス	7cm ~ ∞ (オートフォーカス)	10cm - ∞ (オートフォーカス)	7cm - ∞ (オートフォーカス)
画角(映る角度)	77°	76°	74°
画像センサー	300万画素	200万画素	210万画素
ビデオキャプチャー	(動画撮影)フルHD 1080p (1920 x 1080) (テレビ電話)フルHD 1080p (1920 x 1080)** (推奨システムの場合)	最大200万画素 (1600×1200)	(録画撮影)フルHD 1080p (1920 x 1080) (HDテレビ電話)HD 720p (1280 x 720)** (推奨システムの場合)
静止画キャプチャー	最大1500万画素 (ソフトウェア処理による)	最大800万画素(3264×2448) (ソフトウェア処理による)	最大800万画素 (ソフトウェア処理による)
HDワイドスクリーンモード	○	—	○
フレームレート	最大30 フレーム/秒	最大30 フレーム/秒	最大30 フレーム/秒
HD 720p ワイドスクリーン モード(1280x720)	—	○	○
内蔵マイク	ステレオ	○	○
ズーム	×4	×4	×4
フェーストラッキング	○	○	○
UVC対応	○	○	○
露出	自動(マニュアル設定可能)	自動(マニュアル設定可能)	自動(マニュアル設定可能)**
ゲイン(ホワイトバランス)	自動(マニュアル設定可能)	自動(マニュアル設定可能)	自動(マニュアル設定可能)**
レンズ	カーン ツァイスレンズ	カーン ツァイスレンズ	ガラスレンズ
アンチフリッカー機能	○	○	○
Logicoool Vid HD	○	○	○
Logicoool Fluid Crystal™ テクノロジー	画質補正機能 RightLight2 音質補正機能 RightSound2	RightLight2 RightSound	RightLight2 RightSound
ビデオ オート エラ プ ト	アバター ○ フェースアクセサリ ○ ファンフィルター ○ ビデオマスク ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○**
YouTube, Facebook アップロード機能	○	○	○
付属ソフトウェア	Logicoool® Webcam Software v2.2** Logicoool® Vid™HD**	Logicoool® Webcam Software、 Logicoool® Vid™	Logicoool Webcam Software v2.2 ** Logicoool Vid™ HD
その他	H.264エンコーダー、三脚用ネジ穴付 ユニバーサルモニタークリップ	—	360°回転可能、三脚ネジ穴付
動作環境	[必要システム] ・Windows®XP (SP2以上) ・Windows Vista® ・Windows 7®(32ビットまたは64ビット) [推奨システム] ・CPU: Intel® Core™2 Duo 2.4GHz 以上 ・メモリ: 2GB以上 ・撮影した動画用のハードドライブ領域 ・USB2.0ポート	[必要システム] ・Windows®XP (SP2以上) ・クロックスピード 1GHz以上のCPU (2.0GHz以上推奨) ・メモリ:256MB以上(512MB以上推奨) ・Windows Vista®またはWindows 7® (32ビットまたは64ビット) ・クロックスピード 1GHz以上のCPU (2.0GHz以上推奨) ・メモリ:512MB以上 ・ハードディスク:200MB以上の空きスペース ・サードパーティ ・USBポート(1.1/2.0)	[必要システム] ・Windows®XP (SP2以上)、 Windows Vista® ・Windows 7®(32ビットまたは64ビット)、 Mac OS X 10.5以上 ・CPU:クロックスピード1GHz以上 ・メモリ:512MB以上 ・ハードディスク:200MB以上の空きスペース ・インターネット接続環境 ・USBポート(USB2.0推奨) [推奨システム] ・CPU: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz 以上 ・メモリ: 2GB以上 ・ハードディスク:200MB以上の空きスペース ・1Mbps以上のアップロード速度 ・ディスプレイ解像度:1280×720 ・USB2.0ポート
接続I/F	USB 2.0(USB3.0対応)	USB	USB 2.0
パッケージサイズ (幅×奥行×高さ) mm	147×80×209	142×75×204	150×76×210
パッケージ重量g	320	380	286

※1 1080pはSkype™5.7 Beta for Windows®のインストールが必要です。
 ※2 ソフトウェアのダウンロードおよびインストールが必要です。
 ※3 Logicoool Vid™ HDはMJPEGモードのみHD720pテレビ電話をサポートします。
 ※4 Macパソコンの場合、HDテレビ電話はLogicoool Vid™で利用できます。他のテレビ電話ソフトウェアを使用してHDテレビ電話をおこなう場合は、利用可能かどうかを確認してください。
 ※5 一部機能は、LWS(Logicoool Webcam Software)のバージョンに依存します。
 ※6 Windowsベースのパソコンのみ、Intel® Pentium® 4 (2.8GHz)を推奨。
 ※7 同梱されているソフトウェアのインストールが必要です。

- マウス
- キーボード
- ウェブカメラ & ヘッドセット
- スピーカー
- ゲームデバイス
- Uイーヤフォン
- 仕様一覧

ウェブカメラ&ヘッドセット

Web camera & Headset 仕様一覧

パソコン用						
	C525	C310/C310h		C270/C270m		C210
製品名(日本語)	ロジクール HD ウェブカム C525	ロジクール HD ウェブカム C310	ロジクール HD ウェブカム C310h	ロジクール HD ウェブカム C270	ロジクール HD ウェブカム C270m	ロジクール ウェブカム C210
製品名(英語)	Logicoool® HD Webcam C525	Logicoool® HD Webcam C310	Logicoool® HD Webcam C310h	Logicoool® HD Webcam C270	Logicoool® HD Webcam C270m	Logicoool® Webcam C210
型番	C525	C310	C310h	C270 C270CB C270PP C270BG	C270m	C210
JANコード	4943765035954	4943765035268	4943765035312	4943765035251 (C270) 4943765036401 (C270CB) 4943765036395 (C270PP) 4943765036388 (C270BG)	4943765035305	4943765035299
価格	オープンプライス	オープンプライス		オープンプライス		オープンプライス
販売開始	2011年6月3日	2010年8月27日		2010年8月27日(クリエイティビティ コレクション:2011年8月27日)		2011年3月18日
保証期間	2年	2年		2年		2年
カメラ本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	65×50×40	70×69×32		70×69×32		70×69×30
ケーブル長 cm	180	150		150		180
スタンドタイプ	ユニバーサルクリップ	ユニバーサルクリップ		ユニバーサルクリップ		ユニバーサルクリップ
本体重量g	88	72		71		86
ヘッドサイズサイズ (幅×奥行×高さ) mm	—	—	120×150×60	—	17×16×33	—
ヘッドセットケーブル長(cm)	—	—	200	—	165	—
ヘッドセット本体重量(g)	—	—	61	—	18	—
カラー	ブラック	グレー&ブラック		グレー&ブラック/サーキット ボード ピンク ヘッドス/フェイス オフ グラス	グレー&ブラック	ダークグレー&グレー
フォーカス	7cm - ∞ (オートフォーカス)	40cm - ∞ (固定フォーカス)		40cm - ∞ (マニュアルフォーカス)		40cm - ∞ (固定フォーカス)
画角(映る角度)	69°	60°		60°		53°
画像センサー	210万画素	120万画素		120万画素		30万画素
ビデオキャプチャー	HD 720p (1280×720)	HD 720p (1280×720)		HD 720p (1280×720)		VGA (640×480)
静止画キャプチャー	最大800万画素(ソフトウェア処理による)	最大500万画素(ソフトウェア処理による)		最大300万画素 (2592×1944)(ソフトウェア処理による)		最大130万画素(ソフトウェア処理による)
フレームレート	最大30 フレーム/秒	最大30 フレーム/秒		最大30 フレーム/秒		最大30 フレーム/秒
HD 720p ワイドスクリーン モード(1280x720)	○	○		○		—
内蔵マイク	モノラル	モノラル		モノラル		モノラル
ズーム	×4	×4		×4		×4
フェーストラッキング	○	○		○		○
UVC対応	○	○		○		○
露出*	自動(マニュアル設定可能)	自動(マニュアル設定可能)		自動(マニュアル設定可能)		自動(マニュアル設定可能)
ゲイン(ホワイトバランス)*	自動(マニュアル設定可能)	自動(マニュアル設定可能)		自動(マニュアル設定可能)		自動(マニュアル設定可能)
レンズ	プラスチックレンズ	プラスチックレンズ		プラスチックレンズ		プラスチックレンズ
アンチフリッカー機能	○	○		○		○
Logicoool Vid HD	○	○		○		○
Logicoool Fluid Crystal™ テクノロジ	画質補正機能	RightLight 2	RightLight 2	RightLight 1	RightLight 1	RightLight 1
	音質補正機能	RightSound	RightSound	RightSound	RightSound	RightSound
ビデオ エフェクト	アバター	○	—	—	—	—
	フェースアクセサリ	○	—	—	—	—
	ファンフィルター	○	○	—	—	—
	ビデオマスク	○	—	—	—	—
YouTube, Facebook アップロード機能	○	○		—		—
付属ソフトウェア	Logicoool Webcam Software v2, Logicoool Vid™ HD	Logicoool Webcam Software v2 Logicoool Vid™ HD		Logicoool Webcam Software v2 Logicoool Vid™ HD		Logicoool Webcam Software v2 Logicoool Vid™ HD
動作環境	[必要システム] ・Windows®XP(SP2以上)、Windows Vista®, Windows®7(32ビットまたは64 ビット) ・CPU:クロックスピード1GHz以上、メモ リ:512MB以上、 ・ハードディスク:200MB以上の空きス ペース、 ・インターネット接続環境、・USBポ ート(USB2.0推奨) [推奨システム] ・CPU: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz以 上、 ・メモリ:2GB以上 [推奨システム] ・CPU: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz 以上、 ・メモリ:2GB以上 ・ハードディスク:200MB以上の空きス ペース、 ・1Mbps以上のアップロード速度、 ・ディスプレイ解像度:1280×720、 ・USB2.0ポート	[必要システム] ・Windows®XP(SP2以上)、Windows Vista®, Windows®7(32ビットまたは64 ビット) ・CPU:クロックスピード1GHz以上、メモ リ:512MB以上、 ・ハードディスク:200MB以上の空きス ペース、 ・インターネット接続環境、・USBポ ート(USB2.0推奨) [推奨システム] ・CPU: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz以 上、 ・メモリ:2GB以上 [推奨システム] ・CPU: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz 以上、 ・メモリ:2GB以上 ・ハードディスク:200MB以上の空きス ペース、 ・1Mbps以上のアップロード速度、 ・ディスプレイ解像度:1280×720、 ・USB2.0ポート	[必要システム] ・Windows®XP(SP2以上)、Windows Vista®, Windows®7(32ビットまたは64 ビット) ・CPU:クロックスピード1GHz以上、メモ リ:512MB以上、 ・ハードディスク:200MB以上の空きス ペース、 ・インターネット接続環境、・USBポ ート(USB2.0推奨) [推奨システム] ・CPU: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz以 上、 ・メモリ:2GB以上 [推奨システム] ・CPU: Intel® Core™ 2 Duo 2.4GHz 以上、 ・メモリ:2GB以上 ・ハードディスク:200MB以上の空きス ペース、 ・1Mbps以上のアップロード速度、 ・ディスプレイ解像度:1280×720、 ・USB2.0ポート	[必要システム] ・Windows®XP(SP2以上) クロックスピード 1GHz以上のCPU (1.6GHz以上推奨) メモリ:256MB以上 (512MB以上推奨) ・Windows Vista® またはWindows®7(32ビットまたは64ビット) クロックスピード 1GHz以上のCPU (1.6GHz以上推奨) ・メモリ:512MB以上 ハードディスク:200MB以上の空きスペース ・CD-ROMドライブ ・サウンド機能 ・USBポート(2.0)		
接続I/F	USB 2.0	USB 2.0		USB 2.0		USB
パッケージサイズ (幅×奥行×高さ) mm	150×76×210	150×82×210		150×76×210		150×76×210
パッケージ重量g	250	241	288	227	246	259

ヘッドセットワイヤレス		ヘッドセット有線				
	H800	H760	H600	TH600	H555	H530
製品名(日本語)	ロジクール ワイヤレスヘッドセット H800	ロジクール ワイヤレスヘッドセット H760	ロジクール ワイヤレスヘッドセット H600	ロジクール ワイヤレスヘッドセット	ロジクール ノートPC USBヘッドセット H555	ロジクール USBヘッドセット H530
製品名(英語)	Logicool® Wireless Headset H800	Logicool® Wireless Headset H760	Logicool® Wireless Headset H600	Logicool® Wireless Headset	Logicool® Laptop Headset H555	Logicool® USB Headset H530
型番	H800	H760	H600	TH600	H555	H530
JANコード	4943765036234	4943765035350	4943765036241	4943765036333	4943765035176	4943765035169
ヘッドフォンタイプ	オーバーヘッド	ネックバンド	オーバーヘッド	オーバーヘッド	ネックバンド	オーバーヘッド
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
販売開始	2011年9月30日	2010年9月17日	2011年9月30日	2011年10月28日	2010年7月23日	2010年7月23日
保証期間	2年	2年	2年	2年	2年	2年
ケーブル長 cm	—	—	—	—	180	240
カラー	ブラック	ブラック	ブラック	アイスブルー&ホワイト	メタリックシルバー&ブラック	ブラック&シルバー
本体サイズ(横×奥行×高さ)mm	155×65×185 14×9×6(レシーバー)	130×60×160 18×57×7(レシーバー)	148×67×172 14×9×6(レシーバー)	148×67×172	160×130×34	173×68×180
本体重量 g	124(ヘッドセット本体)、 2(レシーバー)	74(ヘッドセット本体)、 7(レシーバー)	110(ヘッドセット本体)、 2(レシーバー)	110	100	175
接続I/F	Bluetooth®ペアリング または超小型レシーバー	USB	超小型レシーバー 2.4GHz	Bluetooth®ペアリング	—	—
バッテリー(連続動作時間)	内蔵充電式リチウムイオン電池(最大6時間)	内蔵充電式リチウムイオン電池(最大6時間)	内蔵充電式リチウムイオン電池(最大6時間)	内蔵充電式リチウムイオン電池(最大6時間)	—	—
接続方式(動作可能距離)	Bluetooth®(A2DP, AVRCP, HFP) [10m] (2.4GHz) (超小型レシーバー使用時)	2.4GHz (10m*)	2.4GHz (10m*)	Bluetooth®(A2DP, AVRCP, HFP, HSP) [10m*]	USB1.1/2.0	USB1.1/2.0
マイク 部	入力感度	-64dBV/μBar, -44dBV/Pascal +/-3dB	-62dBV/μBar, -42dBV/Pascal +/-3dB	-64dBV/μBar, -44dBV/Pascal +/-3dB	-62dBV/μBar, -42dBV/Pascal +/-3dB	-62dBV/μBar, -42dBV/Pascal +/-3dB
	周波数特性	100Hz - 8kHz	100Hz - 10kHz	100Hz - 8kHz	100Hz - 4kHz	100Hz - 10kHz
	ノイズキャンセリング機能	○	○	○	○	○
ヘッド フォン 部	ユニット	直径 32mm	—	直径 30mm	直径 30mm	直径 31mm
	周波数特性	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz
	ステレオ	○	○	○	○	○
リモート(インライン)ミュート機能	○	○	○	○	○	○
リモート(インライン)ボリュームコントロール機能	○	○	○	○	○	○
スーパーワイドバンドオーディオ	—	—	—	—	○	○
対応OS	Windows® または Mac OS(超小型レシーバー使用時)	Windows® または Mac OS	Windows® または Mac OS	Windows® または Mac OS	Windows® または Mac OS	Windows® または Mac OS
その他	レーザー チューニングドライバー、内蔵コイルマイク、 耳元のオーディオコントロールボタン、接続ケーブル、 アダプターケーブル付ヘッドバンド、ソフトフォームイヤークッション	最適化イコライザー機能内蔵 USB充電ケーブル(MicroUSB, 230cm)、 USBレシーバー用延長ケーブル	レーザー チューニングドライバー、 アジャスター機能付きヘッドバンド、 ソフトフォームイヤークッション	レーザー チューニングドライバー、 アジャスター機能付きヘッドバンド、 ソフトフォームイヤークッション	回転式マイクアーム、 ソフトフォームイヤークッション、 専用キャリングケース付属	回転式マイクアーム、ブラッシュ素材 イヤークッション、 SoundSwitchイコライザー
付属品	micro-USB充電ケーブル	micro-USB充電ケーブル	micro-USB充電ケーブル	micro-USB充電ケーブル	—	—
パッケージサイズ(横×奥行×高さ)mm	180×76×241	197×67×225	180×76×241	180×76×241	197×67×225	215×85×245
パッケージ重量 g	316	249.7	316	316	250	398

*使用環境・状況によって異なります

ヘッドセット有線		H390	H360	H330	H250	H230	H150	H130
製品名(日本語)	ロジクール USB ヘッドセット H390	ロジクール USB ヘッドセット H360	ロジクール USB ヘッドセット H330	ロジクールステレオヘッドセット H250	ロジクールステレオヘッドセット H230	ロジクールステレオヘッドセット H150	ロジクールステレオヘッドセット H130	
製品名(英語)	Logicool® USB Headset H390	Logicool® USB Headset H360	Logicool® USB Headset H330	Logicool® Stereo Headset H250	Logicool® Stereo Headset H230	Logicool® Stereo Headset H150	Logicool® Stereo Headset H130	
型番	H390	H360	H330	H250GH/H250IB	H230	H150CW/H150SB/H150FP	H130CW/H130SB	
JANコード	4943765036470	4943765034865	4943765033912	4943765035992(H250GH) 4943765036210(H250IB)	4943765035997(H150CW) 4943765036183(H150SB) 4943765036184(H150FP)	4943765035978(H130CW) 4943765036180(H130SB)	4943765035978(H130CW) 4943765036180(H130SB)	
ヘッドフォンタイプ	オーバーヘッド	ネックバンド	オーバーヘッド	オーバーヘッド	ネックバンド	オーバーヘッド	ネックバンド	
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	
販売開始	2011年8月12日	2010年3月12日	2009年3月27日	2011年9月20日	2011年9月9日	2011年9月9日	2011年9月9日	
保証期間	2年	2年	2年	2年	2年	2年	2年	
ケーブル長 cm	240	240	190	180	200	180	180	
カラー	ブラック&シルバー	ブラック	ブラック	グラファイト/アイスブルー	ブラック&シルバー	グラブ ホワイト/スカイブルー/ファンジック	クラウド ホワイト/スカイブルー	
本体サイズ(横×奥行×高さ)mm	173×65×180	207×65×135	169×58×166	210×70×150	150×150×60	200×60×145	150×150×66	
本体重量 g	165	112	100	135	77	80	60	
接続I/F	USB1.1/2.0	USB1.1/2.0	USB1.1/2.0	3.5mmステレオミニプラグ (入力・出力各1)	3.5mmステレオミニプラグ (入力・出力各1)	3.5mmステレオミニプラグ (入力・出力各1)	3.5mmステレオミニプラグ (入力・出力各1)	
マイク 部	入力感度	-62dBV/μBar, -42dBV/Pascal +/-3dB	-20dB	-64dBV/μBar, -44dBV/Pa ±3dB	-64dBV/μBar, -44dBV/Pascal +/-3dB	59dBV/μBar, -39dBV/Pascal +/-4dB	-64dBV/μBar, -44dBV/Pascal +/-3dB	
	周波数特性	100Hz - 10kHz	60Hz - 12kHz	100Hz - 10kHz	100Hz - 10kHz	100Hz - 10kHz	100Hz - 10kHz	
	ノイズフィルタリング	○	—	○	○	○	○	
ヘッド フォン 部	入力インピーダンス	—	2.2kΩ(最大)	2.2kΩ(最大)	—	—	—	
	ユニット	—	30mm	直径15.5mm	直径36mm	直径32mm	直径30mm	
	周波数特性	20Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	50Hz - 15kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	
	ステレオ	○	○	○	○	○	○	
	出力インピーダンス	—	32Ω	32Ω ±15%	—	—	—	
リモート(インライン)ミュート機能	○	○	—	○	○	○		
リモート(インライン)ボリュームコントロール機能	○	○	—	○	○	○		
スーパーワイドバンドオーディオ	—	○	—	—	—	—		
対応OS	Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Mac OS®	Windows® または Mac OS	Windows® または Mac OS	Windows®	Windows®	Windows®	Windows®	
その他	回転式マイクアーム、ソフトフォームイヤークッション、 インラインコントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)	回転式マイクアーム ネックバンドアジャスター機能	回転式マイクアーム ブラッシュ素材イヤークッション	回転式マイクアーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、 インラインコントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)	回転式マイクアーム、ソフトフォームイヤークッション、 インラインコントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、 柔軟ケーブル付属(クラウド、レイト、ファンジック、クラウド)	回転式マイクアーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、 インラインコントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)	ネックバンド型回転式マイクアーム	
パッケージサイズ(横×奥行×高さ)mm	212×82×260	200×54×225	220×82×245	191×69×239	188×80×245	191×69×239	172×81×239	
パッケージ重量 g	335	250	248	288	223	242	224	

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

UEイヤホン

仕様

仕様

仕様

仕様

スピーカー Speakers 仕様一覧

2.1chスピーカー						
	Z623	Z523	Z323	Z313	LS-21	
製品名(日本語)	ロジクール スピーカーシステム Z623	ロジクール スピーカー システム Z523	ロジクール スピーカー システム Z323	ロジクール スピーカー システム Z313	ロジクール LS21 ステレオ 2.1チャンネル PC スピーカー	
製品名(英語)	Logicool® Speaker System Z623	Logicool® Speaker System Z523	Logicool® Speaker System Z323	Logicool® Speaker System Z313	Logicool® LS21 2.1 Stereo Speaker System	
型番	Z623	Z523BK	Z323	Z313	LS-21	
JANコード	4943765035244	4943765034056	4943765034063	4943765035145	4943765033134	
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	
販売開始	2010年11月26日	2009年8月28日	2009年10月9日	2010年6月18日	2008年4月18日	
保証期間	2年	2年	2年	2年	2年	
スピーカー 本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	サテライト	116×135×195 (片チャンネル)	86×132×195 (片チャンネル)	86×135×203 (片チャンネル)	81×89×146	86×81×147 (片チャンネル)
	サブウーファー	303×264×282	229×241×254	140×226×216	150×228.4×220	139×177×213
カラー	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック & グレー	ブラック&シルバー	
本体 サイズ (幅×奥行×高さ) mm	サテライト	1750(左右合計)	4480(合計)	3140(合計)	480(左右合計)	500(片チャンネル)
	サブウーファー	6500			2300	1600
ケーブル 長さ cm	電源ケーブル	200	200	180	150	158
	オーディオ入力ケーブル	200	200	200	180	165
	その他	サブウーファーとサテライト間 200	サブウーファーとサテライト間 200	サブウーファーとサテライト間 200	サブウーファーとサテライト間 180	サテライトスピーカーケーブル(右) 150 サテライトスピーカーケーブル(左) 150 コントロールセンターケーブル 160
総合最大出力 (PEAK)	400W	—	—	50W	14W	
総合RMS出力 (定格出力)	総合200W サテライト 35W×2 サブウーファー130W	総合40W サテライト 9.5W+9.5W サブウーファー 21W	総合30W サテライト 6W+6W サブウーファー 18W	総合25W サテライト 4.5W+4.5W サブウーファー 16W	総合 7W サテライト 1.5W+1.5W サブウーファー 4W	
周波数特性	35Hz - 20kHz	48Hz - 20kHz	40Hz - 20kHz	48Hz - 20kHz	—	
S/N比	サテライト: 92dB以上 サブウーファー: 105dB以上	—	—	85dB以上	—	
ユニット 仕様	サテライト	63.5mmドライバー(左右各1)	フルレンジドライバー×(左右各2)	フルレンジドライバー×(左右各2) バスレフポート×(左右各1)	—	50mm メタルダイヤフラム ドライバー(左右各1)
	サブウーファー	63.5mmプレッシャードライバー×1 バスレフポート×1	ダウンファイアリングドライバー×1 プレッシャードライバー×1	ダウンファイアリングドライバー×1 バスレフポート×1	—	95mmドライバー×1
インター フェイス	入力1	3.5mmステレオミニプラグ×1	3.5mmステレオミニプラグ×1	3.5mmステレオミニプラグ×1	3.5mmステレオミニプラグ×1	3.5mmステレオミニプラグ×1
	入力2	2チャンネルピンジャック(RCA)×1	2チャンネルピンジャック(RCA)×1	2チャンネルピンジャック(RCA)×1	—	—
	外部入力	3.5mmステレオミニジャック×1	3.5mmステレオミニジャック×1	3.5mmステレオミニジャック×1	3.5mmステレオミニジャック×1	—
	ヘッドフォン出力	3.5mmステレオミニジャック×1	3.5mmステレオミニジャック×1	3.5mmステレオミニジャック×1	3.5mmステレオミニジャック×1 (コントロールボット) (ヘッドフォン使用時は ボリュームノブ非連動)	3.5mmステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン使用時は ボリュームノブ非連動)
コントロール	電源オン/オフ/音量/ ベースレベル調整	音量調節(電源スイッチ)、 ベースレベル調整	音量調節(電源スイッチ)、 ベースレベル調整 (サブウーファー背面)	電源オン/オフ/音量アップ/ 音量ダウン	コントロールセンター有(電源 スイッチ/音量調節)、ベースレベル 調整(サブウーファー背面)	
電源	AC 100V(50/60Hz)	AC 100V-240V (50/60Hz)	AC 100V-240V(50/60Hz)	AC100V-240V	AC 100V(50/60Hz)	
パッケージサイズ (幅×奥行×高さ) mm	439.7×301.6×311.1	333×235×289	251×238×248	325×157×238	314×176×250	
パッケージ重量 g	9250	5500	3800	3764	2634	
防磁設計	○	○	○	○	○	
その他	—	360°サウンド対応	360°サウンド対応	—	—	

2.0chスピーカー		
	Z320	
製品名(日本語)	ロジクール スピーカー システム Z320	
製品名(英語)	Logicool® Speaker System Z320	
型番	Z320	
JANコード	4943765034209	
価格	オープンプライス	
販売開始	2009年10月9日	
保証期間	2年	
本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	89×145×198 (片チャンネル)	
カラー	ブラック	
本体重量(ACアダプタ除く) g	1140	
ケーブル 長さ cm	電源ケーブル	180
	オーディオ入力ケーブル	180
	スピーカー間ケーブル	180
総合最大出力 (PEAK)	—	
総合RMS出力 (定格出力)	10W (5W+5W)	
周波数特性	70Hz - 20kHz	
S/N比	—	
ユニット仕様	フルレンジドライバー (左右各2)	
インター フェイス	入力1	3.5mmステレオミニプラグ×1
	外部入力	—
	ヘッドフォン出力	3.5mmステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン使用時も ボリュームノブ連動)
コントロール	電源スイッチ/音量調節	
電源	ACアダプタ DC 16.0V 1120mA (入力 AC100V-240V)	
パッケージサイズ (幅×奥行×高さ) mm	210×185×160	
パッケージ重量 g	1700	
防磁設計	○	
その他	360°サウンド対応	

*使用にはパソコンのUSBポートからの給電が必要です。

X-140	Z130	LS11	Z120	Z110
ロジクール X-140	ロジクール スピーカー Z130	ロジクール LS11 ステレオ2.0 チャンネル PC スピーカー	ロジクール ステレオ スピーカー Z120	ロジクール ステレオ スピーカー Z110
Logicool® X-140	Logicool® Speakers Z130	Logicool® LS11 2.0 Stereo Speaker System	Logicool® Stereo Speaker Z120	Logicool® Stereo Speaker Z110
X-140	Z130	LS11	Z120BW	Z110BW
4943765031956	4943765035008	4943765033127	4943765035916	4943765035909
オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
2006年10月6日	2010年5月28日	2008年4月18日	2011年6月17日	2011年6月17日
2年	2年	2年	2年	2年
99×124×241 (片チャンネル)	106×110×142 (片チャンネル)	85.1×81.3×162.6 (片チャンネル)	88×90×110 (片チャンネル)	99.8×89.5×89.7 (片チャンネル)
ブラック	ブラック & グレー	ブラック&シルバー	ブラック&ホワイト	ブラック&ホワイト
1720	585	630	520	490
165	180	160	120(USBケーブル)	120(USBケーブル)
205	150	180	120	120
190	130	160	80	80
10W	10W	6W	—	—
5W (2.5W+2.5W)	5W (2.5W + 2.5W)	3W (1.5W+1.5W)	1.2W(0.6W + 0.6W)	1.2W(0.6W + 0.6W)
80Hz - 18kHz	140Hz - 18kHz	—	140Hz - 18kHz	140Hz - 18kHz
—	85dB以上	—	—	—
70mmハイクスカーション ドライバー(左右各1) 76mmプレッシャードライバー (左右各1)	50mmフルレンジドライバー (左右各1)	50mmメタルダイアフラム ドライバー(左右各1)	—	—
3.5mmステレオミニプラグ×1	3.5mmステレオミニプラグ×1	3.5mmステレオミニプラグ ×1	3.5mmステレオミニプラグ ×1	3.5mmステレオミニジャック ×1
3.5mmステレオミニジャック ×1	—	3.5mmステレオミニジャック ×1	—	—
3.5mmステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン使用時も ボリュームノブ連動)	3.5mmステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン使用時も ボリュームノブ連動)	3.5mmステレオミニジャック×1 (ヘッドフォン使用時は ボリュームノブ非連動)	—	—
電源スイッチ/音量調節	電源オン・オフ / 音量アップ / 音量ダウン	電源スイッチ/音量調節	電源オン・オフ/音量調節	—
AC 100V(50/60Hz)90mA	AC 100 - 240V	ACアダプタ DC10V 500mA (入力 AC 100V)	USB*	USB*
106×201×306	223×126×148	214×94×172	178×121×122	200×114×102
1990	920	1000	680	630
○	○	○	○	○
—	—	—	—	—

USBスピーカー		Z305	Z205
製品名(日本語)		ロジクール ノートPCスピーカー Z305	ロジクール ノートPCスピーカー Z205
製品名(英語)		Logicool® Laptop Speaker Z305	Logicool® Laptop Speaker Z205
型番		Z305	Z205
JANコード		4943765035404	4943765035121
価格		オープンプライス	オープンプライス
販売開始		2010年10月8日	2010年4月23日
保証期間		2年	2年
本体サイズ (横×奥行×高さ) mm		324×41.8×40.3 (2.0chバータイプ)	180×34.33×64 (2.0chバータイプ)
本体重量g		234	150
カラー		ブラック	ブラック & シルバー
総合最大出力 (PEAK)		2W	最大2W
総合RMS出力 (定格出力)		1.2W	1.2W
周波数特性		150Hz - 20kHz	210Hz - 18kHz
S/N比		80dB	85dB以上
インターフェイス	入力	USB	USB
	外部入力	3.5mmステレオミニジャック	3.5mmステレオミニジャック
コントロール		電源スイッチ/音量調節	電源スイッチ/音量調節
電源		USB(USBケーブル長 506mm)	USB
防磁設計		○	○
必要システム		Windows®, Mac OS, USBポート	Windows®, Mac OS, USBポート
付属品		キャリングケース	キャリングケース
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm		354×200×55	186×44×138
パッケージ重量 g		489.88	300
その他		360°サウンド対応	—

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

UEイヤフォン

仕様一覧

タブレット&スマートフォンスピーカー

	TS800	TS515	TS500	TS100
製品名(日本語)	ロジクール ワイヤレス ブームボックス	ロジクール ワイヤレス スピーカー	ロジクール ミニブームボックス	ロジクール タブレット スピーカー
製品名(英語)	Logicool® Wireless Boombox	Logicool® Wireless Speaker	Logicool® Mini Boombox	Logicool® Tablet Speaker
型番	TS800	TS515	TS500BK/TS500RD/TS500WH	TS100
JANコード	4943765036579	4943765036531	4943765036692 (TS500BK) 4943765036708 (TS500RD) 4943765036715 (TS500WH)	4943765036562
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
販売開始	2011年10月28日	2011年10月21日	2011年12月23日	2011年9月22日
保証期間	1年	2年	1年	1年
スピーカータイプ	2.0ch	2.0ch	2.0ch	2.0chバータイプ
スピーカー本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	385×60×115	255×50×110	115.5×71.2×57.5	214.7×41.5×41.5
スピーカー本体重量 g	1150	610	230	173
カラー	ブラック	ブラック	ブラック/レッド/ホワイト	ブラック
ACアダプターケーブル長 cm	180	180	—	—
mini-USB充電ケーブル長 cm	—	—	60	60
ワイヤレステクノロジー	Bluetooth®	Bluetooth®	Bluetooth®	—
ワイヤレス通信距離 m	10*	10*	10*	—
インターフェイス	入力	Bluetooth® (A2DP)	Bluetooth® (A2DP)	Bluetooth® (A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
	補助入力	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ (AUX-inジャック)
電源	本体	内蔵充電式ニッケル水素電池	内蔵充電式電池	内蔵充電式リチウムイオン電池
	ACアダプター (入力)	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V
フル充電時間	約4時間30分*	約6時間*	約4時間*	約5時間*
連続再生時間	最大6時間* (フル充電の状態から)	最大10時間* (フル充電の状態から)	最大10時間* (フル充電の状態から)	最大8時間* (フル充電の状態から)
コントロール	電源スイッチ/音量調節/Bluetooth®接続	電源スイッチ/音量調節	[スライドスイッチ]電源オン/オフ [タッチパネル] ペアリング(Bluetooth®接続)または通話ボタン 再生/一時停止または通話時のマイクミュート /ミュート解除 音量アップ、音量ダウン、次のトラック、 前のトラック	電源オン/オフ
総合RMS出力(定格出力)	10W×2	3W	6W (3W×2)	1.2W
周波数特性	75Hz - 20kHz	105Hz - 20kHz	80Hz - 16kHz	150Hz - 20kHz
対応デバイス	iPad/iPhone/iPod touch/ Bluetooth®機能(A2DP) または3.5mm出力機能を備えた、 タブレット、スマートフォン、 音楽プレーヤーおよび他の音源	iPad/iPhone/iPod touch/ Bluetooth®機能(A2DP) または3.5mm出力機能を備えた、 タブレット、スマートフォン、 音楽プレーヤーおよび他の音源	iPad/iPhone/iPod touch/ Bluetooth®機能(A2DP, AVRCP, HFP, HSP) または3.5mm出力機能を備えた、 タブレット、スマートフォン、 音楽プレーヤーおよび他の音源	iPadおよび3.5mm オーディオ出力のある その他タブレット/ 音楽プレーヤー
ユニット仕様	70mm レザー・チューニング ネオジウムドライバー×2 13mm ネオジウムドライバー×2 50mm バッソンプラジエーター×4	50mm デュアルドライバー	35mm フルレンジドライバー×2 40mm バッソンプラジエーター×1	32mm フルレンジ ネオジウムドライバー×2
特殊機能	—	—	ハンズフリー通話(マイク内蔵)	—
付属品	3.5mm補助ケーブル	ソフト キャリング ケース	mini-USB充電ケーブル、ACアダプター	mini-USB充電ケーブル、 ソフト キャリング ケース
システム要件	iPad/iPhone/iPod touch/ Bluetooth®機能(A2DP) または3.5mmオーディオ 出力を備えた、タブレット、 スマートフォン、音楽プレーヤー および他の音源 (オーディオ再生のみ)	iPad/iPhone/iPod touch/ Bluetooth®機能(A2DP) または3.5mm出力機能を備えた、 タブレット、スマートフォン、 音楽プレーヤーおよび他の音源	iPad/iPhone/iPod touch/ Bluetooth®機能(A2DP, AVRCP, HFP, HSP)または 3.5mm出力機能を備えた タブレット、スマートフォン、 音楽プレーヤーおよび他の音源	iPadおよび3.5mm オーディオ出力のある その他タブレット、スマートフォン、 音楽プレーヤーおよび他の音源
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	477×140×93	349×84×137	142×78×178	220×58×137
パッケージ重量 g	1680	1145	553	309
その他	—	—	—	ラバー製収納クリップ

*使用環境・状況によって異なります。

Gaming 仕様一覧

ゲームデバイス

ゲームパッド

		F710	F510	F310
製品名(日本語)		ロジクール ワイヤレスゲームパッド F710	ロジクール ランブルゲームパッド F510	ロジクール ゲームパッド F310
製品名(英語)		Logicool® Wireless Gamepad F710	Logicool® Rumble Gamepad F510	Logicool® Gamepad F310
型番		F710	F510	F310
JANコード		4943765035534	4943765035510	4943765035527
価格		オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
販売開始		2010年10月22日	2010年10月22日	2010年10月22日
保証期間		1年	1年	1年
本体サイズ(横×奥行×高さ)mm		ゲームパッド:189×124×68、レシーバー:14×18.5×6	189×122×66	189×122×66
本体重量 g		ゲームパッド: 282、レシーバー: 2	269	210
ケーブル長 cm		-	180	180
カラー		シルバー	メタリックブルー	ダークブルー
コントローラ入出力	Xinputモード	A、B、X、Yボタン、LB、RBボタン、左、右アナログトリガー、スタート、バックボタン、クリック可能なアナログミニジョイスティック×2本、8方向Dパッド、ホームボタン、スポーツモード、バイプレーションon/offボタン	A、B、X、Yボタン、LB、RBボタン、左、右アナログトリガー、スタート、バックボタン、クリック可能なアナログミニジョイスティック×2本、8方向Dパッド、ホームボタン、スポーツモード、バイプレーションon/offボタン	A、B、X、Yボタン、LB、RBボタン、左、右アナログトリガー、スタート、バックボタン、クリック可能なアナログミニジョイスティック×2本、8方向Dパッド、ホームボタン、スポーツモード
	DirectInputモード	プログラム可能ボタン×10個、左、右プログラム可能アナログトリガー、プログラム可能アナログミニジョイスティック×2本、8方向プログラム可能Dパッド、スポーツモード、バイプレーションon/offボタン	プログラム可能ボタン×10個、左、右プログラム可能アナログトリガー、プログラム可能アナログミニジョイスティック×2本、8方向プログラム可能Dパッド、スポーツモード、バイプレーションon/offボタン	プログラム可能ボタン×10個、左、右プログラム可能アナログトリガー、プログラム可能アナログミニジョイスティック×2本、8方向プログラム可能Dパッド、スポーツモード
必要システム		Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7、USBポート、CD-ROMドライブ	Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7、USBポート、CD-ROMドライブ	Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7、USBポート、CD-ROMドライブ
製品特徴		バイプレーション機能、DirectInput / Xinput切替スイッチ、フローティングDパッド、2.4GHz ワイヤレス(操作距離最大10m*)	バイプレーション機能、DirectInput / Xinput切替スイッチ、フローティングDパッド	DirectInput / Xinput切替スイッチ、フローティングDパッド
接続I/F		超小型USBレシーバー	USB	USB
パッケージサイズ(横×奥行×高さ)mm		168×79×200	168×79×200	168×79×200
パッケージ重量 g		406	360	300

*使用環境・状況によって異なります。

ゲーミング キーボード

		G510		G-13	
製品名(日本語)	ロジクール ゲーミングキーボード G510	ショートカットキー	ヘッドセットミュート(ヘッドフォン、マイク)、バックライトスイッチ、再生/一時停止、前のトラック、次のトラック、ミュート(マスターボリューム)、ボリュームダイヤル	製品名(日本語)	ロジクール G13 アドバンス ゲームボード
製品名(英語)	Logicool® Gaming Keyboard G510	Gキー数	18	製品名(英語)	Logicool® G13 Advanced Gameboard
型番	G510	マクロモード数	3	型番	G-13
JANコード	4943765034995	ゲームモードキー	○	JANコード	4943765033714
価格	オープンプライス	複数キー同時押し	○(最低 5)	価格	オープンプライス
販売開始	2010年10月1日	LCDパネルタイプ	モノクロ	販売開始	2009年1月30日
保証期間	1年	USBオーディオインターフェイス	○	保証期間	1年
本体サイズ(横×奥行×高さ)mm	512×215×36	バックライト	○	本体サイズ(横×奥行×高さ)mm	171×243×41
本体重量 g	1140	必要システム	OS: Windows®XP、Windows Vista®、Windows®7、Mac OS X 10.4以上 ハードディスク: 20 MB以上の空き容量 ドライブ: CD-ROMドライブ、USB 2.0ポート	本体重量 g	587
ケーブル長 cm	182	接続スピード	USBフルスピードモード(最大 500Hz)	ケーブル長 cm	238
カラー	ブラック	接続I/F	USB 2.0	カラー	ブラック
キーレイアウト	109キー日本語レイアウト	パッケージサイズ(横×奥行×高さ)mm	531.9×230.1×58.8	キーピッチ mm	19
キー構造	メンブレン	パッケージ重量 g	1500	キー構造	メンブレン
キーピッチ mm	19	付属ソフトウェア	Logicool® G-series Key Profiler V3.00 Mac用ソフトウェアは弊社ホームページ(www.logicool.co.jp)よりダウンロード	対応OS	Windows XP、Windows Vista、Windows 7 Mac OS X 10.4以降
キーストローク mm	3.6±0.5	必要システム	CPU:Pentium®、または同等のCPU メモリ:256MB以上 ハードディスク:20MB以上の空きスペース / CD-ROMドライブ / USBポート	接続I/F	USB
押下圧 g	65±20	接続I/F	USB 2.0	パッケージサイズ(横×奥行×高さ)mm	228×83×278
角度調節機能	○	パッケージ重量 g	1500	パッケージ重量 g	947

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

U Eイヤホン

仕様一覧

Gaming ゲームデバイス 仕様一覧

ゲーミング マウス

	G-9x	G700	G500	G400	G300	
製品名(日本語)	ロジクール G9x レーザー マウス	ロジクール ワイヤレス マウス G700	ロジクール ゲーミング マウス G500	ロジクール パフォーマンス オプティカル マウス G400	ロジクール ゲーミング マウス G300	
製品名(英語)	Logicool® G9x Laser Mouse	Logicool® Gaming Mouse G700	Logicool® Gaming Mouse G500	Logicool® Performance Optical Mouse G400	Logicool® Gaming Mouse G300	
型番	G-9x	G700	G500	G400	G300	
JANコード	4943765033738	4943765035039	4943765034292	4943765036166	4943765036449	
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	
販売開始	2009年3月27日	2010年9月3日	2009年9月18日	2011年8月12日	2011年10月21日	
保証期間	3年	3年	3年	3年	3年	
マウス本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	73×108×35 (ドライグリップ使用時) 82×108×37 (ワイドグリップ使用時)	79.8×126.3×45.9	73.4×129.2×44	72.2×130×43.5	72.2×112.7×39.9	
ケーブル長 cm	195	—	213	205	205	
マウス重量 g (マウス本体+カートリッジ)	153 (ドライグリップ使用時。ウェイトカートリッジ含む) 156 (ワイドグリップ使用時。ウェイトカートリッジ含む) 3 (ウェイトカートリッジ重量は含まず)	151 (充電電池含む)	165 (ウェイトカートリッジ含む)	133 (ウェイトカートリッジ含む)	112 (ケーブル含む)	
重量調整ウェイト	7g×4個 4g×4個	—	4.5g×6個 1.7g×6個	—	—	
最大追加重量 g	28	—	27	—	—	
カラー	XLグリップ:シルバー 本体、ドライグリップ:ブラック	ブラック	ラスティーシルバー	ブラック	ブラック	
センサー能力	センサー方式	不可視レーザー	不可視レーザー	不可視レーザー	オプティカル	
	解像度 dpi	200~5700(可変式)	200~5700(可変式)	200~5700(可変式)	400~3600	250~2500
	イメージプロセス	12メガピクセル/秒	12メガピクセル/秒	12メガピクセル/秒	5.8メガピクセル/秒	—
	最大加速	30G*	30G*	30G*	25G*	20G*
	最大スピード	165インチ/秒*	165インチ/秒*	165インチ/秒*	140インチ/秒*	160インチ/秒*
感応性	USBデータフォーマット	16bit/axis	16bit/axis	16bit/axis	16bit/axis	16 bits/axis
	USBレポートレート	1000レポート/秒	1000レポート/秒	1000レポート/秒	1000レポート/秒	1000レポート/秒
	スリープモード	—	設定可能	—	—	—
摩擦係数	動摩擦係数-μ(k)	0.09**	0.09**	0.09**	0.09**	0.09**
	静止摩擦係数-μ(s)	0.14**	0.14**	0.14**	0.14**	0.14**
総ボタン数 (含む水平スクロール)	9	13	10	8	9	
スクロールホイール	デュアルモード スクロールホイール	高速スクロール機能	デュアルモード スクロールホイール	○	○	
水平スクロール	○	○	○	—	—	
付属ソフトウェア	Logicool SetPoint™	SetPoint™ 6.x (ロジクールのWebサイトから ダウンロードが必要です)	—	Logicool®ゲーミングソフトウェア SetPoint™ 6.x (ロジクールのWebサイトから ダウンロードが必要です)	Logicool®ゲーミングソフトウェア SetPoint™ 6.x (ロジクールのWebサイトから ダウンロードが必要です)	
対応OS	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	Windows®XP/ Windows Vista®/ Windows®7	
接続I/F	USB	USB	USB	USB	USB	
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	143×78×205	142×58×200	142×60×206	140×60×224	161×62×213	
パッケージ重量 g	435	389	376	301.5	247	
付属品	ウェイト調節カートリッジ ウェイト及びケース	充電ケーブルおよび レーザー用延長ケーブル	ウェイト調節カートリッジ ウェイト及びケース	—	—	

*ゲーミングマウスパッド上のテストによる。

**ベニヤ板上でのテストによる。

ステアリング型コントローラ

	LPRC-13500	LPRC-14500
製品名(日本語)	ロジクール G27 レーシングホイール	ロジクール ドライビングフォース GT
製品名(英語)	Logicool® G27 Racing Wheel	Logicool® Driving Force™ GT
型番	LPRC-13500	LPRC-14500
JANコード	4943765033646	4943765034834
価格	オープンプライス	オープンプライス
販売開始	2010年11月25日	2010年11月25日
保証期間	1年	1年
ステアリング本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	275×300×285	350×290×260
ペダル本体サイズ (幅×奥行×高さ) mm	310×420×160	280×330×160
6速シフターサイズ (幅×奥×高さ) mm	140×260×210	-
カラー	ブラック(ステアリング部/ペダル部/6速シフター部)	ブラック(ステアリング部/ペダル部)
本体重量 kg	ステアリング部:3.2/ペダル部:3.04/6速シフター部:0.88	2.5(ステアリング部)、1.3(ペダル部)
ケーブル長 cm	ステアリング部:220/ペダル部:170/6速シフター部:170	270(ステアリング部)、210(ペダル部)
コントローラ入出力	アクションボタン、方向キー、6速マニュアルシフト	△/○/×/□、START、SELECT、L1、L2、L3、R1、R2、R3、方向キー、マニュアルシーケンシャルギアシフト、リアルタイムアジャストメントダイヤル、エンターボタン、+/-ボタン、ホーンボタン、PSボタン
対応機種	PlayStation®3	PlayStation®3、PlayStation®2
接続 I/F	USB	USB
電源	AC アダプター(100 - 240V AC 入力)	ACアダプタ(100V AC入力)
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	437×300×322	324×357×289
パッケージ重量 g	8250	4930

ゲームヘッドセット

	G-35		LPAC-51000		
製品名(日本語)	ロジクール G35 サラウンド サウンド ヘッドセット	製品名(日本語)	ロジクール バンテージ USBヘッドセット		
製品名(英語)	Logicool® G35 Surround Sound Headset	製品名(英語)	Logicool® Vantage™ USB Headset		
型番	G-35	型番	LPAC-51000		
JANコード	4943765033745	JANコード	4943765032748		
価格	オープンプライス	価格	オープンプライス		
販売開始	2009年3月27日	販売開始	2007年12月6日		
保証期間	2年	保証期間	1年		
本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	195×94×191	本体サイズ (横×奥行×高さ) mm	164×48×175		
ケーブル長 cm	300	ケーブル長 cm	322		
カラー	ブラック	カラー	ミッドナイトブラック		
本体重量 g	400	本体重量 g	99		
接続I/F	USB	接続I/F	USB		
マイク部	集音特性	単一指向性(カーディオイド)	マイク部		
	感度	-42dBV/Pa		入力感度	-58dBV/μPa, -38dBV/Pa+/-4dB
	周波数特性	100Hz~10kHz		周波数特性	100Hz~16kHz
	マイク	ノイズキャンセリングマイク		ノイズフィルタリング	-30dB @ 250Hz(平均-16dB at 20Hz~5kHz)
ヘッドフォン部	周波数特性	20Hz~20kHz	出力インピーダンス	2.2kΩ	
	ステレオ	○	ヘッドフォン部	ユニット	直径 35mm
			周波数特性	20Hz~20kHz	
その他	カスタマイズ可能な3つのG(ゲーム)キー、交換可能な3種のヘッドバンドパッド、サラウンド サウンド切り替えスイッチ、ヘッドバンドアジャストメント	対応機種	PlayStation®3、PlayStation®2		
パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	267×110×245	必要システム	PlayStation®3の場合、システムソフトウェアバージョン1.00以上		
パッケージ重量 g	800	パッケージサイズ (横×奥行×高さ) mm	198×260×70		
		パッケージ重量 g	336		

 マウス

 キーボード

 ウェブカメラ & ヘッドセット

 スピーカー

 ゲームデバイス

 U Eイヤフォン

 仕様一覧

イヤフォン Earphone 仕様一覧

ULTIMATE EARS

	TF10	UE700r	UE600 / 600v	
製品名(日本語)	アルティメット イヤーズ トリプルファイ10	アルティメット イヤーズ 700 高遮音性イヤフォン	アルティメット イヤーズ 600 高遮音性イヤフォン	アルティメット イヤーズ 600vi ハンズフリー高遮音性イヤフォン
製品名(英語)	Ultimate Ears TripleFi 10	Ultimate Ears 700 Noise-Isolating Earphones	Ultimate Ears 600 Noise-Isolating Earphones	Ultimate Ears 600vi Noise-Isolating Headset
型番	TF10	UE700r	UE600	UE600V
JANコード	4943765035879	4943765035503	4943765035480	4943765035497
イヤフォンタイプ	インイヤー(カナル型)	インイヤー(カナル型)	インイヤー(カナル型)	
価格	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	
販売開始	2011年5月27日	2010年12月3日	2010年12月3日	2011年4月1日
保証期間	2年	2年	2年	
ケーブル長 cm	115	117	117	
装着方法	ストレートダウン/オーバーイヤー	ストレートダウン	ストレートダウン/オーバーイヤー	
カラー	ガンメタルブルー	リキッドシルバー	リキッドシルバー	
本体重量 (ケーブル含む)g	17	12	14	
ドライバータイプ	バランスド アーマチュア トリプルドライバー	マイクロ バランスド アーマチュア デュアルドライバー	トップファイヤ型アーマチュア	
入力感度	117dB SPL/mW	113dB SPL/mW	115 dB SPL/mW	
周波数特性	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 20kHz	
ノイズアイソレーション (遮音性)	26dB	26dB	26dB	
インピーダンス	32Ω	40Ω	13Ω	
入力端子	3.5mmステレオミニ(金メッキ)	3.5mmステレオミニ(金メッキ)	3.5mmステレオミニ	
マイク	—	—	—	○(iPhone対応) マイク感度:-58 dBv/Pa(1kHz)
コントローラ	—	—	—	○(iPhone対応)
付属品	キャリングケース、シリコンイヤークリップ(S、M、L)、 Comply™低反発ポリウレタンフォームチップ×2組、 延長ケーブル、クリーニングツール、 サウンドレベルアッテネータ、 ステレオ標準プラグ変換アダプタ	キャリングケース、ソフトイヤークリップ(XXS、XS、S、M、L)、 Comply™低反発ポリウレタンフォームチップ×2組	キャリングケース、ソフトイヤークリップ (XXS、XS、S、M、L)、Comply™低反発 ポリウレタンフォームチップ×2組	キャリングケース、ソフトイヤークリップ (XXS、XS、S、M、L)、Comply™低反発 ポリウレタンフォームチップ×2組、 シャツクリップ
パッケージサイズ (横×奥行×高さ)mm	143×67×168	101×44×156	101×44×156	
パッケージ重量 g	225	200	200	

	UE400r	UE350	UE200	UE100
	アルティメット イヤーズ400 高遮音性イヤフォン	アルティメット イヤーズ 350 高遮音性イヤフォン	アルティメット イヤーズ 200 高遮音性イヤフォン	アルティメット イヤーズ 100 高遮音性イヤフォン
	Ultimate Ears 400 Noise-Isolating Earphones	Ultimate Ears 350 Noise-Isolating Earphones	Ultimate Ears 200 Noise-Isolating Earphones	Ultimate Ears 100 Noise-Isolating Earphones
	UE400r	UE350	UE200PU/BK/BL	UE100JG/NL/PH/BS/CR
	4943765036258	4943765036289	4943765036128 (PU) 4943765036111 (BK) 4943765036135 (BL)	4943765036043 (JG) 4943765036074 (BS) 4943765036050 (NL) 4943765036081 (CR) 4943765036067 (PH)
	インイヤー(カナル型)	インイヤー(カナル型)	インイヤー(カナル型)	インイヤー(カナル型)
	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス	オープンプライス
	2011年9月16日	2011年7月29日	2011年4月28日	2011年4月28日
	2年	2年	2年	2年
	122	115	115	115
	ストレートダウン/オーバーイヤー	ストレートダウン	ストレートダウン	ストレートダウン
	リキッドシルバー	ブラック&シルバー	パープル(PU) ブラック(BK) ブルー(BL)	ジェイドギター(JG) ネオンライト(NL) ピンクヘイズ(PH) ブルーステージ(BS) クリムゾンロック(CR)
	14	14	11	12
	ダイナミック型	ダイナミック型	ダイナミック型	ダイナミック型
	105 dB SPL/mW	105 dB SPL/mW	107dB/mW	105dB/mW
	20Hz - 17kHz	20Hz - 20kHz	20Hz - 15kHz	20Hz -20kHz
	26dB	22dB	26dB	24dB
	16Ω	16Ω	16Ω	16Ω
	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ	3.5mmステレオミニ
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	キャリングケース、ソフトイヤーチップ(XXS、XS、S、M、L)、Comply™低反発ポリウレタンフォームチップ×1組	キャリングケース、ソフトイヤーチップ(XXS、XS、S、M、L)	キャリングケース、シリコンイヤーチップ(XXS、XS、S、M、L)	シリコンイヤーチップ(XS、S、M)
	102×44×156	102×44×156	71×33×157	69×27×165
	125	110	62	52

マウス

キーボード

ウェブカメラ & ヘッドセット

スピーカー

ゲームデバイス

UEイヤフォン

仕様



www.logicool.co.jp