

## DATASHEET

# RALLY-ACCESSOIRES

De Logitech Rally-serie biedt een complete reeks accessoires voor een breed scala aan grootten en configuraties van ruimten. Meerdere bevestigingsopties voor microfoons en luidsprekers bieden het gemak van vergaderoplossingen op schaal.

### ACCESSOIRES VOOR ELKE VERGADERRUIMTE

Logitech Rally Bar Mini, Rally Bar en Rally bieden de beste oplossingen voor videosamenwerking voor ruimten van alle soorten en maten. De alles-in-één Rally-videobars en het modulaire Rally-systeem zijn eenvoudig, veelzijdig en uiterst nauwkeurig ontworpen voor verschillende schalen en bieden een nette kabelgeleiding, meerdere bevestigingsopties voor microfoons en luidsprekers en de flexibiliteit van implementatie in USB- of apparaatmodus. Voeg Rally-accessoires toe om de vergaderruimte optimaal op uw behoeften af te stemmen.

# ACCESSOIRES VOOR DE RALLY-SERIE



## RALLY MIC POD

Breed audiodekking uit met modulaire, beamforming microfoons met RightSound™-technologie voor helder, natuurlijk gespreksgeluid.

Automatische aanpassing van stemniveaus, onderdrukking van achtergrondgeluid en demping van trillingen voor helder geluid

Handige dempknop en statuslampje

Verkrijgbaar in grafiet of wit

### Algemene specificaties

Frequentiebereik:

90 Hz - 16 kHz

Gevoeligheid: > -27 dB +/- 1 dB bij 1 Pa

Gegevenssnelheid van de microfoon: 48 kHz

Opnamebereik: 4,5 m/15 ft

Beamforming-elementen:  
Vier omnidirectionele microfoons die acht akoestische bundels vormen

Audioverwerking:  
Akoestische echo-onderdrukking, stemactiviteitsdetector

Ruisonderdrukking: AI-filter

Dempknop:

Aanraakgevoelige dempknop met led met kleurcodering

### Interfaces en kabels

Uitvoer: Vaste 12-pins kabel van 2,95 m (9,6 ft)

Invoer: 12-pins interface naar serieschakeling Mic Pods of aansluiting op Rally Mic Pod Hub

### Certificeringen

Rally Mic Pod Mount wit:  
Plenumkabel, Eca-/IEC 60332-1-2-gecertificeerd

Rally Mic Pod, grafiet n.v.t.

### Systeemvereisten

Rally: Maximaal 7 Mic Pods (één Rally Mic Pod wordt bij het systeem geleverd)

Rally Plus: Maximaal 7 Mic Pods (twee Rally Mic Pods worden bij het systeem geleverd)

Rally Bar: Maximaal 4 Mic Pods (vult de ingebouwde microfoonreeks aan)

Rally Bar Mini: Maximaal 3 Mic Pods (vult de ingebouwde microfoonreeks aan)

Opmerking: Rally Mic Pods zijn niet compatibel met de standalone Rally USB-camera.

### Productafmetingen

Hoogte: 21 mm (0,83 inch)

Breedte: 102 mm (4,01 inch)

Diepte: 102 mm (4,01 inch)

### Pakketinhoud

Rally Mic Pod

Documentatie

### Productnummers

Graphite: 989-000430

White: 952-000038



## RALLY MIC POD MOUNT

De Rally Mic Pod Mount zet de aansluitingen vast en verbergt kabels, zodat vergaderruimten professioneel ogen.

Verberg kabels en bevestig microfoons aan de tafel of het plafond

Past op de meeste tafels

Verkrijgbaar in grafiet of wit

### Algemene specificaties

Compatibele apparaten Rally Mic Pod

Dikte van tafel: 20 - 50 mm (0,75 - 2,0 inch)

Diameter doorvoergat: 25 - 65 mm (1,0 - 2,5 inch)

### Productafmetingen

Hoogte: 90 mm/3,54 inch

Breedte: 146 mm/5,75 inch

Diepte: 146 mm/5,75 inch

### Pakketinhoud

Houder Mid Pod Mount

Draadstang

Moer

Kabelspoel

Bevestigingsplaat

Schroeven


Documentatie

### Productnummers

Graphite: 952-000002

White: 952-000020

# ACCESSOIRES VOOR DE RALLY-SERIE



## HANGERBEVESTIGING VOOR MIC PODS

Hangende plafondbevestiging voor Rally Mic Pod-microfoons.

Met de hangende Mic Pod-bevestiging kunt u Rally Mic Pods ophangen in ruimtes met hoge plafonds en tafels waar geen microfoons op bevestigd kunnen worden of met een unieke opstelling. Als u microfoons aan het plafond hangt, is iedereen gelijk goed te horen, zelfs in de grootste ruimtes.

### Afmetingen: Plafondbevestiging

Hoogte: 80 mm

Breedte: 82 mm

### Afmetingen: Microfoonhouder

Hoogte: 56 mm

Breedte: 145 mm

### Pakketinhoud

Plafondbevestiging

Microfoonhouder

Bevestigingshardware

Snelstartgids

### Kleur

Wit

### Productnummer

952-000123

### Garantie

Beperkte hardwaregarantie van 2 jaar

## RALLY MIC POD HUB

Sluit maximaal drie Rally Mic Pods aan voor naaf-en-spak-indelingen voor plaatsingsflexibiliteit en efficiënte kabelgeleiding.

Aanpasbaar voor nagenoeg elke vergadertafelconfiguratie

Vermindering van bekabeling op tafels

Aansluitmogelijkheden voor Mic Pods en extra hubs

### Algemene specificaties

Drie 12-pins-aansluitingen voor elke combinatie van Rally Mic Pods of extra Rally Mic Pod Hubs

Montageset voor bevestiging onder de tafel

Vaste 12-pins kabel van 2,95 m (9,6 ft)

### Systeemvereisten

Rally of Rally Plus

Rally Bar of Rally Bar Mini geconfigureerd met externe Rally Mic Pods

### Productafmetingen

Hoogte: 16 mm/0,63 inch

Breedte: 102 mm/4,01 inch

Diepte: 102 mm/4,01 inch

### Pakketinhoud

Mic Pod Hub

Bevestigingshardware

Documentatie

### Productnummer

939-001647

# ACCESSOIRES VOOR DE RALLY-SERIE

---



## RALLY MIC POD EXTENSION CABLE

Voeg 10 meter aan extra bereik toe aan de bekabeling van Rally Mic Pod of Rally Mic Pod Hub voor grotere ruimten.

Plenumkabel en Eca-gecertificeerd voor commerciële installaties

Past in een standaard kabelgoot van 19 mm

Geschikt voor aansluiting van maximaal twee kabels voor een totale verlenging van 20 meter

### Algemene specificaties

Verlengkabel met ingebouwde kabelbevestigingsclips

Past in standaard kabelgoot van 19 mm

### Certificeringen

Plenumkabel, Eca-/IEC  
60332-1-2-gecertificeerd

### Systeemvereisten

Rally Bar (ondersteunt tot 2 kabels)

Rally Bar Mini (ondersteunt tot 2 kabels)

Rally (ondersteunt 1 kabel)

Rally Plus (ondersteunt 1 kabel)

### Productafmetingen

Kabellengte: 10 m (32,80 ft)

Dikte van kabel: 4,2 mm (0,16 inch)

### Pakketinhoud

Rally Mic Pod Extension Cable

Documentatie

### Productnummer

952-000047

# ACCESSOIRES VOOR RALLY-VIDEOBARS



## TV MOUNT VOOR VIDEO BARS

Plaats een Rally Bar Mini of Rally Bar zwevend boven of onder een tv of beeldscherm voor een strakke installatie en een minimale aanwezigheid.

Flexibele, waterpas bevestigingsdiepten en doordachte kabelgeleiding

Past bij de meeste displays met een veelzijdig zwenkarmontwerp

Optimaliseert de gezichtshoek voor installaties boven displays met een adapter voor 10° neerwaarts kantelen

### Algemene specificaties

Zwenkarmontwerp

Bevestig compatibele apparaten boven of onder het display

Verstelbare diepte tot 50 mm

Verstelbaar horizontaal niveau (+/- 1°)

Een videobalkadapter voor 10° neerwaarts kantelen voor optimalisering van de gezichtshoek op hoogte

### Compatibiliteit

Displays bevestigd aan wand of op trolley tot 247,92 cm (98 inch), met VESA-bevestigingspunten

### Systeemvereisten

Rally Bar

Rally Bar Mini

Rally Camera

### Productafmetingen

Zwenkarm lengte (max.):  
900 mm/2,95 ft

### Pakketinhoud

Tv-bevestiging compatibel met VESA

Bevestigingsplaat voor Rally Bar  
Bevestigingsplaat voor Rally Bar Mini

Bevestigingsmiddelen en -hardware

### Productnummer

952-000041



## WALL MOUNT VOOR VIDEO BARS

Bevestig de Rally Bar Mini of Rally Bar op de wand om ruimte te besparen voor een afgewerkt aanzicht en een minimale aanwezigheid.

Compatibel met de ingebouwde kabelafdekking voor een veilige aansluiting

VESA-bevestigingspatroon dat compatibel is met mobiele trolleys

Optimaliseert de gezichtshoek voor een verhoogde plaatsing met een adapter voor 10° neerwaarts kantelen

### Algemene specificaties

Bevestig compatibele apparaten aan een wand of op mobiele trolley

Verstelbaar horizontaal niveau (+/- 1°)

Een videobalkadapter voor 10° neerwaarts kantelen voor correctie van de gezichtshoek op hoogte

### Compatibiliteit

Ook compatibel met mobiele trolleys met een standaard VESA-bevestigingspatroon

### Systeemvereisten

Rally Bar

Rally Bar Mini

### Productafmetingen

Hoogte: 100 mm/3,94 inch

Breedte: 236 mm/9,29 inch

Diepte: 84 mm/3,31 inch

### Pakketinhoud

Wandbevestiging

Kanteladapter

Schroeven

Documentatie

### Productnummer

952-000044

# ACCESSOIRES VOOR RALLY-SYSTEEM (RALLY EN RALLY PLUS)



## RALLY-BEVESTIGINGSSET

Ontworpen voor het modulaire Rally-systeem, met bevestigingen voor de camera, speakers en hubs voor een strakke look en een veilige, discrete bekabeling.

Robuuste camerabevestiging die 180° kan worden gedraaid voor installatie vlak onder plafonds

Bevestig speakers aan de muur met twee steunen met een laag profiel

Met geventileerde bevestigingen en kabelbevestigingsbeugels voor tafel- en displayhubs

Verkrijgbaar in grafiet of wit

## Algemene specificaties

Bevestigingen voor de camera, speakers en hubs van het Rally-systeem

Omkeerbare camerasteun voor installatie vlak onder het plafond

Onopvallende speakerbeugels voor een "zwevende" look

Geventileerde hubbevestigingen met kabelhouders

## Compatibiliteit

Logitech Rally of Logitech Rally Plus

Opmerking: De Rally Mounting Kit is uitsluitend ontworpen voor Logitech Rally-systemen.

Rally Mic Pod Mounts zijn apart verkrijgbaar.

## Pakketinhoud

Camerasteun (1)

Speakerbeugels (2)

Bevestiging voor tafelhub

Bevestiging voor displayhub

Kabelhouders voor hubbevestiging (2)

Bevestigingsmiddelen

Documentatie

## Productnummer

939-001644



## RALLY-SPEAKER

Voeg een tweede speaker toe aan Rally-systemen die oorspronkelijk zijn uitgerust met één luidspreker.

Verruimt het geluidsbeeld voor ruimtevullend geluid op comfortabele volumenniveaus

Ontvangt het signaal en de voeding van de Rally-displayhub

Strakke symmetrische vormgeving

## Algemene specificaties

Prestatiegerichte driver van 76 mm met zeldzame-aardmagneet

Ophangstelsel (patent aangevraagd) elimineert cameratrilling door vibraties en audio-interferentie

Mini XLR-kabel van 2,95 m (9,6 ft) voor aansluiting op de Rally-displayhub voor signaal en voeding

Compatibel met Mini XLR-verlengkabels tot 3 m (9,8 ft) van de klant

Luidsprekervolume: 95 dB SPL bij 1 W, 100 dB SPL bij 7,5 W, beide +/- 2 dB bij ½ meter

Vervorming: 200 Hz-300 Hz < 2,5%, 300 Hz-10 kHz < 1% bij 7,5 W

Samplefrequentie van speaker: 48 kHz

## Systeemvereisten

Logitech Rally-systeem met één speaker

Maximaal aantal luidsprekers per systeem: 2

Opmerking: Niet compatibel met Rally Bar, Rally Bar Mini of de standalone Rally USB-camera.

## Productafmetingen

Hoogte: 103 mm/4,05 inch

Breedte: 449 mm/17,67 inch

Diepte: 80 mm/3,15 inch

## Pakketinhoud

Rally Speaker met vaste Mini XLR-kabel van 2,95 m (9,6 ft)

Documentatie

## Productnummer

960-001230

# COMPATIBILITEIT VAN ACCESSOIRES



| Productnaam                   | RALLY BAR MINI | RALLY BAR   | RALLY                         | RALLY PLUS                    | RALLY CAMERA              |
|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Rally Mic Pod                 | Maximaal 3*    | Maximaal 4* | Maximaal 7<br>(1 meegeleverd) | Maximaal 7<br>(2 meegeleverd) |                           |
| Rally Mic Pod Mount           | ✓*             | ✓*          | ✓                             | ✓                             |                           |
| Hangende Mic Pod-bevestiging  | ✓*             | ✓*          | ✓                             | ✓                             |                           |
| Rally Mic Pod Hub             | ✓*             | ✓*          | ✓                             | ✓                             |                           |
| Rally Mic Pod Extension Cable | ✓*             | ✓*          | ✓                             | ✓                             |                           |
| Rally-bevestigingsset         |                |             | ✓                             | ✓                             | Inclusief wandbevestiging |
| TV Mount voor Video Bars      | ✓              | ✓           |                               |                               | ✓                         |
| Wall Mount voor Video Bars    | ✓              | ✓           |                               |                               | Inclusief wandbevestiging |
| Swytch                        | ✓              | ✓           | ✓                             | ✓                             | ✓                         |

\*Wanneer de ingebouwde microfoonreeks wordt uitgebreid met externe Rally Mic Pods

## GARANTIE

Beperkte garantie van 2 jaar op alle Rally-accessoires

## APPARAATBEHEER

Logitech Sync ondersteunt apparaatbeheer voor accessoires voor de Rally Mic Pod, Rally Mic Pod Hub, en Rally Speaker

## PRODUCTINFORMATIE

Rally-microfoon:  
[www.logitech.com/mic-pod-for-rally](http://www.logitech.com/mic-pod-for-rally)

Microfoonbevestiging:  
[www.logitech.com/mic-pod-mount](http://www.logitech.com/mic-pod-mount)

Rally-microfoonhub:  
[www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod](http://www.logitech.com/hub-for-rally-mic-pod)

Verlengkabel voor Rally-microfoon:  
[www.logitech.com/rally-mic-ext-cable](http://www.logitech.com/rally-mic-ext-cable)

TV-bevestiging voor videobalken:  
[www.logitech.com/tv-mount-video-bar](http://www.logitech.com/tv-mount-video-bar)

Wandbevestiging voor video bars:  
[www.logitech.com/wall-mount-video-bars](http://www.logitech.com/wall-mount-video-bars)

Rally-montagekit:  
[www.logitech.com/rally-mounting-kit](http://www.logitech.com/rally-mounting-kit)

Rally-speaker:  
[www.logitech.com/rally-speaker](http://www.logitech.com/rally-speaker)

Swytch:  
[www.logitech.com/swytch](http://www.logitech.com/swytch)

[www.logitech.com/vc](http://www.logitech.com/vc)

**Americas**  
7700 Gateway Blvd  
Newark, CA 94560 USA

**Logitech Europe S.A.**  
EPFL - Quartier de  
l'Innovation Daniel Borel  
Innovation Center  
CH - 1015 Lausanne

**Logitech Asia Pacific Ltd.**  
Tel: 852-2821-5900  
Fax: 852-2520-2230

© 2022 Logitech. Logitech, het Logitech-logo en andere Logitech-merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn de eigendommen van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze publicatie. Product-, prijs- en functie-informatie is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.