

logitech®

FEJLESSZE AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST



A Logitech videós együttműködési termékcsoportjának kínálata

A Logitech® átalakítja a csoportok együttműködését, új lehetőségeket nyit és régi korlátokat számol fel azáltal, hogy mesterien megtervezett együttműködési eszközöket kínál, amelyek használata olyan magától értetődő, hogy az emberek valóban szeretik őket használni. A Logitech üzleti webkamerákból, mikrofonos fejhallgatókból és konferenciakamerákból álló portfóliója az íróasztaltól kezdve a tárgyalóig bárhol lehetővé teszi az együttműködést.


A Logitech ConferenceCam termékek kristálytisztá hangot és tüéles videót biztosítanak hihetetlenül kedvező áron, hogy bármilyen helyiséget videokonferencia színhelyeként használhasson.

Plug and play USB-kapcsolatuknak köszönhetően a Logitech együttműködési eszközöket rendkívül egyszerű telepíteni, és megszokott számítógépes környezetben is használhatja őket bármely videokonferencia-alkalmazással –

azokkal is, amelyeket már most is használ. Egyszerűen csatlakoztassa egy laptopozhoz, és indítsa el a megbeszélést.





Legyen szó személyes munkateréről vagy nagyobb, konferenciákra szolgáló helyiségekről, a Logitech javítani tudja az együttműködés élményét és hatékonyságát olyan felhasználóbarát eszközökkel, melyek a munkát végző személyekhez alkalmazkodnak.

MEGOLDÁSOK HELYSÉGEKHEZ

LEÍRÁS	FŐBB JELLEMZŐK
<p>SMARTDOCK AUDIOVIZUÁLIS KEZELŐEGYSÉG</p>  <p>Minden tárgyalóterre kiterjesztheti a Skype for Business szolgáltatását a forradalmi audiovizuális kezelőegység, a Logitech SmartDock segítségével, amely egy érintéses csatlakozást, asztali megosztást és akadálytalan videós együttműködést tesz lehetővé.</p> <p>A Skype Room System részeként kerül értékesítésre, amelynek része a Microsoft® Surface™ Pro táblagép Skype for Business tárgyalói programmal.*</p>	<p>Kompatibilitás: A SmartDock számos tárgyalótermi audiovizuális eszközzel, köztük a Logitech ConferenceCam kamerákkal is használható</p> <p>Csatlakoztatás: Különböző kialakításokat és eszköz-csatlakozást támogat a kettő 1080p megjelenítőporttal³, az 1080p60 felbontású tartalommegosztást lehetővé tevő HDMI-bemenettel, a három USB 3.1 A porttal, a Gigabit Ethernet technológiával és a mikrofonos fejhallgató minicsatlakozóval.</p> <p>További szolgáltatások: Forgatható, öntött fém megtámasztás, infravörös mozgásérzékelő, plug and play kamerabeállítás</p> <p>Rendszervetelmények: – Microsoft Surface™ Pro a következőkkel ellátva: Intel® Core™ i5 processzor (követelmény), a Core i7 és Core m3 nem támogatottak, Windows 10 Enterprise operációs rendszer (nem része a Microsoft Surface Pro eszközcsoportnak) – Microsoft Skype Room System szoftver – Room Resource fiók Skype for Business szolgáltatáshoz (a fiók lehet helyi kiszolgálón vagy az Office 365® felhőszolgáltatásban online) – Internethozzáférés Etherneten keresztül, DHCP védelemmel – Külső kijelző vagy kivetítő HDMI-bemenettel – Logitech ConferenceCam (ajánlott) vagy egyéb Skype-tanúsítvánnyal rendelkező audiovizuális eszközök – 100-240 voltos hálózati tápellátás</p> <p>Méret és tömeg: SmartDock: 239 x 334 x 209 mm/2738 g; Bővítődoboz: 34 x 128 x 128 mm/360 g</p> <p>Kábelhossz: HDMI: 3 m; hálózat: 3 m; tápellátás: 3 m; Bővítődoboz: 5 m</p>

* Jelenleg a következő országokban kapható: Ausztria, Belgium, Cseh Köztársaság, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság.


WEBKAMERÁK ASZTALI EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ

LEÍRÁS	FŐBB JELLEMZŐK
<p>BRIO</p>  <p>A Logitech legjobb webkamerája fejlett funkciókkal van telepakolva, mint a 4K UHD-felbontás, az 5x-ös nagyítás és a RightLight™ 3 HDR felvételi móddal, hogy mindig a legjobb oldalát mutathassa.</p> <p>Cikkszám: 960-001106</p>	<p>Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden jelentősebb videokonferencia-plattformmal. Skype for Business és Microsoft Hello™ minősítésű, Cisco-kompatibilis², és fejlett módon épül be a Logitech Collaboration Program tagjaiba³</p> <p>Felbontás: 4K Ultra HD 30 fps felvételi sebességnél⁴; 1080p HD 30 vagy 60 fps felvételi sebesség mellett⁴; 720p HD 30, 60 vagy 90 fps felvételi sebesség mellett⁴</p> <p>Látótér: 3 látószög-beállítás: 65°, 78° és 90°</p> <p>Mikrofon: Beépített dupla sztereó mikrofon automatikus zajcsökkentéssel. A mikrofonok a Microsoft Cortana® asszisztenssel is képesek együttműködni.</p> <p>További szolgáltatások: Ötszörös nagyítás, RightLight™ 3 HDR felvételi móddal, infravörös felvételi mód az arcfelismeréssel történő bejelentkezéshez a még nagyobb biztonságért, és még a Cortana funkcióval is együttműködik</p> <p>Méret és tömeg: 102 x 27 x 27 mm/63 g</p>
<p>WEBCAM C930E</p>  <p>HD-felbontású webkamerája az asztali együttműködésre hangolt funkciókkal.</p> <p>Cikkszám: 960-000972</p>	<p>Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden jelentősebb videokonferencia-plattformmal. Skype for Business minősítésű, Cisco-kompatibilis², és fejlett módon épül be a Logitech Collaboration Program tagjaiba³</p> <p>Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps⁴</p> <p>Látótér: 90°</p> <p>Mikrofon: Beépített dupla sztereó mikrofon automatikus zajcsökkentéssel</p> <p>Méret és tömeg: 94 x 43 x 71 mm/162 g</p>
<p>C925E WEBKAMERA</p>  <p>A tökéletes kialakítású Logitech C925e Webcam mindazoknak készült, akik jobb videós együttműködési megoldást keresnek, borotvaéles HD-videóval és elképesztően kedvező áron.</p> <p>Cikkszám: 960-001076</p>	<p>Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden jelentősebb videokonferencia-plattformmal. Skype for Business minősítésű, Cisco-kompatibilis², és fejlett módon épül be a Logitech Collaboration Program tagjaiba³</p> <p>Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps⁴</p> <p>Látótér: 78°</p> <p>Mikrofon: Beépített dupla sztereó mikrofon automatikus zajcsökkentéssel</p> <p>Méret és tömeg: 126 x 73 x 45 mm/170 g</p>
<p>B525 HD WEBCAM</p>  <p>Ideális megoldás az egyéni videokonferenciákhoz egy kis méretű, összehajtható, 360 fokban elforgatható kivitelben.</p> <p>Cikkszám: 960-000842</p>	<p>Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden jelentősebb videokonferencia-plattformmal. Skype for Business minősítésű, Cisco-kompatibilis², és fejlett módon épül be a Logitech Collaboration Program tagjaiba³</p> <p>Felbontás: HD 720p, 30 fps⁴</p> <p>Látótér: 69°</p> <p>Mikrofon: 1 irányítatlan mikrofon</p> <p>Méret és tömeg: 69 x 29 x 40 mm/88 g</p>





CONFERENCECAM TERMÉKEK CSOPORTOS VIDEOKONFERENCIÁHOZ

	LEÍRÁS	FŐBB JELLEMZŐK
LOGITECH GROUP 	<p>A közepes és nagy csoportokra (legfeljebb 20 fő) optimalizált Logitech Group kristálytisza hangot és tüéles videót biztosít egy plug and play készülék egyszerűségével és elérhető árával.</p> <p>Logitech GROUP Cikkszám: 960-001057</p> <p>OPCIONÁLIS: Kiegészítő mikrofonok Cikkszám: 989-000171</p> <p>GROUP 10 méteres hosszabbító kábel Cikkszám: 939-001487</p> <p>GROUP 15 méteres hosszabbító kábel Cikkszám: 939-001490</p>	<p>Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 90°-os átlós FOV (látótérzélesség), 260°-os páasztázás/130°-os döntés, 10X-es veszteségmentes nagyítás</p> <p>Kihangosító: A kétirányú hangátvitelt biztosító kihangosító tiszta, részletgazdag és jól érthető hangot ad. Négy irányítatlan mikrofon révén 6 m átmérőjű hatótávolságot biztosít, ami kiegészítő mikrofonokkal 8,5 m-re növelhető</p> <p>Kezelőszervek: Dokkolható távirányító és készüléken elhelyezett érintőgombok: páasztázás, döntés, nagyítás, hívásfogadás és -befejezés⁶, hangerő-szabályozás, némitás, Bluetooth® páasítás, távoli vezérlés⁴ és 5 tárolt kamerabeállítás, továbbá LCD kijelző</p> <p>Csatlakoztatás: USB plug and play, Bluetooth vezeték nélküli és NFC (Near Field Communication) technológia, a GROUP opcionális DIN hosszabbító kábeleivel² megnövelhető a hub és a kamera/kihangosító közötti távolság, rendezett megjelenést biztosítva a konferenciahelyiségeknek</p> <p>Méret és tömeg: Kamera: 130 x 170 x 138 mm/585 g; Kihangosító: 240 x 65 x 240 mm/1223 g; Hub: 94 x 34 x 74 mm/83 g; Távirányító: 50 x 120 x 12 mm/51 g</p>
LOGITECH MEETUP 	<p>A MeetUp a Logitech legjobb ConferenceCam terméke tárgyalótermekbe, hihetetlen 120°-os látótérrel, 4K optikával és rendkívüli hangteljesítménnyel.</p> <p>Logitech MeetUp Cikkszám: 960-001102</p> <p>Opcionális kiegészítő mikrofonok: Cikkszám: 989-000405</p> <p>Opcionális TV-konzol: Cikkszám: 939-001498</p>	<p>Felbontás: 4K Ultra HD, 1080p teljes HD, 720p HD videóhívás 30 fps mellett a támogatott programokban⁴</p> <p>Kamera: 120°-os FOV (látótérzélesség), motorizált páasztázás és döntés</p> <p>Kihangosító: Három széles beamforming technológiájú irányítatlan mikrofon zaj- és visszhangszűréssel és egy egyedileg hangolt hangszóró – mindez speciálisan a kisebb méretű konferenciatermekre optimalizálva. A mikrofonok Microsoft® Cortana® minősítéssel rendelkeznek, hogy a hangvezérlés precízen működjön minden Windows® 10 rendszeren</p> <p>Kezelőszervek: A rádiófrekvenciás távirányító egyszerűvé teszi a kamera páasztázás/döntés/nagyítás, hangerőnövelés/-csökkentés és némitó funkcióinak kezelését a megbeszélések alatt</p> <p>Csatlakoztatás: USB plug and play, Bluetooth vezeték nélküli technológia</p> <p>Méret és tömeg: Fő egység: 400 x 104 x 85 mm/1,04 kg; Távirányító: 83 x 10 x 23 mm/72 g</p>
CONFERENCECAM CONNECT 	<p>A hordozható, minden tartalmazó kialakítás elérhető árú professzionális minőséget nyújt videokonferenciák lebonyolításához szinte bárhol. Kiemelkedő kialakítás, könnyen hordozható és egyszerűen telepíthető.</p> <p>Cikkszám: 960-001034</p>	<p>Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 90°-os átlós FOV (látótérzélesség), digitális páasztázás/döntés és mechanikus billentőkerék</p> <p>Kihangosító: Kétirányú hangátvitelt biztosító kihangosító akusztikus visszhangszűrő és zajcsökkentő technológiával. Két irányítatlan mikrofon 3,7 m átmérőjű hatótávval</p> <p>Kezelőszervek: 3 méteres hatótávú, dokkolható távirányító a kamera és a kihangosító vezérlésére</p> <p>Csatlakoztatás: USB plug and play, Bluetooth vezeték nélküli és NFC (Near Field Communication) technológia</p> <p>Méret és tömeg: 75 x 75 x 304 mm/766 g; Távirányító: 41 x 128 x 9 mm/35 g; USB-kábel: 2 m</p>
CONFERENCECAM BCC950 	<p>A Logitech ConferenceCam BCC950 egy univerzális megoldás videokonferenciák lebonyolításához HD-felbontású képpel és professzionális hanggal kisebb csoportos együttműködéséhez.</p> <p>Cikkszám: 960-000867</p>	<p>Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps⁴</p> <p>Kamera: 78°-os átlós FOV (látótér szélesség), 180°-os páasztázás/55°-os döntés</p> <p>Kihangosító: Beépített dupla sztereó mikrofon automatikus zajcsökkentéssel. Akár 2,4 m átmérőjű hatótáv</p> <p>Kezelőszervek: Távirányító és készüléken elhelyezett érintőgombok: páasztázás, döntés, nagyítás, hívásfogadás és -befejezés⁶, hangerő-szabályozás és némitás</p> <p>Csatlakoztatás: USB-kapcsolat és Plug and Play technológia</p> <p>Méret és tömeg: 154 x 345 x 147 mm kiemelővel/568 g; Távirányító: 118 x 19 x 49 mm/47 g</p>

VIDEÓS MEGOLDÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ

	LEÍRÁS	FŐBB JELLEMZŐK
PTZ PRO 2 KAMERA 	<p>Prémium minőségű, USB-csatlakozású HD PTZ videokamera konferenciatermekben, képzési környezetekben, nagyobb eseményeken és egyéb céges felhasználási területeken történő használatra.</p> <p>Cikkszám: 960-001186</p>	<p>Felbontás: Teljes HD (1080p), 30 fps⁴</p> <p>Optika: 90°-os átlós, 260°-os páasztázás/130°-os döntés, 10X-es veszteségmentes nagyítás</p> <p>Távirányító: Páasztázás/döntés/nagyítás⁷, távoli vezérlés⁴, tárolt kamerabeállítások</p> <p>Csatlakoztatás: USB-kapcsolat és plug and play technológia</p> <p>Méret és tömeg: Kamera: 146 x 131 x 130 mm/580 g; Távirányító: 10 x 50 x 120 mm/48 g</p>

AUDIÓ MEGOLDÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSHEZ

	LEÍRÁS	FŐBB JELLEMZŐK
WIRELESS HEADSET H820e 	<p>Vállalati igényeket kielégítő DECT vezeték nélküli mikrofonos fejhallgató. Folyamatban levő hívást jelző LED, némitógomb a karos mikrofonon és némitott állapotot jelző LED.</p> <p>Cikkszám Sztereo: 981-000517 Cikkszám Monó: 981-000512</p>	<p>Változatok: Monó és sztereo kivételben is kapható; párnázott állítható fejhallgatópánt, párnázott fülhallgatórészek</p> <p>Hatótávolság: Akár 100 m</p> <p>Üzemidő/ beszélgetési idő: Akár 10 óra beszélgetési idő szélessávon. Töltőállvánnyal</p> <p>Hangvezérlők: Fejhallgatón elhelyezett hívásfogadás/-befejezés⁷, hangerő-szabályozók, mikrofonon elhelyezett némitógomb és jelzőfény</p> <p>Méret és tömeg: 174 x 165 x 50 mm / Sztereo 128 g; Monó 88 g</p>
USB HEADSET H650e 	<p>Professzionális szintű digitális jelfeldolgozású (DSP) audióval és okos funkciókkal, mint a folyamatban levő hívást jelző LED a félbeszakítások megelőzéséhez.</p> <p>Cikkszám Sztereo: 981-000519 Cikkszám Monó: 981-000514</p>	<p>Változatok: Monó és sztereo kivételben is kapható; párnázott állítható fejhallgatópánt, párnázott fülhallgatórészek</p> <p>Hatótávolság: 2,2 m kábel</p> <p>Üzemidő/ beszélgetési idő: Korlátlan (az USB-kábelcsatlakozás biztosítja a folyamatos tápellátást)</p> <p>Hangvezérlők: Gyors elérésű vezetékre szerelt vezérlők a hívásfogadáshoz és -befejezéshez⁷, hangerő-szabályozó gombok és némitógomb</p> <p>Méret és tömeg: 174 x 165 x 50 mm / Sztereo: 120 g; Monó: 93 g</p>
USB HEADSET H570e 	<p>Letisztult, kényelmes, stílusos és professzionális kommunikáció elérhető áron.</p> <p>Cikkszám Sztereo: 981-000575 Cikkszám Monó: 981-000571</p>	<p>Változatok: Monó és sztereo kivételben is kapható; párnázott állítható fejhallgatópánt, párnázott fülhallgatórészek</p> <p>Hatótávolság: 2,1 m kábel</p> <p>Üzemidő/ beszélgetési idő: Korlátlan (az USB-kábelcsatlakozás biztosítja a folyamatos tápellátást)</p> <p>Hangvezérlők: Gyors elérésű vezetékre szerelt vezérlők a hívásfogadáshoz és -befejezéshez⁷, hangerő-szabályozó gombok és némitógomb</p> <p>Méret és tömeg: 180 x 200 x 60 mm / Sztereo: 219 g; Monó: 194 g</p>
MOBILE SPEAKERPHONE P710e 	<p>Bármilyen helyiséget azonnal konferenciateremmé változtathat. Professzionális DSP hang, hordozhatóság és ismétlő képernyő lehetőség a beépített mobilkészülékkel.</p> <p>Cikkszám: 980-000742</p>	<p>Csatlakoztatás: USB plug and play, Bluetooth vezeték nélküli és NFC (Near Field Communication) technológia</p> <p>Készülékállvány: Segítségével tökéletes szögbe állíthatja a mobiltelefont vagy táblagépet a remegésmentes videohívások érdekében</p> <p>Üzemidő/ beszélgetési idő: Akár 15 óra</p> <p>Hangvezérlők: Érintőgombok hívásfogadáshoz és -befejezéshez, hangerő-szabályozáshoz és némitáshoz</p> <p>Méret és tömeg: 120 x 120 x 40 mm / 275 g</p>

Többet szeretne megtudni termékeinkről, illetve az ingyenes próba lehetőségéről?

Látogasson el a www.logitech.com/VC weboldalra

Logitech Europe S.A., EPFL – Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne

© 2017 Logitech. A Logitech elnevezés, a Logitech embléma és az egyéb Logitech márkajelzések (amelyek között bejegyzett védjegyek is lehetnek) a Logitech tulajdonát képezik. Minden egyéb védjegy az illető védjegy birtokosának tulajdona. Ezen kiadvány esetleges hibáért a Logitech nem vállal felelősséget. A benne szereplő, a terméket, annak árát és funkcióit érintő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Frissítve: 2017. szeptember

¹ Skype® for Business, Zoom, Vido® és egyéb, az integrációt támogató alkalmazásokkal; a Skype for Business használatához bővítmény letöltésére van szükség. (ennek letöltéséhez válassza ki a terméket a www.logitech.com/support/business-products weboldalon).

² A legújabb verzióval kapcsolatban lásd: www.logitech.com/cisocompatibility.

³ A programban részt vevő alkalmazások aktuális listáját a www.logitech.com/lcp címen találhatja meg.

⁴ A támogatott videós üzemmódok alkalmazásként változhatnak.

⁵ További információ a GROUP hosszabbító DIN kábeleiről: www.logitech.com/accessories

⁶ Skype® for Business, Skype, Cisco Jabber®, Vido® és egyéb, az integrációt támogató alkalmazások.

⁷ Skype® for Business és Skype bővítmény használatával (a www.logitech.com/support/business-products címen válassza ki és töltsse le a megfelelő terméket). Kompatibilis a Vido® és egyéb, az integrációt támogató alkalmazással.

⁸ Amennyiben a Microsoft® támogatja.

⁹ Szoftver letöltését igényli. A letöltéshez keresse fel a www.logitech.com/support/brio weboldalt

Kompatibilitás: Kompatibilis a Mac és a PC rendszerekkel, valamint minden jelentősebb videokonferencia-platfommal. Skype for Business minősítésű, Cisco-kompatibilis², és fejlett módon épül be a Logitech Collaboration Program tagjaiba³